

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
Нижегородской области в
городском округе город Арзамас,
Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город
Первомайск
г. Арзамас, Нижегородская область,
ул. Жуковского, д. 11/2
(место составления акта)

Роспотребнадзор

“ 14 ” февраля 20 18 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 18150245

С “ 01 ” февраля 20 18 г. по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, д.Марьевка
(место проведения проверки)

по “ 14 ” февраля 20 18 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области О.Н. Княгиной №18150245 от 23 января 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», сокращенное наименование: ГБУ «Арзамасский дом-интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:-

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

08 ч. 00 мин. «01» февраля 2018г.

(время)

(дата)

подпись

Краева Валентина Борисовна

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: должностные лица территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск специалист-эксперт Головлёва Ольга Ивановна; специалист-эксперт Левашова Елена Ивановна, ведущий специалист-эксперт Лобанова Нина Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Представители экспертной организации - Маслова Татьяна Вячеславовна - главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск», сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск»: заведующая отделом лабораторного обеспечения Максимова Наталья Владимировна, заведующая отделом гигиены и эпидемиологии Троицкая Марина Владимировна, врач по общей гигиене Ткаченко Оксана Владимировна, биолог Орловских Наталья Алексеевна, врачи по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцева Наталья Сергеевна, Сережкина Валентина Александровна, Латникова Наталья Николаевна, фельдшеры-лаборанты по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попова Светлана Владимировна, Николаева Наталья Викторовна, Наумова Нелли Владимировна, Тимошкина Татьяна Борисовна, Солдатов Наталья Владимировна, лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Глушенкова Надежда Григорьевна, фельдшер-лаборант бак. лаборатории Потанина Мария Геннадьевна, Маслобойникова Светлана Михайловна, лаборант бак. лаборатории Башмурова Мария Евгеньевна, помощник врача по гигиене питания Кузнецова Валентина Ивановна, Сибирева Татьяна Викторовна, помощник врача по общей гигиене Шикина Марина Алексеевна, помощники врача-эпидемиолога Романова Галина Валентиновна, Исаева Елена Николаевна, Кулагина Галина Николаевна. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.№710007 выдан 20.08.2015г Федеральной службой по аккредитации.

(указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор ГБУ «Арзамасский дом-интернат» Краева Валентина Борисовна, заместитель директора по медицинской части ГБУ «Арзамасский дом-интернат» Царькова Алевтина Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: Государственное бюджетное учреждение «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (сокращенное наименование ГБУ «Арзамасский дом-интернат») оказывает услуги по круглосуточному проживанию лиц, нуждающихся в посторонней помощи, питанию и оказанию доврачебной помощи. Располагается на обособленной территории на участке площадью 3,9 га в лесном массиве у д.Марьевка Арзамасского района Нижегородской области (на базе бывшего пионерского лагеря). Участок и все объекты используются на основании свидетельств на право собственности. Участок имеет ограждение бетонным забором по всему периметру.

Территория благоустроена, заасфальтирована, имеет зеленые насаждения.

Выделены зоны:

-жилая зона

-зона отдыха, оборудованная площадками, скамейками, пешеходными дорожками, газонами с зелеными насаждениями.

-хозяйственная зона, где установлен металлический контейнер для сбора ТБО. Площадка ограждена, имеется 4 контейнера для сбора твердо-бытовых отходов. Вывоз ТБО производится ООО «АрзамасРайСанКомТранс» согласно договора №2018-0418 от 01.01.2018г. На осуществление деятельности по сбору, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности заключен договор с ООО «Экосервис Поволжья» №1706 от 31.05.2017г.

На участке располагаются 3 жилых корпуса, административно-медицинский корпус, столовая, продовольственный склад, котельная, работающая на твердом топливе, прачечная, ангар.

За пределами территории располагаются скважина, насосная, водонапорная башня, а также сборник хозяйственно-бытовых сточных вод.

Общее число мест – 154. Фактически на момент проверки проживали 133 человека.

Водоснабжение централизованное от собственной артезианской скважины, вокруг которой имеется ограждение I пояса ЗСО размером 30х30 м.

Устье скважины герметизировано, находится в кирпичном павильоне, который закрывается на замок.

Программа лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, разработана в полном объеме.

При проведении проверки были отобраны пробы воды. Согласно протокола лабораторных исследований питьевой воды №362 от 02.02.2018г. исследуемая проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется системой внутренней канализации от всех корпусов в выгреб, который находится за пределами территории ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и представляет собой заглубленную емкость и имеет два люка и ограждение. Заключен договор на выполнение работ по откачке жидкой фракции сточных вод с ИП Кочешковым С. П. №УО-2018-01 от 01.01.2018г.

Дом-интернат располагает достаточным по количеству и площадям набором помещений. Проживание осуществляется в двух кирпичных 2-х этажных корпусах №1 и №2. Корпус №3 не жилой, находится в состоянии капитального ремонта. В комнатах в зависимости от площади размещаются от 2 до 4-х человек. Влажная уборка помещений проводится два раза в день. Для уборки используется средство «Пюржавель» в концентрации 0,015%. Генеральные уборки осуществляются 1 раз в неделю с использованием «Пюржавель» в концентрации 0,015%, журналы генеральных уборок заведены, ведутся. Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначению и хранится в отдельном бытовом помещении для хранения уборочного инвентаря. Все помещения для проживания имеют достаточное естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение в жилых помещениях организовано при помощи арматуры, оснащенной электрическими светильниками. Отделка жилых помещений: потолки – известковая побелка, стены окрашены водоэмульсионной краской. Целостность отделки стен, потолков и полов в жилых комнатах нарушена.

В каждом корпусе имеются комнаты приема пищи, медицинские кабинеты, душевые, санузлы. Освещение естественное через оконные проемы и искусственное люминесцентными лампами. Вентиляция естественная, не организованная. Отопление и горячее водоснабжение от собственной котельной. Мебелью и постельными принадлежностями обеспечиваются в достаточном количестве (на 1 человека 4 комплекта постельного белья). Смена постельного белья производится не реже одного раза в неделю, а при необходимости и при уходе за лежащими больными - по мере загрязнения. Грязное белье дезинфицируется, собирается в

клеёнчатые мешки с маркировкой и доставляется на прачечную. Одежда медицинского персонала собирается и доставляется отдельно от одежды и белья пациентов.

Прачечная располагается в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, имеет два отдельных входа. Последовательность (поточность) технологических процессов стирки используемого белья, исключая встречные потоки и перекресты грязного и чистого белья, соблюдается. Установлены 2 стиральные машины-«автомат» с боковой загрузкой марки LG на 8 кг каждая и одна стиральная машина на 25 кг марки Вязма для стирки белья и одежды пациентов. Стирка одежды медицинского персонала осуществляется в отдельной стиральной машине-«автомат» с боковой загрузкой марки LG на 8 кг.

В качестве моющих средств используются: стиральный порошок, отбеливатель, кальцинированная сода, Пюржавель. После глажения белье загружается в чистые маркированные мешки и разносится по корпусам. Помещения для хранения чистого белья оборудованы стеллажами, шифоньерами в комнате сестры-хозяйки.

Помывка проживающих осуществляется 1 раз в неделю санитарками в душевых комнатах, одновременно проверяются на педикулез. Мочалки дезинфицируются в 0,2% растворе Пюржавеля. Отделка стен и пола в душевых комнатах выполнена керамической плиткой, потолки - побелка, имеются черные пятна.

В доме-интернате организовано оказание доврачебной медицинской помощи средним медперсоналом. Всего медицинского персонала - 16 человек. Из них 10 - палатных медицинских сестёр, 1 фельдшер, 1 медицинская сестра физиокабинета, 1 массажист, 1 старшая медицинская сестра. Старший врачебный состав представлен 2 врачами.

Оказываются следующие виды помощи: первичная медико-санитарная помощь по терапии, доврачебная медицинская помощь по лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу, организации сестринского дела, физиотерапии.

Медицинские помещения представлены: процедурным кабинетом, физиопроцедурным кабинетом и двумя медицинскими постами в корпусах. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Холодное и горячее водоснабжение организованы. Бактерицидные облучатели имеются.

Дезинфицирующие средства имеются в ассортименте, с соответствующей документацией и инструкциями для применения. Согласно протокола исследования дезинфицирующих средств №361 от 01.02.2018г. исследуемая проба (Пюржавель) соответствует требованиям по содержанию активнодействующего вещества.

Дезинфекция ИМН (только одноразовые шприцы) проводится правильно. Стерильный мягкий материал для инъекций используется в заводской упаковке.

Медосмотр проводится в медицинском центре ООО «Диамед». Медицинские книжки представлены.

Имеется схема обращения с медицинскими отходами и инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами.

Пищеблок ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании и предусмотрен на 100 посадочных мест. Общая площадь пищеблока составляет 467 кв. м. Продовольственный склад располагается отдельно. Площадь продовольственного склада составляет 98,9 кв.м. Оборудовано овощехранилище. Площадь овощехранилища 80,7 кв.м.

Пищеблок состоит из следующих помещений: 2 обеденных залов, горячего цеха, овощного цеха, цеха холодных закусок, мясо-рыбного цеха, помещения суточного запаса сырья, сан.узла, бытовки, моечного отделения.

Пищеблок оборудован системами водопровода холодного и горячего водоснабжения. Вода поступает от собственной арт.скважины. Горячая вода вырабатывается на котельной ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Помещения пищеблока оборудованы внутренней системой канализации, которая осуществляет отвод сточных вод в местный выгреб.

Холодильного оборудования 7 единиц. Холодильное оборудование в рабочем состоянии, контроль за температурным режимом осуществляется (температура от 0 до +4 гр. - в холодильниках для готовой скоропортящейся продукции; -12 гр. в холодильниках для сырой скоропортящейся продукции) Продукции с истекшим сроком годности не обнаружено. Товарное соседство соблюдается.

Документы подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции предоставлены. Температурный режим 1,2,3, блюд поддерживается. Разделочный инвентарь промаркирован и используется по назначению.

В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовления пищи на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд в специально отведенном в холодильнике месте/ холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С. Посуда для хранения суточной пробы (емкости и крышки) обрабатывается кипячением в течение 5 минут.

Кухонной и столовой посуды в достаточном количестве. Запас обезжиривающих и дезинфицирующих средств имеется. Для обработки посуды используют моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. В моечных отделениях вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Продукты хранят по видам продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); хлеб; мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты. Условия и сроки хранения продуктов соответствуют требованиям санитарных правил

При составлении меню-раскладок учитываются основные принципы и нормы питания.

Питание разнообразное и соответствует показаниям по химическому составу, пищевой ценности, набору продуктов, режиму питания.

При разработке планового меню, а также в дни замены продуктов и блюд осуществляется подсчет химического состава и пищевой ценности диет.

Обработка яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами для предприятий общественного питания.

Алюминиевая посуда используется только для приготовления и кратковременного хранения блюд. Эмалированную посуду не используют.

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку органолептических показателей и качества блюд проводит бракеражная комиссия. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой продукции.

Журнал С-витаминизации блюд, журнал гнойничковых заболеваний, журнал желудочно-кишечных заболеваний - оформляются своевременно. Проводится С-витаминизация блюд.

Кроме раздачи обедов в столовой, в 2-х корпусах ГСУ СОС СЗН «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» оборудованы раздатки. Обеды перевозят в термосах. Хлеб транспортируют в полиэтиленовых или клеенчатых мешках. При выдаче на пищеблоке блюд для раздаток температура готовой пищи: первых - не ниже 75 °С, вторых - не ниже 65 °С, холодные блюда и напитки - от 7 °С до 14 °С. Срок раздачи готовых блюд не превышает 2 часов от момента приготовления.

В помещениях раздаток предусмотрены раковины для мытья рук. Обработка посуды проводится ручным способом в 2 моечных ванн с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем. Моечные ванны присоединяются к канализационной сети без воздушных разрывов.

Обработка кухонной и столовой посуды проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Щетки для мытья посуды и ветошь для протирки столов после окончания работы промывают с обезжиривающими средствами, дезинфицируют, просушивают и хранят в специально выделенном месте.

После каждой раздачи пищи производят влажную уборку помещений. Уборочный материал промывается, обеззараживается, просушивается.

Раздачу пищи больным производят буфетчицы и дежурные медицинские сестры отделения. Раздача пищи проводится в спецодежде.

Согласно экспертного заключения №01-99 от 12.02.2018г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №1» протокол лабораторных исследований пищевых продуктов №364 от 06.02.2018г., протокол испытаний смывов №351-360 от 05.02.2018г., протокол лабораторных исследований пищевых продуктов №363 от 05.02.2018г., протокол испытаний смывов №346-350 от 02.02.2018г., протокол испытаний смывов №331-345 от 02.02.2018г., протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №376-378 от 07.02.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов №381 от 08.02.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов №380 от 05.02.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов №379 от 07.02.2018г. соответствуют нормам действующего законодательства.

Санитарно-бытовые помещения:

Шкафчиков для персонала в достаточном количестве.

Стирка одежды персонала осуществляется централизованно и отдельно от белья больных.

Программа производственного контроля на предприятии разработана. Производственный контроль проводится филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск».

Общее количество обслуживающего персонала 96 человек в том числе 74 женщины. Медицинский осмотр по приказу № 302-н проходят все сотрудники в ООО «Диамед». Акты заключительной комиссии предоставлены. Профессиональных заболеваний за последние 3 года не зарегистрировано.

Спецодеждой, спецобувью и др. СИЗ работники предприятия обеспечены.

Бокс для стоянки автомашин расположен на территории ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Ремонт машин проводится по договору №10 по оказанию услуг по ремонту а/м для нужд ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с ИП Костылевым В.Н.

Отдельно стоящее здание кирпичной постройки с железобетонными перекрытиями. Общая площадь помещения 154,4 м².

Освещение бокса естественное боковое и искусственное общее лампами ДРЛ и местное переносное освещение в смотровой яме лампами накаливания. Защитная арматура имеется.

Вентиляция естественная организованная из верхней зоны помещения. Гибкие шланги для отвода выхлопных газов имеются.

В боксе расположена 1 смотровая яма. Розливы ГСМ отсутствуют. Емкость с песком имеется.

На предприятии имеется 3 автотранспортных средства (2 легковых ТС и 1 грузовое). Условия труда водителей соответствуют требованиям санитарных правил. Спецодеждой водители обеспечены. Ветошь выдается в достаточном количестве.

Набор санитарно бытовых помещений соответствует требованиям санитарных правил.

Обследовано два пассажирских транспортных средства. Санитарное состояние рабочих мест водителей удовлетворительное: кабины водителей герметичны, оборудованы напольными ковриками, обеспечены средствами защиты от солнечной радиации (защитными козырьками), системы кондиционирования позволяют обеспечивать организацию рассеянных воздушных потоков воздуха для создания оптимальных параметров микроклимата, рабочие кабины оборудованы светильниками общего освещения. Сиденья водителей имеют регулировочный механизм. В автобусах имеются аптечки первой медицинской помощи, моющее средство, ветошь, огнетушитель. Водители проходят ежедневный предрейсовый медосмотр и периодический медицинский осмотр по приказу МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04.2011 года.

В ходе проведения проверки:

☐ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

☐ (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В корпусе №2 в палатах №№3, 5, 9, 10, 12, 14, 21, 25, 26, а также в коридоре на 1-м и 2-м этажах имеются признаки, похожие на поражение грибком, нарушена отделка стен и потолков в комнатах для проживания и душевых, что не позволяет проводить уборку и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».
2. Во всех помещениях корпуса №1 нарушена отделка стен, потолков и полов в комнатах для проживания, душевых, коридоре, служебных помещениях, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».
3. В прачечной стены и потолок имеют признаки, похожие на поражение грибком, плитка на стенах отколота, отделка не позволяет проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.п.5.1., 5.2. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».
4. В буфетах-раздатках обнаружены встречные потоки чистой использованной посуды, что является нарушением п.5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
5. Моечная ванна для обработки кухонной посуды пришла в негодность – с отбитой эмалью, сушилки для хранения чистой посуды покрылись ржавчиной, что является нарушением п.6.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
6. В горячем цехе пищеблока нарушена целостность плитки стен (плитка местами выбита), что затрудняет проведение текущей уборки, что является нарушением п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным лицом за данное нарушение является ГБУ «Арзамасский дом-интернат».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

☐ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

☐ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

☐ нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: приказ об утверждении штатного расписания №12 от 25.01.2018г.; декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда от 21.06.2016г. №601; лицензия №ЛО-52-01-004050 от 09.04.2014 на осуществление медицинской деятельности; договор на вывоз ТБО №2018-0418 с ООО «АрзамасРайСанКомТранс»; договор №УО-2018-01 с ИП Кочешковым С.П. на выполнение работ по откачке жидкой фракции сточных вод от 01.01.2018г.; акт о хлорировании водонапорной башни от 25.05.2017г.; объяснение директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Краевой В.Б.; предписание об устранении выявленных нарушений от 14.02.2018г.; протокол исследования дезинфицирующих средств №361 от 01.02.2018г., протокол лабораторных исследований питьевой воды №362 от 02.02.2018г., протокол лабораторных исследований пищевых продуктов №364 от 06.02.2018г., протокол испытаний смывов №351-360 от 05.02.2018г., протокол лабораторных исследований пищевых продуктов №363 от 05.02.2018г., протокол испытаний смывов №346-350 от 02.02.2018г., протокол испытаний смывов №331-345 от 02.02.2018г., протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №376-378 от 07.02.2018г.; протокол измерений параметров микроклимата в помещениях №11-ФФ от 01.02.2018г.; протокол измерения искусственной освещенности №12-ФФ от 01.02.2018г.; протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №13-ФФ от 01.02.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов №381 от 08.02.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов №380 от 05.02.2018г.; протокол испытаний пищевых продуктов №379 от 07.02.2018г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения)

проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «Арзамасский дом-интернат»

Краева Валентина Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 14 ” февраля 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)