



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском
районах :г. Кстово, ул.Талалушкина,д.11

28.01.2022 г., N 2022-52-06-20-45 - вП

10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах :г.
Кстово, ул.Талалушкина,д.11

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах –
главного государственного санитарного врача по Кстовскому, Большемурашкинскому, Бутурлинскому,
Дальнеконстантиновскому, Перевозскому районам Чиканиной М. В. от 12.01.2022г, №2022-52-06-20-
45-ВП, учетный номер в ЕРКНМ 52210041000100628661

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках :санитарно-эпидемиологического надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Сисикиной Татьяной Ивановной- старшим специалистом 1 разряда
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов)
после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его
(их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в
реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственное бюджетное учреждение
"Бутурлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (ГБУ "Большемурашкинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов"):

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 606360, Нижегородская обл., р.п. Б-Мурашкино, пер. Кузнечный, 7А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение «Большемурашкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 5204001587, ОГРН 1025200939191
606360, Нижегородская область, р.п. Б-Мурашкино, пер. Кузнечный, 7А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "28" января 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Осмотр

в следующие сроки:

с "24" января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "24" января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту : 606360, Нижегородская обл., р.п. Б-Мурашкино, пер. Кузнечный, 7А

2. Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "28" января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту : 606360, Нижегородская обл., р.п. Б-Мурашкино, пер. Кузнечный, 7А; территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах: г. Кстово, ул. Талалушкина, 11

3. Получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с "28" января 2022 г., 9 час. 00 мин.

по "28" января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту: территориальный отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах: г. Кстово, ул. Талалушкина, 11

указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены: протокол осмотра от 24.01.2022г.; письменные объяснения от 28.01.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: учредительные документы юридического лица, договор на водоснабжение, договор на водоотведение, договор на энергоснабжение (электропотребление), договор на вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов и биологических отходов с актами выполненных работ, договор на утилизацию (демеркуризацию) ртутьсодержащих люминесцентных ламп с актами выполненных работ; договор на дератизацию и дезинсекцию с актами выполненных работ; паспорта на системы вентиляции; договор на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования; договоры на поставку пищевых продуктов; программа (план) производственного контроля с приложениями, протоколы лабораторных (инструментальных) испытаний (исследований), проведенные в рамках производственного контроля за 2021 г.; документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов (декларации о соответствии (сертификаты соответствия), ветеринарные свидетельства, свидетельства о государственной регистрации, товарно-сопроводительная документация на товар: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и иные документы); маркировочные ярлыки, этикетки, листы-вкладыши, транспортная тара; сведения об обязательном подтверждении соответствия мебели, ИМН (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации); документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих и моющих средств, инструкции по применению дезинфицирующих средств; документы, подтверждающие поверку весов, термометров, гигрометров и психрометров; сведения о численности работающих, табели учета рабочего времени сотрудников, списки контингентов, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров, заключительные акты по итогам периодических медицинских осмотров работников, журнал учета направлений работников на медицинские осмотры, листы ознакомления работников с календарным планом мед.осмотров, списки сотрудников для проведения профилактических прививок, сведения о проведении профилактических прививок сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, индивидуальные медицинские заключения, договоры с медицинской организацией на проведение медицинского осмотра работников, график (журнал) учета проведения санитарных дней; журнал (графики) учета проведения генеральных уборок; данные: о количестве ПСУ; размещению ПСУ, осмотру на педикулез; журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф.60/у), экстренных извещений по форме №058/у; журнал генеральных уборок в процедурном кабинете; журнал замены облучателей и учета времени эксплуатации бактерицидных облучателей, оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с графиком; график банных дней; учет смены постельного белья ПСУ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

– По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. Здание дома-интерната высотой 3 этажа не оборудовано лифтом или другим устройством для транспортирования проживающих лиц, что является нарушением п.9.12 р. IX СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" согласно которого «Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудуются лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.»

2.Всего в учреждении для обеззараживания воздуха используются 8 рециркуляторов воздуха, из них 3 стационарные установки расположены в коридорах по одному на каждом этаже, 4 переносных установки, функционируют согласно графика; из 24 жилых комнат, прибором по обеззараживанию воздуха оборудована одна, что является нарушением п.9.19. п. IX СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого «Помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.»

3.Не проводится обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере - подтверждающих документов не представлено, что является нарушением п.9.47. п. IX СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого «Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих.»

4. В процедурном кабинете не оборудована мойка для обработки медицинского инструментария (имеется только моечная раковина для обработки рук). Имеющаяся мойка не оборудована смесителем с бесконтактным управлением и дозаторами с мылом и антисептиками, что является нарушением п.п. 4.4.6.-4.4.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которых «Умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков оборудуются процедурные кабинеты...». В кабинетах, где проводится обработка инструментов, должна быть отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка)»

5.В приемно-карантинном отделении буфетная не оборудована моечными ваннами для обработки посуды, что является нарушением п. 9.16. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого «Буфетная приемно-карантинного отделения оборудуется моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом.

6. При организации питания ПСУ в учреждении не выполняются нормы питания (постановление Правительства Нижегородской области №709 от 20.10.2014г с изменениями от 30.08.2019г №617) по отдельным группам продуктов - процент выполнения потребления среднесуточной нормы продуктов за период с 01.01- по 14.01 2022г составил: овощи свежие-85%, рыба-89% , крупы-87 %, что является нарушением п. 7.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с которым «рацион питания должен быть разнообразным и соответствовать лечебным показаниям по химическому составу, пищевой ценности, набору пищевой продукции». Нарушение устранено до окончания КНМ- проведена корректировка фактического меню.

7.Не оставляются суточные пробы второго ужина, не соблюдаются требования по отбору суточных проб- гарнир и готовые кулинарные изделия отбираются в одну емкость, нарушение

п.7.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с которым «на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции, отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие». Нарушение устранено до окончания КНМ.

Ответственность за нарушения, указанные в пунктах 1,2,3,4,5 являясь должностным лицом в соответствии со ст. 2.4. КоАП РФ несёт заведующий хозяйством Куринова Татьяна Сергеевна по ст. 6.4 КоАП РФ.

Ответственность за нарушения, указанные в пунктах 6,7 являясь должностным лицом в соответствии со ст. 2.4. КоАП РФ несёт старшая медицинская сестра Макарова Татьяна Евгеньевна по ст. 6.6 КоАП РФ.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;


3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 24.01.2022г.; письменные объяснения от 28.01.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

старший специалист 1 разряда
Сисикина Татьяна Ивановна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)


Сисикина Татьяна Ивановна- старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах, 89026868246, fy200@mts-nn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлен директор ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат для престарелых и

инвалидов» Валявин А.В 28.01.2022г



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале dipi@soc.bmr.nnov.ru 28.01.2022г

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.