

25.08.2022 КНМ 52230041000103152664

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13224781>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск**

607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, дом 11/2
тел/факс (83147) 9-71-50 Email: fy150@mts-nn.ru

от 14 февраля 2023г. № 2023-52-01-15-104-ВП

16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город
Первомайск, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 11/2

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
начальника территориального отдела – Главного государственного санитарного врача по городскому
округу город Арзамас, Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому, Дивеевскому районам, городскому округу
город Первомайск Троицкого Николая Михайловича
№2023-52-01-15-104-ВП от 18.01.2023г., учетный номер ЕРКНМ 52230041000103152664

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Разбежкина Наталья Владимировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском,
Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск (руководитель группы);

2) Приписнова Людмила Сергеевна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Шикина Марина Алексеевна - помощник врача по общей гигиене;

2) Кузнецова Валентина Ивановна - помощник врача по гигиене питания;

3) Сибирева Татьяна Викторовна - помощник врача по гигиене питания;

4) Кулагина Галина Николаевна - помощник врача – эпидемиолога.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск». Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. №710007 от 13.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 (бессрочный); Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации RA.RU.710007 (бессрочный). (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельности, действий (бездействий) ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК", в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;

2) результатов деятельности ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК", к которым предъявляются обязательные требования;

3) зданий, помещений, сооружений, территории, оборудования, которыми ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК" владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Нижегородская область, город Арзамас, улица Молокозаводская, дом 76

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ "МАЯК", сокращенное наименование - ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК", ОГРН 1025201335598, ИНН 5243009910, Нижегородская область, город Арзамас, улица Молокозаводская, дом 76.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 01 февраля 2023 г. 08 час. 00 мин.

по 14 февраля 2023 г. 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи: - не приостанавливалось ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней 80 часов (01.02.2023 г. с 08:00 по 14.02.2023 г. 16:00)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр зданий, помещений, оборудования и иного имущества ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК".

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- с "01" февраля 2023 г., 8 час. 15 мин. по "01" февраля 2023 г., 16 час. 00 мин.
- с "02" февраля 2023 г., 9 час. 10 мин. по "02" февраля 2023 г., 13 час. 50 мин.

по месту осуществления деятельности: ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК", по адресу: Нижегородская область, город Арзамас, улица Молокозаводская, дом 76.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены протоколы осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 1, 2 февраля 2023 года;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов) по следующим адресам:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

Нижегородская область, город Арзамас, улица Молокозаводская, д. 76: ВПМБ-1, ВПСХ-1, ГБМБ-1, КЛР-3, ППСХ-1, ППМБ-1, СМПЗ-30, СМБГКП-20, СМСЛМ-5, ДССХ-1, ГБТО-1, ПППЗ-1, ППФХ-1, МолПФХф-1;

в следующие сроки:

с "01" февраля 2023 г., 9 час. 00 мин.

по "01" февраля 2023 г., 12 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: акты отбора проб (образцов) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 01.02.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) инструментальное обследование по следующим адресам:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

- Нижегородская область, город Арзамас, улица Молокозаводская, д. 76: Змеб - 10; ОСВ-10

в следующие сроки:

с "01" февраля 2023 г., 8 час. 50 мин.

по "01" февраля 2023 г., 12 час. 30 мин.

- Нижегородская область, город Арзамас, улица Молокозаводская, д. 76: МКЛ-10

в следующие сроки:

с "02" февраля 2023 г., 9 час. 10 мин.

по "02" февраля 2023 г., 13 час. 50 мин.

по результатам которого составлен: акты измерений от 01.02.2023г, 02.02.2023 г.

4) экспертиза отобранных проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- с 02 февраля 2023г. по 13 февраля 2023г.,

по месту филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск». Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. №710007 от 13.04.2015г Федеральной службой по аккредитации.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которой составлены:

- Протокол испытаний воды № 632 от 03.02.2023 г.;
- Протоколы испытаний смывов № 602-611 от 02.02.2023 г., № 612-621 от 02.02.2023 г., № 622-631 от 02.02.2023 г., № 577-596 от 03.02.2023 г., № 597-601 от 06.02.2023 г.;
- Протоколы испытаний пищевых продуктов № 574-576 от 03.02.2023 г., №573 от 02.02.2023 г., № 572 от 03.02.2023 г., № 571 от 02.02.2023 г., № 570 от 06.02.2023 г., № 569 от 02.02.2023 г., № 568 от 06.02.2023 г., № 1342 от 08.02.2023 г.;
- Протокол измерений искусственной освещенности № 21-ФФ от 03.02.2023 г.;
- Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 20-ФФ от 06.02.2023 г.;
- Экспертные заключения № 01-104 от 13.02.2023г., № 01-105 от 13.02.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "14" февраля 2023 г., 15 час. 30 мин.

по "14" февраля 2023 г., 15 час. 45 мин.

по месту: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, дом 11/2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено: письменное объяснение от 14.02.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

6) истребование документов

в следующие сроки:

с 01 февраля 2023г., 08 час. 00 мин.

по 14 февраля 2023г., 16 час. 00 мин.

В ходе контрольно надзорных мероприятий документы представлены.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- сведения о вместимости учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено здание и фактическом количестве проживающих детей;
- списки детей по группам с указанием их роста,
- сведения о площадях помещений, предназначенных для проживания детей, отдыха и игр, для осуществления образовательной, медицинской деятельности,
- план БТИ,
- документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей;
- режим дня,
- утвержденное меню приготавливаемых блюд, ежедневные меню основного (организованного) питания на сутки за последние две недели, индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, ведомость контроля за рационом питания, технологические карты с рецептурой и технологией приготовления блюд, в соответствии с которыми осуществляется производство готовых блюд,
- сведения о детях, нуждающихся в лечебном и диетическом питании;

- гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих не пищеблок, журнал бракеража готовой пищевой продукции,
- документы подтверждающие происхождение, безопасность и качество пищевых продуктов, питьевой воды при организации питьевого режима с использованием упакованной (бутилированной) питьевой воды промышленного производства,
- инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств,
- договоры на дератизацию, дезинсекцию, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции,
- договор на вывоз ТКО,
- договор и акт о проведении ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем,
- программа производственного контроля, журнал регистрации результатов производственного контроля,
- штатное расписание, должностные инструкции сотрудников, приказы о назначении на должность, личные медицинские книжки сотрудников, приказ о назначении ответственных за проведение ПМО, списки контингентов подлежащих периодическим медицинским осмотрам, поименные списки лиц, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра, календарный план проведения периодических медицинских осмотров, лист ознакомления работников с календарным планом проведения медицинского осмотра на 2021-2022 г.г, журнал выдачи направлений на ПМО за 2021 г., индивидуальные заключения по результатам медицинского осмотра, заключительный акт по результатам ПМО, договор с медицинской организацией на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (обследования) сотрудников с копией лицензией, результаты проведения специальной оценки условий труда (карты СОУТ, сводные ведомости), сведения о профилактических прививках сотрудников,
- паспорта на бактерицидные облучатели, журнал учета времени работы бактерицидных облучателей,
- журнал регистрации инфекционных заболеваний (форма № 060/у), документы по информационному взаимодействию с лечебно-профилактической организацией

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В нарушение п. 3.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) численность детей в возрасте от 4-х лет и старше в воспитательных группах №№ 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 превышает 8 человек, в то время как часть помещений, расположенных на втором этаже в левом крыле не эксплуатируются в связи с протеканием кровли, нарушенной целостностью отделки стен, потолка, пола.

2. В нарушение требований п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 отделка помещений имеет дефекты и повреждения, а именно:

- в спальне группы № 9, в игровых групп №№ 7, 8 линолеум с механическими повреждениями;
- в игровых групп №№ 4, 9, в спальне и в игровой для мальчиков группы № 15 частично нарушена целостность отделки стен;
- в актовом зале местами нарушена целостность отделки стен (трещины), на потолке следы протеканий;
- на лестничном пролете между 1 и 2 этажами левого крыла нарушена целостность отделки стен и потолка (трещины), на стенах и потолке признаки поражения грибом;
- на лестничном пролете между 1 этажом (медицинского блока) и 2 этажом отделка стен на уровне 1,5 м от пола и выше не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка), нарушена целостность отделки стен (трещины);
- в спальне группы № 5 на стене под окнами признаки поражения грибом;
- в бане частично нарушена целостность отделки стен в зоне душевой (отваливается плитка)
- в обеденном зале на светонесущей стене и оконных откосах признаки поражения грибом, в мясо-рыбном цехе, и в помещении для нарезки хлеба на потолке признаки поражения грибом;
- в горячем цехе нарушена целостность отделки потолка (отслаивается и облетает краска), на потолке и стенах имеются признаки поражения грибом;
- в мясо-рыбном, пекарном цехах частично нарушена целостность отделки стен (плитка со сколами, местами отваливается);
- в прачечной нарушена целостность отделки стен, пола, подиума у стиральных машин (плитка со сколами, местами отваливается).

- в изоляторе в буфетной на стене и полке признаки поражения грибом, в холле на стене следы протеканий кровли, в связи с чем, на стене отслаивается краска, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в спальне группы № 11, в игровой группы № 4 нарушена целостность покрытия шкафов и стола, в игровой и в спальне группы № 9 нарушена целостность покрытия стульев, шкафов, столов, в спальнях группах №№ 4, 7, 8 нарушена целостность покрытия кроватей, в спальне группы № 15 нарушена целостность покрытия банкетки, шкафа, в группе № 1 нарушена целостность покрытия шкафа, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в игровой группы № 8 используются разные типы ламп.

5. В нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в спальне группы № 11 источники искусственного освещения содержат следы загрязнений (мертвые мухи); в спальне группы № 9, в игровой группы № 8, игровой для мальчиков группы № 15, в игровой для девочек группы № 14, в обеденном зале, мясо-рыбном, пекарном цехах источники искусственного освещения частично содержатся в неисправном состоянии.

6. В нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в спальне группы № 15, в помещении для мытья рук перед обеденным залом стекло с трещиной, на лестничном пролете между 1 этажом (медицинского блока) и 2 этажом, в мясо-рыбном цехе нарушена целостность стекла (разбито).

7. В нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в туалете для групп №№ 7, 8 умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами; туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями.

8. В нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование с дефектами, а именно: в бане у двух эмалированных ванн нарушена целостность эмали, проявляется ржавчина;

9. В нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 в спальнях групп №№ 9, 14, 15 кровати не имеют твердого ложе (ложе прогнулось, деформировалось).

10. В нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 в помещении для мытья рук перед обеденным залом, на лестничных пролетах между 1 и 2 этажами, в коридоре на 2-м этаже, в мясо-рыбном, пекарном цехах оконные рамы ветхие, с признаками поражения грибом и гнили, не открываются, в связи с чем, не обеспечивается проветривание помещений.

11. В нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в помещениях, в которых конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания (в помещении для мытья рук перед обеденным залом, на лестничных пролетах между 1 и 2 этажами, в коридоре на 2-м этаже) не проводится чистка оконных стекол по мере их загрязнения (между окнами паутина, пыль).

12. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 01-105 от 13.02.2023 г., протоколу измерений искусственной освещенности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 21-ФФ от 03.02.2023 г. искусственная освещенность в игровой группы № 8, игровой группы № 14, игровой зоны в холле на 2 этаже не соответствует требованиям раздела V п. 151 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 01-105 от 13.02.2023 г., протоколу измерений параметров микроклимата №20-ФФ от 06.02.2023 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» параметры микроклимата не соответствуют по температуре воздуха в игровой зоне холла на 2 этаже, по относительной влажности в холле 1 этажа, в кабинете дефектолога, в игровой группы № 4, в группе № 1, в кабинетах ЛФК, логопеда, в игровой зоне холла на 2 этаже, в игровой группы № 14, в раздевалке для мальчиков и девочек на 2-м этаже, что является нарушением раздела V п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

14. В ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК" не проводится периодический медицинский осмотр работников, занятых на работах во вредных условиях труда (подкласс 3.1; 3.2; 3.3), при стаже работы более 5 лет во вредных (опасных) условиях труда в центре профпатологии, что является нарушением статьи 34 Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 40, раздел 3, приложение 1 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

15. В нарушение п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» учреждением не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.

16. В нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 овощной, мясо-рыбный, пекарный цеха оборудованы технологическим, моечным оборудованием не соответствующим гигиеническим нормативам (производственные столы с механическими повреждениями и признаками ржавчины, нарушена целостность покрытия эмалированных моечных ванн).

17. В нарушение п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20 спальные комнаты для проживания не в полном объеме обеспечены тумбочками и стульями по количеству проживающих, а именно: в группе № 1, в спальне группы № 15 отсутствуют тумбочки, в спальне для мальчиков группы № 14 нет стульев и стола.

18. В нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 в здании не обеспечивается доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, а именно: не функционирует лифт, предусмотренный для подъема детей с ограниченными возможностями на 2-й этаж, при этом отсутствует электроподъемник, конструкция входной двери в здание не обеспечивает полное открытие для прохода (проезда) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

19. В нарушение таблицы 6.7 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в режиме дня (будни) детей школьного возраста 8-10 лет, 11-14 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, продолжительность утренней гимнастики составляет 10 минут (07.25-07.35) при нормативе не менее 15 минут.

20 В нарушение п.8.1.2 приложения № 9 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в рационе питания детей не соответствуют суммарные объемы блюд по приемам пищи, а именно:

а) согласно примерному цикличному меню на 14 дней, для воспитанников 4-7 лет суммарные объемы блюд на завтрак в 1 день составили 385 гр. при нормативе не менее 400 гр.;

б) согласно примерному цикличному меню на 14 дней, для воспитанников с 7 до 11 лет:
- суммарные объемы блюд на завтрак в 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 дни составили от 370 гр. до 460 гр при нормативе не менее 500 гр.;

в) согласно примерному цикличному меню на 14 дней, для воспитанников с 12 лет и старше:
- суммарные объемы блюд на завтрак в 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 дни составили от 435 гр до 530 гр при нормативе не менее 550 гр.

21. В нарушение п. 8.1.2, п. 8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в рационе питания воспитанников отсутствует второй завтрак при том, что калорийность основного завтрака не увеличена на 5% соответственно у воспитанников 4-7 лет в 1-й день цикличного меню, у воспитанников 7-11 лет в 1, 5, 8, 9, 11, 14 дни цикличного меню, у воспитанников с 12 лет и старше в 8, 11 дни цикличного меню.

22. В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 гигиеническая аттестация не пройдена Матвеевой Ю.В., Марковой Е.А., Нижегородцевой К.Ю., Понамарева О.Н., Лелекиной С.Ю., Увакиной В.В., Шкариной О.А., Шаравиной М.А., Мухиным В.В., Романовой Т.В., Дрягачевой М.В., Грязновой О.Н., Нелькиной Н.В., Алферовой Е.Г., Воробьевой Т.А., Горбачевой Е.В., Гормаш С.М., Денисовой Н.Ю., Емельяновой Т.И., Антоновым А.А., Алякиной Е.Ю., Андреевой М.Е., Бочкаревой Ю.А., Борисковой Н.Л., Блохиной Т.И., Ежовым Е.М., Ефимовым М.А., Забияко Ю.С., Ивашкиной Н.Ю., Кисиль Е.В., Костиной Ю.С., Мироновой Ю.В., Михалишеной М.Н.;

в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о наличии прививок (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок):

- от кори у Гормаш С.М., Антонова А.А., Афиногеновой Т.В., Андреевой М.Е., Барановой Н.Е., Борисковой Н.Л., Блохиной Т.И., Кидаровой Ю.А., Левской С.Н., Антоновой О.А., Деваева Ю.В.,

Нижегородцевой К.Ю., Пономаревой О.Н., Лелекиной С.Ю., Сергеева Д.А., Фадеевой Н.И., Шадриной И.В., Шкариной О.А., Пучковой Р.В., Шаравиной М.А., Климовой Н.В., Русаковой М.А., Алферовой Е.Г.;

- от вирусного гепатита В у Гудариной О.А., Гормаш С.М., Горбачевой Е.Б., Грошева В.А., Глухой С.Н., Драгуновой Е.В., Гуськовой Н.С., Нургалиевой И.Ю., Раковой Н.П., Лисиной Т.А., Горшковой И.В., Рябовой Н.А., Антонова А.А., Аблясовой Е.И., Андрияновой О.В., Афиногеновой Т.В., Алякиной Е.Ю., Андреевой М.Е., Болуковой И.В., Барановой Н.Е., Ефимова М.А., Еремеевой Н.Г., Корсаковой Е.В., Кудачкина Д.А., Кузнецовой Н.А., Колпаковой Е.И., Костиной Ю.С., Кувырзина С.В., Кабановой О.А., Кидаровой Ю.А., Лиленковой Н.М., Левской С.Н., Липатовой О.В., Мироновой Ю.В., Оляс Л.И., Антоновой О.А., Деваева Ю.В., Емельянова А.Ю., Матвеевой Ю.В., Нижегородцевой К.Ю., Полянской Т.Ю., Пономаревой О.Н., Лелекиной С.Ю., Сергеева Д.А., Тихоновой М.Н., Шерстневой М.Е., Шадриной И.В., Шкариной О.А., Пучковой Р.В., Шаравиной М.А., Миронова А.В., Леухина Р.В., Климовой Н.В., Зверевой И.А., Парамоновой О.Н., Данилова А.Е., Русаковой М.А., Скачкова С.А., Нелькиной Н.В., Алферовой Е.Г.;

- отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка у Горшковой И.В., Мартыновой Е.А., Нижегородцевой К.Ю., Алферовой Е.Г.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протоколы осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 01.02.2023 г., 02.02.2023г.,

2) Акты отбора проб (образцов) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 01.02.2023 г.,

3) Письменное объяснение от 14.02.2023 г.

4) Протоколы испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск»:

- Протокол испытаний воды № 632 от 03.02.2023 г.;

- Протоколы испытаний смывов № 602-611 от 02.02.2023 г., № 612-621 от 02.02.2023 г., № 622-631 от 02.02.2023 г., № 577-596 от 03.02.2023 г., № 597-601 от 06.02.2023 г.;

- Протоколы испытаний пищевых продуктов № 574-576 от 03.02.2023 г., № 573 от 02.02.2023 г., № 572 от 03.02.2023 г., № 571 от 02.02.2023 г., № 570 от 06.02.2023 г., № 569 от 02.02.2023 г., № 568 от 06.02.2023 г., № 1342 от 08.02.2023 г.;

- Протокол измерений искусственной освещенности № 21-ФФ от 03.02.2023 г.;

- Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 20-ФФ от 06.02.2023 г.;

5) Экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 01-104 от 13.02.2023г., № 01-105 от 13.02.2023г.

6) Проверочные листы установленного образца по формам:

- Приложение № 18 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18 Проверочный лист (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и


федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей от 01.02.2023 г.

- Приложение № 24 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей от 01.02.2023 г.

7) Предписание об устранении выявленных нарушений от 14 февраля 2023г. № 2023-52-01-15-104-ВП. (указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)



Разбежкина Н.В.

Разбежкина Наталья Владимировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области по городскому округу город Арзамас, Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому, Дивеевскому районам, городскому округу город Первомайск Тел.8-831-47-9-70-66 fy150@mts-nn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен 14.02.2023 г. в 16:00
директор РБУ "Арзамасский ФСОД №26" *[подпись]*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

