

12.05.2023 г. КНМ 52230041000106083585

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/16155690>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, дом 11/2
тел/факс (83147) 9-71-50 Email: fv150@mts-nn.ru

от 25 мая 2023 г. № 2023-52-01-15-782-ВП

16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 11/2
(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области - заместителя Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Степановой Ольги Евгеньевны N 2023-52-01-15-782-ВП от 12.05.2023г., учетный номер ЕРКНМ 52230041000106083585
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Разбежкина Наталья Владимировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск (руководитель группы);
 - 2) Фонарева Маргарита Георгиевна – заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
3. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Шикина Марина Алексеевна - помощник врача по общей гигиене;
- 2) Сибирева Татьяна Викторовна - помощник врача по гигиене питания;
- 3) Кулагина Галина Николаевна - помощник врача – эпидемиолога.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

Экспертная организация: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большебодлинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск». Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. №710007 от 13.04.2015 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- 1) деятельности, действий (бездействий) ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК", в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;
- 2) результатов деятельности ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК", к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) зданий, помещений, сооружений, территории, оборудования, которыми ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК" владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Нижегородская область, город Арзамас, улица Молокозаводская, дом 76

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ "МАЯК", сокращенное наименование - ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК", ОГРН 1025201335598, ИНН 5243009910, Нижегородская область, город Арзамас, улица Молокозаводская, дом 76.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 16 мая 2023 г. 08 час. 00 мин.

по 25 мая 2023 г. 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи: - не приостанавливалось ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

8 рабочих дней (16.05.2023 г. с 08:00 по 25.05.2023 г. 16:00)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр зданий, помещений, оборудования и иного имущества ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК",
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- с "16" мая 2023 г., 8 час. 00 мин. по "16" мая 2023 г., 18 час. 30 мин.

- с "23" мая 2023 г., 10 час. 00 мин. по "10" мая 2023 г., 11 час. 25 мин.

по месту осуществления деятельности: ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК", по адресу: Нижегородская область, город Арзамас, улица Молокозаводская, дом 76.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены протоколы осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 16, 23 мая 2023 года;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов) по следующим адресам:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

Нижегородская область, город Арзамас, улица Молокозаводская, д. 76: ВПМБ-1, ВПСХ-1, ГБМБ-3, КЛР - завтрак, обед, ужин, СМБГКП-10.

в следующие сроки:

с "16" мая 2023 г., 8 час. 00 мин. по "16" мая 2023 г., 08 час. 30 мин.

с "16" мая 2023 г., 10 час. 40 мин. по "16" мая 2023 г., 11 час. 40 мин.

с "16" мая 2023 г., 17 час. 00 мин. по "16" мая 2023 г., 17 час. 30 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: акты отбора проб (образцов) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 16.05.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) экспертиза отобранных проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- с 16 мая 2023г. по 23 мая 2023г.,

по месту филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большебодинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск». Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. №710007 от 13.04.2015г Федеральной службой по аккредитации.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлены:

- Протокол испытаний воды № 7276 от 18.05.2023 г.;

- Протоколы испытаний смывов № 7339-7348 от 22.05.2023 г.;

- Протоколы испытаний пищевых продуктов № 7399-7400 от 19.05.2023 г., № 7397-7398 от 19.05.2023г., № 7277-7278 от 19.05.2023 г., № 7338 от 22.05.2023 г., № 7337 от 22.05.2023 г., № 7336 от 22.05.2023 г., № 7333-7335 от 19.05.2023 г., № 7330 от 19.05.2023 г.;

- Экспертные заключения № 01-849 от 23.05.2023г., № 01-850 от 23.05.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "16" мая 2023 г., 15 час. 30 мин.

по "16" мая 2023 г., 15 час. 45 мин.

по месту: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, дом 11/2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено: письменное объяснение от 16.05.2023 г.

(указываются даты, составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) истребование документов

в следующие сроки:

с 16 мая 2023г., 08 час. 00 мин.

по 25 мая 2023г., 16 час. 00 мин.

В ходе контрольно надзорных мероприятий документы представлены.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- сведения о вместимости учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено здание и фактическом количестве проживающих детей;
 - списки детей по группам с указанием их роста,
 - сведения о площадях помещений, предназначенных для проживания детей, отдыха и игр, для осуществления образовательной, медицинской деятельности,
 - план БТИ,
 - документы на завезенный песок на игровые площадки, подтверждающие соответствие его гигиеническим нормативам,
 - документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей;
 - режим дня,
 - утвержденное меню приготавливаемых блюд, ежедневные меню основного (организованного) питания на сутки за последние две недели, индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, ведомость контроля за рационом питания, технологические карты с рецептурой и технологией приготовления блюд, в соответствии с которыми осуществляется производство готовых блюд,
 - сведения о детях, нуждающихся в лечебном и диетическом питании;
 - гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих не пищеблок, журнал бракеража готовой пищевой продукции,
 - документы подтверждающие происхождение, безопасность и качество пищевых продуктов, питьевой воды при организации питьевого режима с использованием упакованной (бутилированной) питьевой воды промышленного производства,
 - график смены воды при организации питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды,
 - инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств,
 - договоры на дератизацию, дезинсекцию, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции,
 - договор на вывоз ТКО,
 - договор и акт о проведении ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем,
 - программа производственного контроля, журнал регистрации результатов производственного контроля,
 - штатное расписание, должностные инструкции сотрудников, приказы о назначении на должность, личные медицинские книжки сотрудников, приказ о назначении ответственных за проведение ПМО, списки контингентов подлежащих периодическим медицинским осмотрам, поименные списки лиц, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра, календарный план проведения периодических медицинских осмотров, лист ознакомления работников с календарным планом проведения медицинского осмотра на 2022-2023 г.г, журнал выдачи направлений на ПМО за 2022 г. и текущий период 2023 г., индивидуальные заключения по результатам медицинского осмотра, заключительный акт по результатам ПМО, договор с медицинской организацией на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (обследования) сотрудников с копией лицензией, результаты проведения специальной оценки условий труда (карты СОУТ, сводные ведомости), сведения о профилактических прививках сотрудников,
 - паспорта на бактерицидные облучатели, журнал учета времени работы бактерицидных облучателей,
- (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В нарушение абз. 2 п. 8.1.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 16.05.2023 г. на пищеблоке готовые блюда реализовывались позднее 2 часов с момента изготовления, а именно: на 8 часов 15 минут закончено приготовление протертого супа и компота из сухофруктов, предназначенных для приема на обед, который

начинается в 11 часов 30 минут (таким образом, разница во времени с момента окончания приготовления первого и третьего блюд до начала обеда составляет 3 часа 15 минут).

2. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- кухонная посуда, оборудование используются не по назначению, а именно: в кастрюле с маркировкой для 2-х блюд готовилось 1-е блюдо (суп рыбный), в горячем цехе в раковине для мытья рук моют уборочный инвентарь (таз, предназначенный для обработки стен);

- кисть, используемая для смазывания пирогов, выполнена из материалов, не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (согласно маркировки кисть малярная плоская, предназначена для малярных работ в строительстве);

- на пищеблоке холодильное оборудование для хранения молочной продукции, морозильный отсек, предусмотренный для хранения сливочного масла в холодильном оборудовании для хранения суточных проб оборудованы не исправными контрольными термометрами;

- холодильное оборудование, предназначенное для хранения молочной продукции, не промаркировано в зависимости от назначения.

3. В нарушение п. 2.3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" хранение отваренной свеклы, предназначенной для приготовления салата из свеклы на ужин в овощном цехе не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

4. В нарушение п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" при мытье посуды ручным способом не осуществляться обработка всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами.

5. В нарушение п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на яйца куриные в количестве 79 штук отсутствует маркировка.

6. В нарушение п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в складском помещении, для хранения овощей отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

7. В нарушение п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции и влажности в складском помещении для хранения овощей не ведется.

8. В нарушение п. 1, п. 27 приложения N 6 п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в ГБУ "АРЗАМАССКИЙ ДСОД "МАЯК" используется пищевая продукция, которая не допускается при организации питания детей, а именно: свекла с признаками недоброкачества, томатная паста с содержанием уксуса (89 банок по 1кг, 44 банки по 450гр).

9. В нарушение пунктов 3, 4 ст. 14 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) от 09.12.2011 № 880 Решение Комиссии таможенного союза в производственных помещениях хранятся личные вещи, а именно: таблетированные лекарственные средства, кофе, сумки, обувь.

10. В нарушение требований п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в умывальной группы № 9 пол с дефектами (в полу дыра), в кабинете психолога на 2-м этаже стены и пол с дефектами и повреждениями.

11. В нарушение п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» на пищеблоке некачественно проводится уборка производственных помещений, а именно: в мясо-рыбном цехе, в помещении для мытья рук перед обеденным залом на подоконнике и между окнами мухи, облетевшая краска, мусор, паутина.

12. В нарушение п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» на пищеблоке хранение уборочного инвентаря не осуществляется в специально отведенном месте (швабра в овощном цехе).

13. В нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в игровых групп №№ 7, 9 на столе хранится дезинфекционный раствор, что не исключает доступ к нему детей.

14. В нарушение п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в помещениях пищеблока летают мухи, ползают тараканы.

15. В нарушение раздела VI таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" место для обработки яиц в мясо рыбном цехе не оборудовано производственным столом (емкости для обработки яиц стоят на подтоварниках).

16. В нарушение п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 в группах №№ 5, 7, 8, 10, 15 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.

17. В нарушение п. 8.1.2 приложения № 7 таблицы 3 при реализации основного (организованного) меню за анализируемый период с 01.05.2023 г. по 14.05.2023 г. не выполняются нормы среднесуточных наборов пищевой продукции для организации питания детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно:

- при организации питания детей 7-10 лет не выполняются нормы по картофелю на 27,7%, овощам, зелени на 36%, сахару на 24,5%, мясу 1 категории на 15,5%, рыбе-филе, сельди на 20,6%, молоку, кисломолочным продуктам на 6%, творогу на 10%, сметане на 8%, сыру на 5,8%, маслу сливочному на 14,7%, яйцу на 10%, в то время как перевыполняются нормы по крупам, бобовым на 23,3%, фруктам сухим на 93%, курам 1 категории на 29%, маслу растительному на 50,6%;

- при организации питания детей 12-18 лет не выполняются нормы по макаронным изделиям на 4,5%, картофелю на 41,4%, овощам, зелени на 31%, сахару на 28%, мясу 1 категории на 3%, рыбе-филе, сельди на 29,6%, творогу на 16%, маслу сливочному на 19,4%, яйцу на 13%, в то время как перевыполняются нормы по крупам, бобовым на 23%, фруктам сухим на 45%, курам 1 категории на 21,5%, маслу растительному на 24%,

что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании.

18. Согласно представленному протоколу испытаний пищевых продуктов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 7333-7335 от 19.05.2023 г., экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 01-850 от 23.05.2023 г. калорийность 1 блюда (рассольник домашний с рыбой (протертый)), его химический состав по содержанию жиров, белков и углеводов, установленный лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными, находится ниже предела допустимых отклонений, а именно: калорийность -37,85%, белки+углеводы -35,49%, жиры -42,80%, при гигиеническом нормативе отклонения не более $\pm 5\%$, в связи с заниженным объемом порционируемого блюда, что является нарушением п. 2,8, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

19. Согласно представленному протоколу испытаний смывов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 7339-7348 от 22.05.2023 г., экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 01-850 от 23.05.2023 г. в смывах с ложек выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о проведении некачественного мытья ложек, что является нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

20. Согласно представленному протоколу испытаний смывов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 7339-7348 от 22.05.2023 г., экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 01-850 от 23.05.2023 г. в смывах с мармита на пищеблоке, с рук повара Климовой Н.В. выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о содержании технологического оборудования,

используемого в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции, не соблюдении правил личной гигиены поваром Климовой Н.В., что является нарушением подпункта 8, 9 п. 3 ст. 10 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) от 09.12.2011 № 880 Решение Комиссии таможенного союза.

21. В нарушение п. 3 ст. 16 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) от 09.12.2011 № 880 Решение Комиссии таможенного союза в горячем цехе пищевые отходы помещаются в не закрываемую емкость.

22. В нарушение подпункта 3 п. 1 ст. 14 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) от 09.12.2011 № 880 Решение Комиссии таможенного союза конструкция складского помещения для хранения овощей не обеспечивает защиту от проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых (отсутствует защитная решетка на вентиляционном канале).

На день окончания проверки выявленные нарушения по пунктам 1-9, 11-14, 21, 22 устранены.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;


3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 16.05.2023 г.
- 2) Акты отбора проб (образцов) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 16.05.2023 г.
- 3) Письменное объяснение от 16.05.2023 г.
- 4) Протоколы испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск»:
- Протокол испытаний воды № 7276 от 18.05.2023 г.;
- Протоколы испытаний смывов № 7339-7348 от 22.05.2023 г.;
- Протоколы испытаний пищевых продуктов № 7399-7400 от 19.05.2023 г., № 7397-7398 от 19.05.2023 г., № 7277-7278 от 19.05.2023 г., № 7338 от 22.05.2023 г., № 7337 от 22.05.2023 г., № 7336 от 22.05.2023 г., № 7333-7335 от 19.05.2023 г., № 7330 от 19.05.2023 г.;
- 5) Экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 01-849 от 23.05.2023 г., № 01-850 от 23.05.2023 г.
- 6) Предписание об устранении выявленных нарушений от 25 мая 2023 г. № 2023-52-01-15-782-ВП.
 (указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)



Разбежкина Наталья Владимировна— главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области по городскому округу город Арзамас, Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому, Дивеевскому районам , городскому округу город Первомайск Тел.8-831-47-9-70-66 fy150@mts-nn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен директор ГБУ "Арзамасский ЦСД" Девкин Яковлев Ю.И. 25.05.23, 16.00

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

