

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Лукояновском, Б-Болдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском
районах.
г. Лукоянов, ул. Садовая, д.1

(место составления акта)

“ 05 ” марта 20 14 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21-548

С 10
час
00
мин

Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, ул.
Школьная, дом 13- дом-интернат.

Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, ул.
Школьная, дом 13- пищеблок.

Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, ул.
Школьная, дом 13- медблок.

Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, ул.

“ 06 ” февраля 20 14 г. по адресу: Школьная, дом 13- артезианская скважина.

По “ ” марта 20 14 г.

(место проведения проверки)

10
час
00
мин

05

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Н.С. Кучеренко № 21-548 от «22» января 2014 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной
защиты населения «Лукояновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГСУ СОСС ЗН
«Лукояновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), ИНН 5221002453, 607837,

Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, дом 13

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) Директор Государственного стационарного учреждения
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Лукояновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» Ромаева Татьяна Степановна. 29.01.2014г 14 час 00 мин

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Ознакомлен о начале проверки (заполняется при проведении выездной проверки) Директор
Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной
защиты населения «Лукояновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Ромаева Татьяна
Степановна. 06.02.2014 г 10 час 00 мин

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку: Дьякова Ольга Петровна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большебодлинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах (руководитель группы); главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах – Голубкина Марина Геннадиевна;

Представители экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большебодлинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах» руководителя ИЛЦ – Киселёв Николай Арсеньевич, помощник врача по общей гигиене Рыженкова Марина Николаевна; врач – бактериолог Киселёва Ольга Борисовна, лаборант – Железнова Наталья Ивановна; фельдшер-лаборант Лебедева Антонина Витальевна, инженер – лаборант – Тюрина Елена Сергеевна; фельдшер-лаборант – Ромашова Людмила Николаевна; помощник врача эпидемиолога – Уютнова Елена Викторовна, Тюльникова Ольга Ивановна.

Свидетельство об аккредитации №5-АК от 26.02.2010 г. действительно до 26.02.2015 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

• (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Лукояновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Ромаева Татьяна Степановна, старшая медсестра Полуляхова Людмила Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания населения ГСУ СОСС ЗН «Лукояновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» располагается по адресу: 607837, с. Печи, Лукояновского района. Нижегородской области.

Тип учреждения- стационарный дом милосердия.

Ведомственная принадлежность: управление труда и социальной защиты Лукояновского района департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области.

Дом милосердия функционирует с февраля 1997 года.

Здание – приспособленное, санитарно- гигиеническое состояние – удовлетворительное.

Плановая мощность – 28 человек; фактическая – 29 человек, из них: 18 женщин, 11 мужчин.

В ГСУ СОСС ЗН «Лукояновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на помещения.

В ГСУ СОСС ЗН «Лукояновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеется программа производственного контроля, назначено лицо, ответственное за проведение производственного контроля.

Нормативная документация на объекте имеется.

Зонирование территории имеется; озеленение представлено садовыми кустарниками.

В ЛДМ имеются следующие хозяйственно - бытовые постройки: котельная, гараж, церковь- (часовня), склад, баня, мастерская (для собственных нужд).

Отходы: контейнерная площадка оборудована- имеет твердое покрытие, очистка проводится по договору №16 от 30.12.2013 года; имеются 2 контейнера, имеющие маркировку по классам и крышку (класс А; класс Б-1). В ЛДМ проводится разделение отходов по классам А и Б; имеется лицо, ответственное за сбор и утилизацию отходов; разработана и утверждена система сбора, временного хранения и удаления отходов различных классов опасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В ЛДМ заключены договора:

- договор №525к/14 на утилизацию пластмассовых медицинских отходов от 30.12.2013г с ЗАО «Гостхимпром».
- договор №10/14 на сбор, транспортирование и передачу на переработку (демеркуризацию) ртутьсодержащих отходов от 03.02.2014 г с ООО «ЭкоСтройКом».

Санитарно-эпидемиологическая оценка функциональных подразделений учреждения соопобеспечения:

В ЛДМ имеется следующий набор помещений:

- Приемно-карантинное отделение расположено в отдельно стоящем здании, имеется отдельный вход. Набор помещений приемно-карантинного отделения включает: коридор-холл (ожидальная) с тамбуром, помещение для осмотра (кабинет медицинской сестры), санитарная комната, две палаты (мужскую и женскую), процедурный кабинет. Палаты (мужская и женская) приемно-карантинного отделения представляют собой одноместные палаты с санитарным узлом (унитазом и умывальником в шлюзе). Отопление автономное от электрокотла. Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил.
- Изолятор имеет отдельный вход. Набор помещений изолятора включает: коридор-холл, помещение для осмотра (кабинет медицинской сестры), санитарная комната, две палаты (мужскую и женскую). Палаты (мужская и женская) представляют собой одноместные палаты с санитарным узлом (унитазом и умывальником в шлюзе). Отопление автономное от электрокотла. Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил.
- *Жилые комнаты:* опекаемые проживают в 10 комнатах; из них - 6 комнат двухместных (с №1 по № 6); 3 комнаты – четырехместные, 1 комната - пятиместная. Отделка помещений: полы – линолеум; потолки - отделаны декоративной плиткой (№ 4; 7; 8; 10) и окрашены краской; стены – отделаны гипсокартоном и окрашены краской. Оборудование: кровати, тумбочки, шкафы для одежды.
- *Комната отдыха-* помещение светлое, теплое. В ней располагаются: мягкая мебель, стулья, телевизор. Влажная уборка проводится регулярно.
- *Прачечная-* отделка помещения соответствует требованиям санитарных правил.
- *Санитарная комната* – имеется три умывальника, отделка помещения соответствует требованиям санитарных правил.
- Кабинет директора;
- Бухгалтерия;
- Медицинский блок представлен кабинетом медсестры и процедурным кабинетом: в медицинском кабинете не по всему периметру помещения имеются плинтуса- отсутствует плинтус вдоль одной стены, *что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.1.2. 2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».* В процедурном кабинете отвалились три плитки на входе труб отопления у окна, *что является нарушением п. 6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».*
- Столовая;
- *Кладовая комната* (завхоз)-осуществляется хранение чистого белья в трех шкафах, спецодежда хранится отдельно от белья опекаемых.
- Гладильная- осуществляется глажка белья;
- Коридор.
- *Помещений для трудотерапии не имеется*(не предусмотрено для данного контингента).

Уборка помещений - влажная текущая уборка проводится три раза в день, качественно.

Имеются графики проведения текущих, генеральных уборок и проведения санитарного дня.

Уборочный инвентарь промаркирован; имеется в достаточном количестве; хранится в отдельном помещении (выделено место на террасе).

Имеются графики проветривания помещений.

Санитарно-эпидемиологическая оценка инженерного обеспечения:

Водоснабжение: холодное- централизованное от артезианской скважины; горячее- от проточных электронагревателей.

В ЛДМ имеется свидетельство о госрегистрации права на водонапорную башню.

Имеется технический паспорт на артезианскую скважину. Год ввода в эксплуатацию 1986г.

В ЛДМ осуществляется лабораторный контроль качества питьевой воды.

Артезианская скважина расположена от ЛДМ в 120 метрах.

На источнике водоснабжения имеется ограждение ЗСО 1 пояса.

Водонапорная башня, емкостью 25куб. расположена от скважины в 20 метрах, представлена железным баком. Кран для отбора проб воды имеется. При оборудовании скважины вертикальным центробежным насосом над оголовком имеется павильон. В надземной части скважины верх обсадной трубы (устье скважины) защищен от загрязнения - устье скважины снабжено непроницаемым оборудованием (оголовком скважины). Глубина скважины 25-27 метров.

Канализование: децентрализованное в две выгребные ямы. Договор на откачивание сточных вод имеется с АУ «Водоканал» №54 от 31.12.2013 года.

Отопление: газовое от собственной котельной. по данным замеров фактические параметры микроклимата отвечают требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.2.2631-10.

Вентиляция: естественная (форточки).

Освещение: естественное и искусственное (л.н; л.л). по данным замеров фактические параметры отвечают требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.2.2631-10.

Помывка опекаемых проводится в ванной комнате; имеется ванна, душевая кабина; вода – горячая и холодная.

Стирка белья проводится в помещении площадью 16 кв.м. с одной дверью –перекрест потоков « чистого» и « грязного» белья не происходит- проведено разделение потоков (оформлено графиком приема «грязного» и выдачей «чистого» белья.

Для стирки имеется две стиральные машины («Волна», LQ-автомат); для полоскания имеется ванна; для замачивания применяются промаркированные емкости. Сбором грязного белья занимается санитарка, для сбора грязного белья используются три мешка, подвергающихся дезинфекции.

Стирка и замачивание белья проводится в соответствии с санитарными правилами. Смена белья проводится 1 раз в семь дней и по мере загрязнения. Белье имеется в достаточном количестве (постельное, сменное белье - халаты, сорочки, рубашки).

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №52.78.04.000.М.000316.12.06 от 12.12.2006 года на вид деятельности работы и услуги по специальности сестринское дело. Представлена лицензия на медицинский вид деятельности доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу №52-01-001819 от 28.05.2009 года.

Медицинское обслуживание.

Нормативные документы имеются в наличии

Обеспеченность медицинскими кадрами:

0,5 ставки врача , имеется 3 ставки медсестры. В течение года 2013 года медицинское обслуживание осуществлялось врачом-терапевтом.

Персонал проходит медосмотр в ООО «Диамед» (607220, Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1). Списочный состав работников – 27 человек .

В состав медицинского блока входят медицинский кабинет и процедурный кабинет. Кабинеты оснащены разводкой водопроводной воды и внутренней канализации. В процедурном кабинете имеется проточная горячая вода от электроводонагревателя.

Имеется приёмно-карантинное отделение.

Имеется в наличии педикулёзная укладка.

Обеспеченность медицинским инструментарием достаточная.

Имеются в наличии одноразовые шприцы, перчатки, стерильный перевязочный материал в промышленной упаковке, сроки годности соблюдаются.

Стерилизация многоразовых изделий медицинского назначения , ватные шарики стерилизуются в ЦСО ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» (договор №56 от 31.12.2013г).

Журнал контроля стерильности ведётся, без замечаний.

Водоснабжение централизованное. Горячее от электронагревателя. Горячая вода подведена ко всем моечным ваннам. Воды холодной и горячей питьевого качества достаточно. Канализация в существующий выгреб. Все имеющиеся моечные ванны подсоединены к канализации с воздушным разрывом.

Вентиляция. В пищеблоке имеется естественная общеобменная вентиляция. Над электроплитами локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Имеется следующий набор помещений, и расположенным в них оборудованием:

- Бытовка с умывальником с централизованным подводом горячей и холодной воды. В шкафах хранение санитарной и домашней одежды упорядочено.
- Склад для сыпучих продуктов, оборудованный стеллажами и полками, установленным бытовым холодильником.
- Склад непищевых материалов для запаса кухонной и столовой посуды, запаса дезинфицирующих и моющих средств.
- Склад для скоропортящихся продуктов с установленным холодильным оборудованием суточного хранения продуктов: морозильной камерой «Свияга» для рыбы, бытовым холодильником «Стинол», где морозильная камера выделена для хранения мяса, бытовой холодильник для молочной продукции.
- Мясо-рыбная заготовочная с установленными электромясорубкой, пилс для разрубки мяса, двумя разделочными столами, моечной ванной.
- Кухня. Установлены четырёхконфорочная электроплита, 1 электродуховка, стеллаж для чистой кухонной посуды, разделочные столы -4 (РВ, МВ, ОВ, Хлеб). Имеется моечная ванна для обработки продуктов.
- Участок, выделенный в кухне для моечной. Здесь имеется трёхсекционная мойка для мытья столовой посуды, моечная ванна для кухонной посуды.
- Обеденный зал на 24 посадочных места.

На улице в отдельно стоящем одноэтажном здании выделено складское помещение для пищевых продуктов. Здесь установлены морозильный ларь для сырого мяса, морозильная камера для рыбы и бытовой холодильник. Также здесь расположено овощехранилище.

Отделка помещений. В складских помещениях стены покрашены, полы выполнены плиткой; в кухне и мясо-рыбной заготовочной, бытовке стены на высоту 1,7 м и полы выполнены плиткой; в обеденном зале стены выполнены пластиковыми панелями, полы линолеумом.

Расположение помещений, технологического оборудования обеспечивает соблюдение поточности технологического процесса приготовления пищи, исключает перекрёст сырья и готовой продукции.

Холодильного оборудования достаточно. Во всём холодильном оборудовании имеются термометры.

Теплового оборудования достаточно. Духовые шкафы исправны. Оборудование, инвентарь, посуда промаркированы, используются согласно маркировке.

Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов (сертификаты или декларации соответствия или сведения о них) представлены не на все продукты питания. Температурный режим, сроки хранения, товарное соседство соблюдаются. Сроки хранения заготовок и полуфабрикатов соблюдаются. Режим тепловой обработки блюд, условия хранения и сроки реализации готовых блюд соблюдаются. В ассортименте запрещённых к использованию в пищеблоках блюд и кулинарных изделий нет.

Влажная уборка проводится качественно. Режим мытья посуды соблюдается. Инструкция правила мытья столовой посуды вывешена. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Дезинфицирующее средство хранится, готовится, используется правильно. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, используется согласно маркировке.

Для сбора пищевых отходов используется промаркированное ведро с крышкой. Личные медицинские книжки представлены на весь персонал. Сроки прохождения медосмотра и гигиенической аттестации персоналом соблюдаются. Спецодеждой обеспечены, личную гигиену соблюдают.

Журналы Бракеражный, входного контроля сырья, контроля температуры холодильного оборудования ведутся регулярно.

Дежурными медсёстрами проводится контроль в отделениях за соблюдением правил хранения и сроков годности пищевых продуктов. Скоропортящиеся продукты опекаемых хранятся в холодильнике.

В кухне насекомые, грызуны и следы их пребывания отсутствуют.

Проведены:

Пишеблок, ГУ «Лукояновский дом-интернат»:

Лабораторные исследования:	Результаты лабораторных исследований:
Готовые блюда и полуфабрикаты: - суп с рыбными фрикадельками - капуста тушеная, печень по строгановски - сок яблочный	Протокол исследований № 168 от 13.02.2014 г. Соответствует НТД.
Пищевые продукты по сан-хим показателям: - соль йодированная	Протокол исследований № 170 от 13.02.2014 г. Соответствует НТД.
Пищевые продукты по сан-хим показателям: - биточек	Протокол исследований № 168/1 от 13.02.2014 г. Соответствует НТД.
Пищевые продукты по сан-хим показателям: - печень по строгановски	Протокол исследований № 169 от 13.02.2014 г. Соответствует НТД.
Пищевые продукты по сан-хим показателям: - суп с рыбными фрикадельками	Протокол исследований № 172 от 13.02.2014 г. Соответствует НТД.
Пищевые продукты по сан-хим показателям: - капуста тушеная	Протокол исследований № 173 от 13.02.2014 г. Соответствует НТД.
Пищевое сырьё по сан-хим показателям: - картофель свежий	Протокол исследований № 171 от 13.02.2014 г. Соответствует НТД.
Вода питьевая по микробиологическим показателям и сан.-хим показателям	Протокол исследования питьевой воды № 165 от 14.02.2014 г. Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
Смывы с объектов внешней среды на БГКП №10	Протоколы исследования смывов с объектов внешней среды : № 76-85 от 13.02.2014 г. БГКП не выделены.
Исследования смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов	Протоколы исследования смывов с объектов внешней среды : № 46-50 от 13.02.2014 г. Яйца гельминтов не выделены.
Смывы с объектов внешней среды на УПФ	Протоколы исследования смывов с объектов внешней среды: № 22-24 от 15.02.2014 г. Сальмонеллы не выделены
Дезинфицирующие средства	0,2 % раствор «Сульфохлорантин » Отвечает НТД. Протокол исследования № 31 от 12.02.2014 г.;
Масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%	Исследованный образец продукции соответствует требованиям Федерального закона от 12.06.08 № 88-ФЗ

Результаты инструментальных исследований:

Замеры искусственной освещенности	Протокол измерения искусственной освещенности № 11 от 24.02.2014 г.; Соответствует СНиП 23-05-95
-----------------------------------	---

Замеры параметров микроклимата	Протокол измерения параметров микроклимата № 11-а от 24.02.2014 г.; Соответствует СанПиН 2.2.4.548-96
--------------------------------	--

ГУ «Лукояновский дом-интернат»:

Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям	Протокол лабораторных исследований №166 от 17.02.2014 г. Не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по железу (выше ПДК до 2 раз: 1,5)
Вода питьевая централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям (кран прачечной)	Протокол лабораторных исследований питьевой воды № 167 от 14.02.2014 г. Соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
Вода питьевая централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям (кран медицинского кабинета)	Протокол лабораторных исследований питьевой воды № 163 от 14.02.2014 г. Соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
Вода питьевая централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям (кран санитарной комнаты)	Протокол лабораторных исследований питьевой воды № 164 от 14.02.2014 г. Соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
Вода питьевая централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям (кран процедурного кабинета)	Протокол лабораторных исследований питьевой воды № 162 от 14.02.2014 г. Соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
Смывы с объектов внешней среды на стафилококк	Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 35-39 от 15.02.2014 г. Стафилококк не выделен
Смывы с объектов внешней среды на БГКП	Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 25-34 от 15.02.2014 г. БГКП не выделены
Смывы с объектов внешней среды на яйца гельминтов	Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 40-42 от 15.02.2014 г. Яйца гельминтов не выделены
Дезинфицирующие средства	0,20 % раствор «Сульфохлорантин»; Сухое вещество «Сульфохлорантин» - соответствуют требованиям НД Протоколы исследования дезинфицирующих средств на содержание активное действующего вещества № 29-30 от 12.02.2014 г.
Материал на стерильность	Протокол исследований материала на стерильность № 59-60 от 25.02.2014 г. Соответствует НТД
Замеры измерения ЭМП №5	Протокол измерения плотности потока энергии, напряженности ЭМП № 3 от 24.02.2014 г.; Соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Замеры искусственной освещенности №5	Протокол измерения искусственной освещенности № 8 от 24.02.2014 г.; Соответствует СНиП 23-05-95

Замеры параметров микроклимата	Протокол измерения параметров микроклимата № 8-а от 24.02.2014 г.; Соответствует СанПиН 2.2.4.548-96
Испытания воздуха №1	Протокол №1 от 14.02.2014 года. Соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10

выявлены нарушения обязательных требований:

СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».

- В медицинском кабинете не по всему периметру помещения имеются плинтуса-отсутствует плинтус вдоль одной стены (п. 6.6).
- В процедурном кабинете отвалились три плитки на входе труб отопления у окна (п. 6.7)

Лицами, допустившими нарушения являются :


Ответственным за выявленные нарушения является Гладков Виктор Алексеевич, заведующий хозяйством ГСУСОССЗН «Лукояновский дом- интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с приказом №31 от 29 сентября 2008 года.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)(с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ **нарушений не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Информационное письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах» № 14(Г-4) 183 от 25.02.2014 г;
2. Протокол отбора образцов (проб) от 12.02.2014 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;

3. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 1257 от 25.02.2014 г. года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»;
4. Протокол исследования готовых блюд и полуфабрикатов № 168 от 13.02.2014 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
5. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям № 168/1 от 13.02.2014 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
6. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям № 169 от 13.02.2014 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
7. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям № 170 от 13.02.2014 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
8. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям № 171 от 13.02.2014 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
9. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям № 172 от 13.02.2014 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
10. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям № 173 от 13.02.2014 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
11. Протокол № 31 от 12.02.2014 года исследования дезинфицирующих средств на содержание активнoдействующего вещества филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
12. Протокол № 165 от 14.02.2014 года испытаний питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
13. Протокол № 22-24 от 15.02.2014 года исследования смывов с объектов внешней среды филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
14. Протокол № 46-50 от 15.02.2014 года исследования смывов с объектов внешней среды филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
15. Протокол № 11 измерения искусственной освещенности от 24.02.2014 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
16. Протокол № 11 «а» измерения параметров микроклимата от 24.02.2014 года филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;

17. Протокол № 8 измерения искусственной освещенности от 24.02.2014 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
18. Протокол № 8 «а» измерения параметров микроклимата от 24.02.2014 года филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
19. Протокол №3 от 24.02.2014 года измерения плотности потока энергии, напряженности ЭМП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
20. Протокол испытания воздуха №1 от 14.02.2014 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
21. Протокол исследования смывов с объектов внешней №76-85 от 13.02.2014 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
22. Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 35-39 от 15.02.2014 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
23. Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 40-42 от 15.02.2014 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
24. Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 25-34 от 15.02.2014 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
25. Протокол № 29-30 от 12.02.2014 года исследования дезинфицирующих средств на содержание активнoдействующего вещества филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
26. Протокол исследований материала на стерильность № 59-60 от 25.02.2014 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
27. Протокол № 166 от 17.02.2014 года испытаний питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
28. Протокол № 167 от 14.02.2014 года испытаний питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
29. Протокол № 163 от 14.02.2014 года испытаний питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
30. Протокол № 164 от 14.02.2014 года испытаний питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;
31. Протокол № 162 от 14.02.2014 года испытаний питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах»;

32. Справка о заселенности грызунами;

33. Предписание об устранении выявленных нарушений № 12/01 от 05.03.2014г.

34. Объяснение к акту

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванов А.П.
И.Т. Пыльковский И.Т.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Государственного стационарного
учреждения социального обслуживания
системы социальной защиты населения
«Лукояновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Ромашева Татьяна Степановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 05 ” марта 20 14 г.

Иванов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Объяснение к акту проверки
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 21-548 от 05 марта 2014 года.

С предписанием согласен

Иванов