

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Лукояновском, Б-Болдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском
районах.

г. Лукоянов, ул. Садовая, д. 1
(место составления акта)

" 29 " марта 20 17 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17210032

С 10⁰⁰ " 01 " марта 20 17 г. по адресу: Дом- интернат, пищеблок, артезианская скважина,
водопровод -607837, Нижегородская обл, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, дом 13.
по 14⁰⁰ " 29 " марта 20 17 г. (место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах Васюковой Ларисы Александровны № 17210032 от «08» февраля 2017 года.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», (ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»), ИНН 5221002453, ОГРН 1025200918490 от 23.12.2002г, 607837, Нижегородская обл, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, дом 13.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

10 час 00 мин « 01 » марта 2017 г

(время) (дата)

подпись

Ромашева Т.С.

(фамилия, имя, отчество)

Уведомлен о начале проверки (заполняется при проведении выездной проверки)

14 час 00 мин 20 февраля 2017 г

(время) (дата)

подпись

Ромашева Т.С.

(фамилия, имя, отчество)

Лицо (а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах Дьякова Ольга Петровна (руководитель
группы), и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском
районах- Валька Светлана Николаевна, главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах Голубкина Марина Геннадиевна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации –
представителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»: заместитель
главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Фёклиной
Татьяны Юрьевны; заведующая отделом обеспечения надзора за питанием населения, условиями
воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены, врач по общей гигиене ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Солкина Елена Анатольевна;
врачи-эксперты отдела обеспечения надзора за питанием населения, условиями воспитания и
обучения, за объектами коммунальной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области» Векшина Наталья Владимировна; врачи по общей гигиене отдела
обеспечения надзора за питанием населения, условиями воспитания и обучения, за объектами
коммунальной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
Белостоцкая Ольга Валерьевна; помощники врачей отдела по обеспечению надзора за питанием
населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Иващенко Валентина Николаевна, Ферлей
Галина Владимировна, Храпунова Ирина Николаевна, Королева Елена Григорьевна, Белкина
Наталья Львовна; заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Чижова Тамара
Андреевна; заведующая отделом врач по СГЛИ: Архипова Марина Ионовна; заведующий
лабораторией радиационных факторов Хасанов Александр Валерьевич; врачи по СГЛИ: Исаева
Татьяна Григорьевна, Шумилкина Валентина Константиновна, Стешова Марина Георгиевна,
Голубева Татьяна Дмитриевна, Маркова Ирина Владимировна, Рыбина Елена Константиновна,
Силуянова Нина Александровна, Афанасьева Светлана Георгиевна, Гордейчук Нина
Владимировна, Ершова Наталья Константиновна, Ефимова Наталья Владимировна, Коростелева
Ирина Николаевна, Матвеева Елена Вячеславовна, Муслина Ирина Константиновна, Подкопаева
Любовь Валерьевна, Мухина Галина Николаевна, Пшонина Лариса Владимировна, Степанова
Любовь Григорьевна, Чумакова Татьяна Федоровна, Линева Ирина Константиновна, Балина Анна
Юрьевна; химики-эксперты: Соколова Яна Александровна, Малафеева Альбина Григорьевна,
Дорошко Марина Юрьевна, Соколова Оксана Ивановна, Ломоносова Валерия Валерьевна,
Шитова Е.Б.;

Фельдшеры-лаборанты: Губанова Наталья Ивановна, Ключева Галина Алексеевна, Лимарчук
Валерия Николаевна, Кузнецова Н.В.; биолог: Парахина Оксана Владимировна; заведующий
вирусологической лабораторией Калашникова Надежда Александровна; врач-вирусолог Семенова
А.В.; ответственный за составление протоколов Наумова Г.А.; Сазанова Т.А.

представителей экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском,
Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»:

главный врач филиала – Киселев Николай Арсеньевич, руководитель ИЛЦ врач-бактериолог –
Киселева Ольга Борисовна, врач по общей гигиене – Маркелова Алла Владимировна, помощник
врача по общей гигиене – Рыженкова Марина Николаевна; лаборант – Железнова Наталья
Ивановна; фельдшер-лаборант – Немцева Татьяна Александровна, фельдшер-лаборант – Лебедева
Антонина Витальевна, фельдшер-лаборант – Князева Оксана Николаевна.

Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ № RA.RU.710007 от 20.08.2015 года выдан
Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ № РОСС

RU.0001.510128 от 12.03.2013 года выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ № RA.RU.514205 от 14.09.2015 года выдан Федеральной службой по аккредитации.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Государственного бюджетного учреждения «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Ромаева Татьяна Степановна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное учреждение «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» располагается по адресу: 607837, ул. Школьная, дом 13, с. Печи, Лукояновского района, Нижегородской области.

Тип учреждения- стационарный дом милосердия.

Ведомственная принадлежность: управление труда и социальной защиты Лукояновского района департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области.

Дом милосердия функционирует с февраля 1997 года.

Здание – приспособленное, санитарно- гигиеническое состояние – удовлетворительное.

Плановая мощность – 28 человек; фактическая – 27 человек, из них: 17 женщин, 10 мужчин.

В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на помещения.

В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеется программа производственного контроля, назначено лицо, ответственное за проведение производственного контроля.

Нормативная документация на объекте имеется.

Зонирование территории имеется; озеленение представлено садовыми кустарниками.

Имеются следующие хозяйственно - бытовые постройки: котельная, гараж, церковь- (часовня), склад, баня (со слов- зимой не используется), мастерская (для собственных нужд).

Отходы: контейнерная площадка оборудована- имеет твердое покрытие, очистка проводится по договору №60 от 01.01.2017 года; имеются 2 контейнера, имеющие маркировку по классам и крышку (класс А; класс Б-1). В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» проводится разделение отходов по классам А и Б; имеется лицо, ответственное за сбор и утилизацию отходов; разработана и утверждена система сбора, временного хранения и удаления отходов различных классов опасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» заключены договора:

- договор №60 возмездного оказания услуг по вывозу ТКО от 01.01.2017 года с МУП «ДКХ».
- договор №04 возмездного оказания услуг по откачке (вывозу) и приемке сточных вод от 15.12.2016 года с АУ «Водоканал».
- договор №22 по проведению дератизации, дезинсекции от 01.01.2017 года с Лукояновским филиалом ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора г. Нижний Новгород.
- договор №525к/17 на утилизацию пластмассовых медицинских отходов от 30.12.2016 года с ЗАО «Гостхимпром».
- договор №НН-0269 от 09.01.2017 года с ООО «КОМПАНИЯ Экосервис» (люминесцентные лампы, термометры медицинские).
- Контракт на оказание услуг №12 от 09.01.2017 года с ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» на проведение дезобработки постельного белья в дезкамере.

Санитарно-эпидемиологическая оценка функциональных подразделений учреждения соцобеспечения:

В ЛДМ имеется следующий набор помещений:

- Приемно-карантинное отделение расположено в отдельно стоящем здании, имеется отдельный вход. Набор помещений приемно-карантинного отделения включает: коридор-холл (ожидальная) с тамбуром, помещение для осмотра (кабинет медицинской сестры), санитарная комната, две палаты (мужскую и женскую), процедурный кабинет. Палаты (мужская и женская) приемно-карантинного отделения представляют собой одноместные палаты с санитарным узлом (унитазом и умывальником в шлюзе). Отопление автономное от электрокотла. Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил.
- Изолятор имеет отдельный вход. Набор помещений изолятора включает: коридор-холл, помещение для осмотра (кабинет медицинской сестры), санитарная комната, две палаты (мужскую и женскую). Палаты (мужская и женская) представляют собой одноместные палаты с санитарным узлом (унитазом и умывальником в шлюзе). Отопление автономное от электрокотла. Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил.
- *Жилые комнаты:* опекаемые проживают в 10 комнатах; из них - 6 комнат двухместных (с №1 по № 6); 4 комнаты – четырехместные (с №7 по №10). Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил Оборудование: кровати, тумбочки, стулья, шкафы для одежды.
- *Комната отдыха-* помещение светлое, теплое. В ней располагаются: мягкая мебель, стулья, телевизор. Влажная уборка проводится регулярно.
- *Прачечная-* отделка помещения соответствует требованиям санитарных правил.
- *Санитарная комната* – имеется три умывальника, отделка помещения соответствует требованиям санитарных правил.
- *Туалетные помещения:* имеется три санитарных кабины (женская, мужская, служебная).
- Кабинет директора.
- Бухгалтерия.
- Медицинский блок представлен кабинетом медсестры и процедурным кабинетом.
- Столовая.
- *Кладовая комната* (завхоз)-осуществляется хранение чистого белья в трех шкафах, спецодежда хранится отдельно от белья опекаемых.
- *Гладильная-* осуществляется глажка белья.
- Коридор.
- *Помещений для трудотерапии не имеется.*

Уборка помещений - влажная текущая уборка проводится три раза в день, качественно.

Имеются графики проведения текущих, генеральных уборок и проведения санитарного дня.

Уборочный инвентарь промаркирован; имеется в достаточном количестве; хранится в отдельном помещении (выделено место на террасе).

Имеются графики проветривания помещений.

Санитарно-эпидемиологическая оценка инженерного обеспечения:

Водоснабжение: холодное- централизованное от артезианской скважины, расположенной на территории учреждения; горячее- от проточных электронагревателей.

В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляется лабораторный контроль качества питьевой воды.

Артезианская скважина расположена в 120 метрах. Источников загрязнения в ЗСО 1 пояса нет. В пределах первого пояса ЗСО скважины жилых зданий и сооружений нет. На источнике водоснабжения имеется ограждение ЗСО 1 пояса.

Водонапорная башня, емкостью 25куб. расположена от скважины в 20 метрах, представлена железным баком. Кран для отбора проб воды имеется.

В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» отсутствует проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения с планом мероприятий, что является нарушением п.1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения с планом мероприятий, что является нарушением п.1.13 СанПиН

В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта, используемого для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам, что является нарушением ч.3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ.

Канализование: децентрализованное в две выгребные ямы. Договор на откачивание сточных вод имеется с АУ «Водоканал» №04 от 15.12.2016 года

Отопление: газовое от собственной котельной. По данным замеров фактические параметры микроклимата отвечают требованиям санитарных правил.

Вентиляция: естественная (форточки).

Освещение: естественное и искусственное (л.н; л.л). По данным замеров фактические параметры отвечают требованиям санитарных правил.

Помывка опекаемых проводится в ванной комнате по графику; имеется ванна, душевая кабина; вода – горячая и холодная.

Стирка белья проводится в помещении площадью 16 кв.м. с одной дверью –перекрест потоков « чистого» и « грязного» белья не происходит- проведено разделение потоков (оформлено графиком приема «грязного» и выдачей «чистого» белья.

Для стирки имеется три стиральные машины LQ-автомат, из них: одна для стирки спецодежды, две для стирки белья опекаемых; для полоскания имеется ванна; для замачивания применяются промаркированные емкости. Сбором грязного белья занимается санитарка, для сбора грязного белья используются три мешка, подвергающихся дезинфекции.

Стирка и замачивание белья проводится в соответствии с санитарными правилами. Смена белья проводится 1 раз в семь дней и по мере загрязнения. Белье имеется в достаточном количестве (постельное, сменное белье - халаты, сорочки, рубашки).

Государственное бюджетное учреждение «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» рассчитан на 28 опекаемых.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №52.78.04.000.М.000060.07.11 от 25.07.2011г. на работы и услуги, выполняемые :

1. при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу;
2. при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по терапии.

Представлена лицензия на медицинский вид деятельности №ЛО-52-01-002883 от 21.02.2013г.

Медицинское обслуживание.

Нормативные документы имеются в наличии

Обеспеченность медицинскими кадрами:

В штате организации имеется 0,5 ставки врача (Крапивина Г.В.), имеется 1 старшая медсестра и 3 медсестры.

Персонал проходит медосмотр в центральной поликлинике МЧУ «Поликлиника Вита-М».

Списочный состав работников согласно представленному списку – 26 человек .

Представлено для контроля 26 личных медицинских книжки. Медосмотр персоналом пройден, но выявлены нарушения.

В личной медицинской книжке Филатовой (01.01.1989 г.р.) имеется отметка только об одной прививке против кори у лиц до 35 лет (прививка против кори 26.05.1997).

Таким образом, в государственном бюджетном учреждении «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеют место нарушения при прохождении предварительных и периодических медосмотров и иммунизации в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показаниям, что является нарушением п.8.24 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Имеется журнал регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ф.060/у. Случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в 2015-2017 году не зарегистрировано.

Инфекционные заболевания, в т.ч. ОРВИ, не регистрировались в ф.60, хотя случаи обращения опекаемых с симптомами ОРВИ в 2017 году зафиксированы в журнале регистрации обращений за медицинской помощью. Данные случаи заболевания в ф. №060/у не зарегистрированы, что является нарушением п.12.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Больные с признаками инфекционного заболевания (симптомами ОРВИ) не были помещены в изолятор для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию и не были направлены в инфекционное отделение для лечения, что является нарушением п.8.17 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Правила приема поступающих в организацию соблюдаются (п.8.14 СП 2.1.2.3358-16). Каждый поступающий в организацию стационарного социального обслуживания имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведения о результатах обследования на туберкулёз, результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путём, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания.

На всех опекаемых, поступивших в учреждение, в медицинских картах имеются данные о профилактических прививках (п.8.14 СП 2.1.2.3358-16). Все профилактические прививки для опекаемых и персонала планируются и выполняются на Печинском ФАПе ГБУЗНО «Лукояновская ЦРБ».

В медицинских картах и в прививочной картотеке имеются данные о выполненных прививках против гриппа. Сведения о выполненных прививках внесены в соответствующие отчётные медицинские документы (п.3.40 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»).

Проведена первоочередная вакцинация против гриппа в предэпидемический период лиц категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся лица старше 60 лет, проживающие в учреждениях социального обеспечения, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями (п.11.2 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»). Отказы от прививок отсутствуют.

У опекаемых имеются (согласно медицинской документации) очередные календарные прививки против дифтерии и столбняка (п. 8.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»).

Журнал или листы наблюдения за контактными с больными инфекционными заболеваниями (СП 3.1.958-00 п.4.6.) имеются, но не ведутся, так как инфекционные заболевания не регистрировались.

Выявление больных ОКИ при оформлении в дома престарелых осуществляется: все опекаемые при поступлении обследовались на кишечную группу не ранее, чем за 2 недели до поступления.

На объекте имеется картотека учётных прививочных форм на опекаемых (п.4.2 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»), своевременно заполняется, с переучётом опекаемых сверяется.

В медицинском блоке деятельность по иммунопрофилактике не осуществляется.

Диспансеризация переболевших инфекционными, паразитарными, кожными заболеваниями не ведётся, так как отсутствует регистрация переболевших инфекционными заболеваниями.

Регистрация результатов осмотра на педикулез осуществляется еженедельно, педикулёз не выявлялся. Ведётся журнал осмотра на педикулёз.

Осмотр на чесотку проводится раз в 7 дней. Чесотка не выявлялась.

Состав медицинского блока включает кабинет врача и старшей медсестры, процедурный кабинет. Отсутствует бытовка для персонала.

Процедурный кабинет, изоляторы оснащены разводкой водопроводной воды и внутренней канализации. В процедурном кабинете имеется проточная горячая вода.

имеется приёмно-карантинное отделение. В медицинских картах отсутствует запись о

нахождении опекаемых в приёмно-карантинном отделении.

В процедурном кабинете имеется кожный антисептик (п.12.4.2, 12.4.6 раздела 1 санитарно-эпидемических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»).

Имеется в наличии укомплектованная педикулёзная укладка. Обеспеченность медицинскими инструментами достаточная.

Наличие и организация работы приёмно-карантинного отделения. Отделение представлено медицинским кабинетом и 2 палатами (по 1 койке). Журнал карантинного отделения ведётся . В 2017 году поступили 4 человека.

Имеются в наличии одноразовые шприцы , перчатки, стерильный перевязочный материал в промышленной упаковке, сроки годности соблюдаются.

Многоразовые изделия медицинского назначения , ватные шарики стерилизуются в ГБУЗНО «Лукояновская ЦРБ».

На момент проверки имеется стерильный перевязочный материал для стерильного лотка (стерилизация от 27.02.2017г.)

Имеются стерильные наконечники клизменные (п. 8.11 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»).

Журнал контроля стерильности ведётся, без замечаний.

Бактерицидными облучателями оборудованы следующие помещения медицинского блока: 2 процедурных кабинета. Имеются также 2 переносных бактерицидных облучателя (ОБПе-450 3-х ламповые).

Паспорта на бактерицидные облучатели имеются. Журнал кварцевания ведётся без замечаний.

В работе используются следующие дезинфицирующие средства: «Сульфаксолантин-Д» , методические указания, инструкция по применению и сертификат соответствия имеются.

Обеспеченность дезсредствами достаточная. Условия и сроки хранения дезинфицирующих средств соблюдаются.(остаток -6кг 700г препарата, срок годности до 2019г.). Хранятся дезсредства на хозяйственном складе.

Ёмкости для дезинфекции имеются в достаточном количестве, промаркированы, мерные ёмкости имеются.

На ёмкостях с дезрастворами отмечается дата приготовления дезраствора и предельный срок годности раствора дезинфицирующего средства, его назначение, что соответствует п.1.3 раздела 2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

У медицинского персонала имеется спецодежда и регламентированные средства индивидуальной защиты. Камерная дезинфекция проводится после выписки и смерти пациентов по договору с ГБУЗНО «Шатковская ЦРБ».

Применяются инструменты одноразового пользования и иные изделия медицинского назначения: шприцы, салфетки, ватные шарики и др. Используется метод обеззараживания путём замачивания в 0,2% растворе «Сульфаксолантина-Д».

Текущая дезинфекция проводится ежедневно дежурной медицинской сестрой.

Генеральная уборка медицинского блока проводится 0,5% раствором «Сульфаксолантина-Д» 2 раза в месяц, процедурного кабинета - еженедельно, ведётся журнал.

Методы и средства обеззараживания рук персонала: используется одноразовые спиртовые салфетки.

Учет прихода и расхода дезинфицирующих средств ведётся. Журнал генеральных уборок представлен, правила ведения соблюдаются. Необходимый уборочный инвентарь имеется, маркировка уборочного инвентаря проведена. Используется по назначению.

Анализ работы по своевременному выявлению больных туберкулёзом и специфической профилактике: -

Обследование на туберкулёз при поступлении в дом милосердия проводится.

Ежегодное обследование на туберкулёз пациентов (п.3.6 СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулёза») проводилось в 2016 году , лежащие опекаемые (2 человека) обследованы на туберкулёз методом бактериоскопии .

На дообследование в тубдиспансер не направлялись- патологии не выявлено.

Заболеваемость туберкулезом среди опекаемых и среди персонала не регистрировалась.

Анализ инфекционной заболеваемости опекаемых в учреждении, наличие групповой инфекционной заболеваемости В форме 60 не регистрировались случаи заболевания ОРВИ и гриппом.

Групповая инфекционная заболеваемость среди опекаемых и персонала не регистрировалась.

Организация питания.

Организовано четырёхразовое питание. На момент проверки питаются 27 человек. Накопительная ведомость ведётся медицинским работником. Средняя калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов за месяц подсчитываются. Согласно накопительной ведомости, питание полноценно и достаточно.

Суточные пробы хранятся правильно. Сроки хранения суточных проб соблюдаются.

Производственный контроль проводится согласно программы производственного контроля. Ассортимент изготавливаемых блюд согласован, технологические карты представлены на весь ассортимент блюд.

Пищеблок ЛДМ расположен в левом крыле одноэтажного здания. Пищеблок работает с полным циклом обработки сырья.

Водоснабжение централизованное. Горячее от электронагревателя. Горячая вода подведена ко всем моечным ваннам. Воды холодной и горячей питьевого качества достаточно. Канализация в существующий выгреб. Все имеющиеся моечные ванны подсоединены к канализации с воздушным разрывом.

Вентиляция. В пищеблоке имеется естественная общеобменная вентиляция. Над электроплитами локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Имеется следующий набор помещений, и расположенным в них оборудованием:

- Бытовка с умывальником с централизованным подводом горячей и холодной воды. В шкафах хранение санитарной и домашней одежды упорядочено.
- Склад для сыпучих продуктов, оборудованный стеллажами и полками, установленным бытовым холодильником.
- Склад непищевых материалов для запаса кухонной и столовой посуды, запаса дезинфицирующих и моющих средств.
- Склад для скоропортящихся продуктов с установленным холодильным оборудованием суточного хранения продуктов: морозильной камерой «Свияга» для рыбы, бытовым холодильником «Стинол», где морозильная камера выделена для хранения мяса, бытовой холодильник для молочной продукции.
- Мясо-рыбная заготовочная с установленными электромясорубкой, пнём для разрубки мяса, двумя разделочными столами, моечной ванной.
- Кухня. Установлены четырёхконфорочная электроплита, 1 электродуховка, стеллаж для чистой кухонной посуды, разделочные столы -4 (РВ, МВ, ОВ, Хлеб). Имеется моечная ванна для обработки продуктов.
- Участок, выделенный в кухне для моечной. Здесь имеется трёхсекционная мойка для мытья столовой посуды, моечная ванна для кухонной посуды.
- Обеденный зал на 24 посадочных места.

На улице в отдельно стоящем одноэтажном здании выделено складское помещение для пищевых продуктов. Здесь установлены морозильный ларь для сырого мяса, морозильная камера для рыбы и бытовой холодильник. Также здесь расположено овощехранилище.

Отделка помещений. В складских помещениях стены покрашены, полы выполнены плиткой; в кухне и мясо-рыбной заготовочной, бытовке стены на высоту 1,7 м и полы выполнены плиткой; в обеденном зале стены выполнены пластиковыми панелями, полы линолеумом.

Расположение помещений, технологического оборудования обеспечивает соблюдение поточности технологического процесса приготовления пищи, исключает перекрёст сырья и готовой продукции.

Холодильного оборудования достаточно. Во всём холодильном оборудовании имеются термометры.

Теплового оборудования достаточно. Духовые шкафы исправны. Оборудование, инвентарь, посуда промаркированы, используются согласно маркировке.

продовольственного сырья и пищевых продуктов (сертификаты или декларации соответствия или сведения о них) представлены не на все продукты питания. Температурный режим, сроки хранения, товарное соседство соблюдаются. Сроки хранения заготовок и полуфабрикатов соблюдаются. Режим тепловой обработки блюд, условия хранения и сроки реализации готовых блюд соблюдаются. В ассортименте запрещённых к использованию в пищеблоках блюд и кулинарных изделий нет.

Влажная уборка проводится качественно. Режим мытья посуды соблюдается. Инструкция правила мытья столовой посуды вывешена. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Дезинфицирующее средство хранится, готовится, используется правильно. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, используется согласно маркировке.

Для сбора пищевых отходов используется промаркированное ведро с крышкой. Личные медицинские книжки представлены на весь персонал. Сроки и полноту прохождения медосмотра и гигиенической аттестации персоналом соблюдаются. Спецдеждой обеспечены, личную гигиену соблюдают.

Журналы Бракеражный, входного контроля сырья, контроля температуры холодильного оборудования ведутся регулярно.

Дежурными медсёстрами проводится контроль в отделениях за соблюдением правил хранения и сроков годности пищевых продуктов. Скоропортящиеся продукты опекаемых хранятся в холодильнике.

В кухне насекомые, грызуны и следы их пребывания отсутствуют.

Нарушений в части организации питания не выявлено.

На территории оборудовано место для курения. Знаки о запрете курения на всех входах висят.

Макулов Николай Иванович – сантехник ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, д.13, осуществлял курение на входе - нарушал установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

На момент окончания проверки данное нарушение устранено.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований выполненных в ходе мероприятий по контролю:

Лабораторные исследования:	Результаты лабораторных исследований:
Пишеблок:	
Пищевые продукты по паразитолог. показателям: - рыба свежая -мороженая Минтай - курица свежая -мороженая	Протоколы испытаний № 06-1236, № 06-1237 от 03.03.2017 г. Соответствует Единым санитар-эпидемиолог и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим сан-эпид. надзору (контролю)
Пищевые продукты по физико-химическим показателям: - «Снежок» сладкий	Протокол испытаний № 06-1239 от 06.03.2017 г. Соответствует ТР ТС 033/2013
Пищевые продукты по микробиологическим показателям: - сметана м.д.ж.20%	Протокол испытаний №06-1238 от 13.03.2017 г Соответствует ТР ТС 021/2011 г «О безопасности пищевой продукции»
Пищевые продукты по санитарно-химическим показателям: - лук-репка	Протокол испытаний №06-1235 от 06.03.2017 г Соответствует ТР ТС 021/2011 г «О безопасности пищевой продукции»
Пищевые продукты по микроб. показателям: - пудинг овощной - суп картофельный с рыбными фрикадельками - напиток из быстрозамороженных ягод	Протоколы испытаний № 06-1233, №06-1232, №06-1231 от 06.03.2017 г Соответствует ТР ТС 021/2011 г «О безопасности пищевой продукции»
Пищевые продукты по сан-хим показателям: - соль йодированная	Протокол испытаний №06-1234 от 06.03.2017 г Соответствует ТР ТС 021/2011 г «О безопасности пищевой продукции»
Пищевые продукты по микроб. показателям: -биточки из говядины жаренные	Протокол испытаний №06-1230 от 06.03.2017 г Соответствует МУ 122-5/72-91
Смывы с объектов внешней среды (БГКП) №10	Протоколы испытаний смывов № 06/1257- 06/1266

Смывы с объектов внешней среды (СЛМ) №3	Соответствует СанПиН 2.3.6.1079-01 Протокол испытаний смывов № 06/1243-06/1245 от 04.03.2017 г. Соответствует СанПиН 2.3.6.1079-01
Смывы с объектов внешней среды (ПЗ) №5	Протокол испытаний смывов № 06/1246-06/1250 от 02.03.2017 г. Соответствует СП 3.1./3.2.3146-13, СП 3.2.3110-13
Смывы с объектов внешней среды (СТФ) №5	Протокол испытаний смывов № 06/1251-06/1255 от 05.03.2017 г. Соответствует СанПиН 2.3.6.1079-01
Пищевые продукты по физико-химическим показателям: -масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж.72,5%, высший сорт	Протокол испытаний пищевых продуктов №3342 от 09.03.2017 г Соответствует ТР ТС 033/2013
Готовые блюда на химический состав и калорийность -обед из 3-х блюд	Протокол испытаний №06-1229 от 01.03.2017г Соответствует МУ №4237-86
ЭМарк-1(пищевая продукция) - сметана массовая доля жира 20%	Соответствует ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Вода питьевая по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям : - кран пищеблока	Протокол испытаний №06-1222 от 06.03.2017 г Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
Замеры параметров микроклимата №2	Протокол измерений параметров микроклимата в помещении №06-96М от 09.03.2017г Соответствует СанПиН 2.2.4.548-96
Дом- интернат:	
Смывы с объектов внешней среды (БГКП) №10	Протоколы испытаний смывов № 06/1267- 06/1276 от 03.03.2017 г. Соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10
Смывы с объектов внешней среды (СТФ) №5	Протоколы испытаний смывов № 06/1277- 06/1281 от 05.03.2017 г. Соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10
Смывы с объектов внешней среды (УПФ) №3	Протоколы испытаний смывов № 06/1282- 06/1284 от 05.03.2017 г. Соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10
Воздух закрытых помещений -медицинский кабинет	Протокол испытаний воздуха №06/1256 от 07.03.2017г Соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10
Дезинфицирующее средство «Сульфохлорантин Д» - 3 пробы - 0,2 % раствор «Сульфохлорантин Д» (медкаб) - сухое вещество «Сульфохлорантин Д» (медкаб) -0,2 % раствор «Сульфохлорантин Д» (пищевлок)	Протокол испытаний дезинфицирующих средств №06-1240-1242 от 01.03.2017 г Пробы соответствует требованиям Инструкции №1/12-05 по применению дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин- Д» от 13.08.2005
Вода питьевая по микробиологическим показателям : - кран медицинского кабинета кран процедурного кабинета - кран санитарной комнаты - кран ванной комнаты	Протокол испытаний №06-1225, №06-1226, №06-1224, №06-1223 от 06.03.2017 г Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
Вода питьевая по санитарно-химическим показателям : - кран медицинского кабинета -кран процедурного кабинета	Протокол испытаний №06-1223, №06-1226 от 06.03.2017 г Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
Вода питьевая из скважины по санитарно-гигиеническим, радиологическим показателям	Протокол испытаний №3344 от 13.03.2017 г Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
Вода питьевая из скважины по санитарно-гигиеническим, микробиологическим показателям	Протокол испытаний №06-1227 от 06.03.2017 г Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
Замеры параметров микроклимата №5	Протокол измерений параметров микроклимата в помещении №06-93М от 09.03.2017г Соответствует СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН

Замеры напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №2	2.1.3.2630-10 Протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №06-95 Э от 09.03.2017г Соответствует требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03
--	---

✓ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушения СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» отсутствует проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения с планом мероприятий (п.1.16).
2. В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения с планом мероприятий (п.1.13)

Нарушения ч.3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ:

3. В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта, используемого для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам.

Нарушения Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»:

4. Макулов Николай Иванович – сантехник ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществлял курение на входе - нарушал установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Нарушения п.8.24 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»:

5. В личной медицинской книжке Филатовой (01.01.1989 г.р.) имеется отметка только об одной прививке против кори у лиц до 35 лет (прививка против кори 26.05.1997). Таким образом, в государственном бюджетном учреждении «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеют место нарушения при прохождении предварительных и периодических медосмотров и иммунизации в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показаниям.

Нарушения п.12.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

6. Инфекционные заболевания, в т.ч. ОРВИ, не регистрировались в ф.60, хотя случаи обращения опекаемых с симптомами ОРВИ в январе и феврале 2017 года зафиксированы в журнале регистрации обращений за медицинской помощью. Данные случаи заболевания в ф. №060/у не зарегистрированы.

Нарушения п.8.17 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»:

7. Больные с признаками инфекционного заболевания (симптомами ОРВИ) не были помещены в изолятор для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию и не были направлены в инфекционное отделение для лечения.

Ответственность за нарушения по пунктам № 1- №3 возложена на Гладкова Виктора Алексеевича заведующего хозяйством ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Ответственность за нарушения по пункту №4 возложена на Макулова Николая Ивановича сантехника ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Ответственным за выявленные нарушения (пункты № 5- №7) является старшая медицинская сестра ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Полуляхова Людмила Николаевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- ☐ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

- ☐ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

- ☐ нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Информационное письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах» № 06/03-19/297 от 22.03.2017 г;
2. Протокол отбора образцов (проб) от 01.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
3. Экспертное заключение №06-297 от 22.03.2017 года на протоколы исследований (испытаний) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском,

- Пильнинском, Сеченовском районах»;
4. Протоколы испытаний пищевых продуктов №06-1236, №06-1237 от 03.03.2017 года; № 06-1230, №06-1231, №06-1232, №06-1233, №06-1234, №06-1235, №06-1239 от 06.03.2017 года; №06-1238 от 13.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
 5. Протокол испытаний пищевых продуктов № 3342 от 09.03.2017 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»;
 6. Протоколы измерения параметров микроклимата в помещении №06-96 М, №06-93 М от 09.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
 7. Протоколы измерения искусственной освещенности №06-94 О, №06-97 О от 09.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
 8. Протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №06-95 Э от 09.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
 9. Протоколы испытаний смывов №06/1243-06/1245 от 04.03.2017 года, №06/1246-06/1250 от 02.03.2017 года, №06/1251-06/1255 от 05.03.2017 года, №06/1257-06/1266 от 03.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
 10. Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды №06/1267-06/1276 от 03.03.2017 года, №06/1277-06/1281, №06/1282-06/1284 от 05.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
 11. Протоколы испытаний воды №06-1222, №06-1223, №06-1224, №06-1225, №06-1226, №06-1227 от 06.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
 12. Протокол испытаний воды №3344 от 13.03.2017 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»;
 13. Протокол испытаний воздуха №06/1256 от 07.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
 14. Протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №06-1229 от 01.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
 15. Протоколы испытаний дезинфицирующих средств №06-1240-1242 от 01.03.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Б-Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»;
 16. Справка о заселенности грызунами;
 17. Предписание об устранении выявленных нарушений № 11/01-21 от 29.03.2017 года.
 18. Объяснение к акту

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: Дьякова О.П.
Валька С.Н.
Голубкина М.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ромаева Татьяна Степановна
директор ГБУ «Лукояновский
специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 29 » марта 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Ромаева Татьяна Степановна
директор ГБУ «Лукояновский
специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)

Объяснение к акту проверки
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 17210032 от 29 марта 2017 года.

Нарушения будут устранены

(подпись)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском,
Шатковском районах

607800, г. Лукоянов, ул. Садовая, д. 1
тел. 8 831 96 4 18 77

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, об устранении выявленных нарушений санитарных правил

№ 11/01-21

“ 29 ” марта 20 17 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском,
Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах.
г. Лукоянов, ул. Садовая, д. 1

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах Дьяковой Ольгой Петровной
(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при обследовании (осмотра) объекта, **проведении проверки**, рассмотрении представленных
документов: плановой выездной проверки Государственного бюджетного учреждения
«Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», (ГБУ «Лукояновский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»), ИНН 5221002453, ОГРН
1025200918490 от 23.12.2002г., 607837, Нижегородская обл, Лукояновский район, с. Печи, ул.
Школьная, дом 13, по распоряжению № 17210032 от «08» февраля 2017 года начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском,
Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах Васюковой Ларисы Александровны.
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений):

**Нарушения СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»:**

1. В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
отсутствует проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения с планом
мероприятий (п.1.16).
2. В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны
(ЗСО) источников водоснабжения с планом мероприятий (п.1.13)

**Нарушения ч.3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ:**

3. В ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта,
используемого для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам.

**Нарушения п.8.24 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания», п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-**

4. В личной медицинской книжке Филатовой (с. 10) от 26.05.1997 г. Таким образом, в прививке против кори у лиц до 35 лет (прививка против кори 26.05.1997 г.). Таким образом, в государственном бюджетном учреждении «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеют место нарушения при прохождении предварительных и периодических медосмотров и иммунизации в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показаниям.

Нарушения п.12.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

5. Инфекционные заболевания, в т.ч. ОРВИ, не регистрировались в ф.60, хотя случаи обращения опекаемых с симптомами ОРВИ в январе и феврале 2017 года зафиксированы в журнале регистрации обращений за медицинской помощью. Данные случаи заболевания в ф. №060/у не зарегистрированы.

Нарушения п.8.17 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»:

6. Больные с признаками инфекционного заболевания (симптомами ОРВИ) не были помещены в изолятор для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию и не были направлены в инфекционное отделение для лечения.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены).

С целью устранения выявленных нарушений, угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и на основании части 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предписываю:

Юридическому лицу Государственному бюджетному учреждению «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», (ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»), ИНН 5221002453, ОГРН 1025200918490 от 23.12.2002г. 607837, Нижегородская обл, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, дом 13.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства)

1. Разработать в ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения с планом мероприятий.
2. Получить ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения с планом мероприятий.
3. Получить ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта, используемого для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам.
4. У лиц до 35 лет, работающих в социальном учреждении, обеспечить наличие 2 прививок против кори с отметкой в личных медицинских книжках.

3. Обеспечить регистрацию в ф.60 всех случаев заболевания и подозрения на заболевание ОРВИ и гриппом среди опекаемых.
6. Больных с признаками инфекционного заболевания помещать в изолятор для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию.

Срок исполнения всех пунктов предписания до « 02 » апреля 2018 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

Обязанность по выполнению требований санитарного законодательства, а также предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц установлена статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до _____.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», (ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»), ИНН 5221002453, ОГРН 1025200918490 от 23.12.2002г., 607837, Нижегородская обл, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, дом 13.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод и законных интересов в соответствии с законодательством об административном судопроизводстве.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт ТО
(должность лица, составившего предписание)

Дьякова
(подпись)

О.П.Дьякова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а)

« 29 » марта 2017 г.

Ромашева
(подпись)

Ромашева Т.С.
(инициалы и фамилия)