



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области

607651, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 11
Телефон/ факс: (83145) 2-17-02
E-mail: FY200@mts-nn.ru

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

№20200786/18

“ 19 ” марта 20 20 г.

Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д.11, территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском,
Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда _____

(должность лица, составившего предписание)

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском,
Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском
районах Сисикиной Татьяной Ивановной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении внеплановой выездной проверки Государственного бюджетного
учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат»
адрес местонахождения и осуществления деятельности: Нижегородская область,
Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д.26 ИНН 5205001580, ОГРН
1025201020316, рассмотрении представленных документов акта проверки №20200786 от
19.03.2020 г

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены следующие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:

1.Отделка всех помещений для ПСУ отделения №5 в 4 корпусе не позволяет проводить
качественную уборку помещений: покрытие полов (линолеум, плитка) с дефектами, на
стенах местами отбита штукатурка, отслоения краски, на потолках трещины, побелка
осыпается, что является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания», согласно которого «Потолки, стены и полы всех помещений
должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь
отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и
дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не
должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.»

2. В отдельных спальнях комнат отделения №5 число тумбочек и стульев не соответствует количеству проживающих (недостаточно). Нарушение п.6.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», согласно которого « Жилые комнаты оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество кроватей, тумбочек и стульев должно соответствовать количеству проживающих».

3. В отделении милосердия, в 4 корпусе в туалетах используется устаревшее санитарно-техническое оборудование, которое требует замены (используются чаши Генуя), что является нарушением п. 6.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», согласно которого « В туалетных помещениях предусматриваются умывальная зона и зона санитарных кабин. Зона санитарных кабин оборудуется унитазами.»

4. Нарушена целостность механической приточно-вытяжной вентиляции в банно-прачечном отделении (местами разрушен воздуховод), что не позволяет эффективно работать системе вентиляции и является нарушением 4.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», согласно которого «При проектировании и строительстве здания организаций социального обслуживания оборудуются системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений»

5. В программе производственного контроля не предусмотрен и не проводится контроль эффективности работы дезинфекционной камеры с помощью бактериологических тестов и исследования сточных вод, что является нарушением п.3.3 СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий», согласно которого «ППК должна включать перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (ККТ) в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб»

6. На пищеблоке имеются дефекты в отделке: в варочном и моечном отделении, в обеденном зале на потолках следы плесени, разводы; в гардеробных и санитарном узле для ПСУ на стенах, потолках следы плесени, отслоения лако-красочного покрытия, что не позволяет качественно проводить влажную уборку помещений, что является нарушением п. 5.16. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", согласно которого «В организациях общественного питания должен проводиться косметический ремонт (побелка и покраска помещений, профилактический ремонт санитарно-технического и технологического оборудования) по мере необходимости и его покраска»

7. На пищеблоке в овощном цехе, в мясо-рыбном цехе используются ванны для обработки сырья с отбитой эмалью, имеются следы ржавчины, что является нарушением п 6.10. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", согласно которого « Посуду с трещинами, сколами, отбитыми

краями, деформированную, с поврежденной эмалью не используют.»

8. На пищеблоке в складском помещении для хранения пищевых продуктов отсутствует раковина для мытья рук персонала, что является нарушением п.3 прим 2 . СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", согласно которого « все производственные цеха оборудуются раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей»

9. В буфетах-раздаточных моечные ванны для обработки столовой посуды не оснащены гибкими шлангами с душевыми насадками, что является нарушением п. 6.14. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", согласно которого «ополаскивание посуды осуществляется в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и на основании части 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предписываю:

Государственному бюджетному учреждению «Бутурлинский психоневрологический интернат», адрес местонахождения и осуществления деятельности: Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д.26 ИНН 5205001580, ОГРН 1025201020316,

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

1. Провести ремонт всех помещений для ПСУ отделения №5 в 4 корпусе Срок исполнения до 01.03.2021 г
2. Приобрести и установить в жилых комнатах отделения №5 тумбочки и стулья по количеству проживающих , шкафы для одежды. Срок исполнения до 01.03.2021 г
3. В отделении милосердия, в 4 корпусе в туалетах заменить устаревшее санитарно-техническое оборудование (чаши Генуя) на унитазы . Срок исполнения до 01.03.2021г
4. Провести ремонт механической приточно-вытяжной вентиляции в банно-прачечном отделении , провести лабораторный контроль эффективности работы вентиляции. Срок исполнения до 01.03.2021г
5. В программе производственного контроля указать и проводить контроль эффективности работы дезинфекционной камеры с помощью бактериологических тестов и исследования сточных вод . Срок до 01.03.2021г
6. На пищеблоке устранить дефекты в отделке: в варочном и моечном отделении, в обеденном зале, в гардеробных и санитарном узле для ПСУ . Срок исполнения до 01.03.2021г
7. На пищеблоке в овощном цехе, в мясо-рыбном цехе заменить ванны для обработки сырья .Срок исполнения до 01.03.2021г
8. На пищеблоке в складском помещении для хранения пищевых продуктов оборудовать раковину для мытья рук персонала. Срок исполнения до 01.03.2021г

9. В буфетах-раздаточных моечные ванны для обработки столовой посуды оборудовать гибкими шлангами с душевыми насадками. Срок исполнения до 01.03.2021г
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 01.03.2021г
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБУ «Бутурлинский психоневрологический интернат»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1 разряда

(должность лица, составившего предписание)

территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Кстовском, Большемурашкинском,
Бутурлинском, Дальнеконстантиновском,
Перевозском районах


(подпись)

Т.И.Сисикина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» марта 2020 г.



Серова И.А