



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском,
Воскресенском, Краснобаковском районах**

606650 г. Семенов, Нижегородской обл. ул. 9-го января, д.16-а
Телефон: (83162) 5 21 07 Факс: (83162) 5 21 07 E-mail: fy240@mts-nn.ru

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

№ № 52-24/07-2101-2018

“ 30 ” октября 20 18 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе
Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах Вайгуль
Еленой Юрьевной

(должность лица, составившего предписание, (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного
учреждения «Варнавинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Варнавинский
ПНИ»), Место нахождения: 606782, Нижегородская обл., Варнавинский район, п.Заречный ул.
Лесная, д.20, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской Садыковой Н.А. о проведении плановой выездной
проверки № 18244267 от 19.09.2018г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

30.10.2018г. в 16.00ч по итогам плановой выездной проверки были выявлены следующие
нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения:

1. При осмотре помещений жилых корпусов выявлены следующие нарушения требований
санитарного законодательства:

1. Установлены факты превышения наполняемости спальных комнат до 7, 8, 9, 12 человек, при
установленном нормативе наполняемости для лиц с психическими заболеваниями 4-6 чел., а именно:
Корпус №1 - 1 этаж комната №6 на 8 коек, комната № 7 на 7 коек; Корпус №2 -1 этаж комната №104
на 12 коек, комната № 111 на 12 коек, комната №109на 11 коек; 2 этаж комната №223 на 12 коек,
комната №220 на 12 коек, комната № 216 на 9 коек; Корпус № 3 1 этаж комната №109 на 8 коек; 2
этаж комната №205 на 8 коек,3 этаж комната № 304 на 8 коек, комната №309 на 7 коек, 4 этаж
комната №405 на 8 коек, комната №404 на 7 коек; Корпус №4 – 3 этаж комната №303 на 8 коек,
комната №410 на 8 коек.

2. в 1 корпусе имеют место нарушения отделки стен, плинтусов в ряде комнат и коридорах, что не
позволяет приводить влажные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств
должным образом.

Данные факты являются нарушением п.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней», пп.3.5, 5.1, 5.2, 6.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-
гигиеническому и противозаразному режиму работы организаций социального обслуживания»,
ст.ст. 11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ
от 30.03.1999г.

2. За 2017-2018г. в рамках производственного контроля не проводились исследования воды подземных водоисточников на радиологические показатели, что является нарушением п.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ст.19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

3. В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства при эксплуатации очистных сооружений:

- В ходе рассмотрения данных лабораторного производственного контроля при эксплуатации очистных сооружений установлено что, качество выпускаемой сточной вод в ряде случаев не соответствует установленным нормативам. Например: согласно протоколу №03/2-2528 от 30.04.2018г. содержание ТБВ 230КОЕ/в 100 мл при норме не более 100 КОЕ/в 100мл. Таким образом в р.Колобиха осуществляется сброс сточных вод не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям, что свидетельствует о неэффективной работе очистных сооружений. Не представлено сведений по доведению качества сточной воды до установленных нормативов по полученным неудовлетворительным результатам;
- Требуется ремонт хлоропровода. В настоящее время дезинфекция стоков проводится путем периодического заливания вручную маточного раствора хлорной извести 10% раствор в первичный отстойник. Определить поступающую на очистные сооружения дозу активного хлора невозможно. В стоках после очистки остаточный хлор не контролируется;
- Чистка вторичных отстойников на очистных сооружениях проводится не регулярно. Подход и подъезд к данным резервуарам, к выпуску стоков, к иловым площадкам отсутствует.

Данные факты являются нарушением п.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; пп.3.4, 4.1, Приложение 1 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ст.ст.11, 24 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

При организации питания выявлены следующие нарушениями требований санитарного законодательства:

4. Соблюдение требований к обработке сырья и производству продукции - на пищеблоке отсутствуют условия для обработки сырых овощей, а именно, в овощных цехах отсутствует раковина для мытья овощей, что является нарушением п. 8.21 СП 2.3.6.1079 – 01» Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

5. Яйца сырые обрабатываются в моечной для посуды, т.к. отсутствуют условия их обработки в других цехах для сырья, что является нарушением п. 8.19 СП 2.3.6.1079 – 01» Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственность за данное нарушение несет заведующая столовой ГБУ «Варнавинский ПНИ» Донскова Елена Михайловна.

При обращении с отходами выявлены следующие нарушениями требований санитарного законодательства:

6. При осмотре контейнерной площадки выявлено, что часть контейнеров для сбора ТБО требует замены –не герметичны, закрыты приспособленными крышками, которые не могут быть обработаны должным образом. Данный факт является нарушением п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст.ст. 21, 22, 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Инструкция и схема утилизации медицинских отходов требует корректировки. В схеме обращения с медицинскими отходами не указаны качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов;- нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе; потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 72 часов. Данный факт является нарушением п. 3.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» ст. 22, 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. При эксплуатации помещений и оборудования в зубоучастном кабинете в 2017г.- 9 месяцев 2018г. в рамках программы производственного контроля в кабинете зубного врача не представлено результатов по контролю работы парового стерилизатора марки «Тинеро» физическим методом. Данные факты являются нарушением п. 1.7 раздел 1, п. 2.35 раздел 2, п.п. 5.1, 5.20. раздел 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Выше указанные нарушения противоречат ст.32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30. 03.1999г.

С целью устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю: Государственному бюджетному учреждению «Варнавинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Варнавинский ПНИ»); Место нахождения: 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Заречный, ул.Лесная, д.20; ИНН 5207002268, КПП 520701001, ОГРН 1025200869847, ОКПО 36743745.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

В срок до 01.11.2019г.

1. Обеспечить наполняемость комнат согласно установленным нормативам,

не допускать превышения наполняемости спальных комнат для лиц с психическими заболеваниями 4-6 чел., а именно:

Корпус №1 - 1 этаж комната №6 на 8 коек, комната № 7 на 7 коек;

Корпус №2 -1 этаж комната №104 на 12 коек, комната № 111 на 12 коек, комната №109на 11 коек; 2 этаж комната №223 на 12 коек, комната №220 на 12 коек, комната № 216 на 9 коек;

Корпус № 3 1 этаж комната №109 на 8 коек; 2 этаж комната №205 на 8 коек,3 этаж комната № 304 на 8 коек, комната №309 на 7 коек, 4 этаж комната №405 на 8 коек, комната №404 на 7 коек;

Корпус №4 – 3 этаж комната №303 на 8 коек, комната №410 на 8 коек.

Основание п.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», пп.3.5, 5.1, 5.2, 6.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», ст.ст. 11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

2. В 1 корпусе устранить нарушения отделки стен, плинтусов в комнатах и коридорах.

Основание п.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», пп.3.5, 5.1, 5.2, 6.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», ст.ст. 11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.;

3. В рамках производственного контроля обеспечить проведение исследования воды подземных водоисточников на радиологические показатели.

Основание п.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ст.19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

4. Заменить контейнеры для сбора ТБО, которые не герметичны, закрыты приспособленными крышками, которые не могут быть обработаны должным образом, на новые.

Основание п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст.ст. 21, 22, 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5. Провести корректировку инструкции и схемы утилизации медицинских отходов согласно установленных требований, внести сведения о качественном и количественном составе образующихся медицинских отходов; нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе; потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 72 часов и т.д.

Основание п. 3.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» ст. 22, 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. При эксплуатации помещений и оборудования в зубоучастном кабинете

При эксплуатации парового стерилизатора марки «Тинеро» обеспечить проведение и наличие данных результатов по контролю работы физическим методом.

Основание п. 1.7 раздел 1, п. 2.35 раздел 2, п.п. 5.1, 5.20, раздел 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Выше указанные нарушения противоречат ст.32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

При организации питания:

7. На пищеблоке создать условия для обработки сырых овощей, а именно, в овощных цехах установить раковины для мытья овощей.

8. В цехе для сырой продукции создать условия для обработки яиц, в т.ч. создать условия для обработки яиц проточной водой.

Основание п. 6.5, 8.19, 8.21 СП 2.3.6.1079 – 01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

9. При эксплуатации очистных сооружений обеспечить качество сточных вод по микробиологическим показателям в пределах установленных нормативов.

Основание пп.3.4, 4.1, Приложение 1 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ст.ст.11, 24 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

10. Обеспечить контроль активности действующего вещества дезинфицирующего раствора для сточных вод. Обеспечить должную дезинфекцию сточных вод при прохождении их через очистные сооружения.

Основание п.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; пп.3.4, 4.1, Приложение 1 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ст.ст.11, 24 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

В срок до 01.11.2020г

11. Завершить мероприятия по проектированию очистных сооружений и начать их строительство. Данные факты являются нарушением п.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п.3, п.4,

Приложение 1 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ст.ст.11, 24 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

12. Обеспечить контроль активности действующего вещества дезинфицирующего раствора для сточных вод. Обеспечить должную дезинфекцию сточных вод при прохождении их через очистные сооружения.

Основание р.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; пп.3.4, 4.1, Приложение 1 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ст.ст.11, 24 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

В срок до 01.11.2020г

13. Завершить мероприятия по проектированию очистных сооружений и начать их строительство. Данные факты являются нарушением р.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; р.3, р.4.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить с представлением подтверждающих документов в установленные предписанием сроки. В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанные выше сроки необходимо предоставить соответствующую документированную информацию.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается Государственное бюджетное учреждение «Варнавинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Варнавинский ПНИ»); Место нахождения: 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Заречный, ул.Лесная, д.20; ИНН 5207002268, КПП 520701001, ОГРН 1025200869847, ОКПО 36743745.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012г. № 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012г. № 764, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Е.Ю.Вайгуль

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 30 » 10 20 18 г.