

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение "Варнавинский психоневрологический интернат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение общего типа					
1. Фельдшер	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
2. Старшая медицинская сестра	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
10. Шеф-повар	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
11. Повар	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
	Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение воздействия фактора			
13. Изготовитель пищевых полуфабрикатов	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
14. Кухонный рабочий	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
15. Мойщик посуды	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
Специальное отделение					
16. Фельдшер	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
17. Фельдшер	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
18. Фельдшер	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
20. Медицинская сестра процедурной	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
Общее руководство					
Медицинский персонал					
Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание (ООТ)					
32. Слесарь-сантехник	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного	Снижение уровня шума			

	уровня шума				
34. Столяр	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного уровня шума	Снижение уровня шума			
35. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного уровня шума	Снижение уровня шума			
Правовое обслуживание (УСЗН)					
Делопроизводство (УСЗН)					

Дата составления: 01.12.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по охране труда		А.Д. Крюков	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра специального отделения		И.А. Самарина	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Инженер Г.О. и Ч.С.		А.В. Кучинов	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

-		И.Б. Игошин	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)