

Срок действия паспорта
до "___" "___" 20__ г.

Для служебного пользования

Экз. N ___

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ «СРЦН «Солнышко»
Ленинского района
г. Нижнего Новгорода»


К. Мальгина
"___" "___" 2021 г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник управления УФСБ России по
Нижегородской области


И.И. Завозьев
(подпись)


"___" "___" 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОВО по Ленинскому району
города Нижнего Новгорода - филиала
ФГКУ УВО ВНГ России
по Нижегородской области


С.Н. Рукавишников
(подпись)

"___" "___" 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы города Нижнего
Новгорода УНД и ПР ГУ МЧС России по
Нижегородской области


Д.В. Торицын
(подпись)

"___" "___" 2021 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
государственное бюджетное учреждение
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Солнышко»
Ленинского района города Нижнего Новгорода»

г. Нижний Новгород
2021 год

I. Общие сведения об объекте

Полное и сокращенное наименование объекта: государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода» (ГБУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода).

Адрес, телефон, факс, электронная почта: 603034, г. Нижний Новгород, ул. Дружбы, д. 29 «А», тел 244-16-35, факс 250-05-41, solnishko@soc.len.nnov.ru

Министерство социальной политики Нижегородской области, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 9, 8(831)422-28-80, 8(831)422-29-43, official@socium.kreml.nnov.ru

Основной вид деятельности: ОКВЭД – 87.90 – «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая».

Категория объекта: 1 категория.

Директор ГБУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода» - Малыгина Галина Капитоновна, тел. 8(831)244-16-35, факс 250-05-41, 8(952)065-46-90.

Заместитель директора по АХЧ ГБУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода» - Головнова Светлана Васильевна, тел. 8(831)250-05-41, 8(952)455-61-24.

Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров: Площадь территории - 10 730 кв. м., площадь учреждения - 2970,5 кв.м, протяженность периметра - 426,05 метров, в том числе огражденного - 426,05 метров.

II. Общие сведения о работниках объекта и об арендаторах объекта

1. Численность работников объекта: штатная численность сотрудников учреждения - 116, 25, списочная численность - 81 человек.

2. Режим работы объекта: - режим работы воспитателей, медицинских работников, дежурного персонала - круглосуточный, обслуживающего персонала - с 8-00 до 16-30

В среднем на территории учреждения могут одновременно пребывать:
- в дневное время 94 человека (стационарное отделение - 36 детей, отделение дневного пребывания - 10 детей, сотрудников - 48 человек);
- в ночное время - 44 человека (стационарное отделение - 36 детей, сотрудников - 8 человек).

Максимально, при определенных условиях, в учреждении одновременно могут прибывать до 110 человек (воспитанников, сотрудников).

3. Сведения об арендаторах: отсутствуют.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Перечень потенциально опасных участков и критических элементов объекта.

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь кв.м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Здание и территория ГБУ «СРЦН «Солнышко»	До 94 человек	2970,5	Применение взрывчатого вещества	Разрушение части здания, возникновение пожара и задымления в сохранившихся помещениях. Паника. Необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил МЧС, МВД и строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта
				Применение отравляющего вещества	Необходимость оказания специальной медицинской помощи большому количеству пострадавших людей, проведения работ по дегазации помещений учреждения
				Захват заложников	Привлечение значительных сил МВД для освобождения заложников. Значительный объем работ по реабилитации освобожденных людей.
2	Центральное водоснабжение			Повреждение трубопровода водопроводной сети	Перерыв и прекращение водоснабжения

3	Центральное отопление			Повреждение трубопровода теплотрассы и тепловой системы	Перерыв и прекращение теплоснабжения
4	Электроснабжение			Повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами	Неисправности оборудования и линий электропередач, перерыв энергоснабжения.

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Отсутствуют				

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект: двери, окна 1 этажа, чердак, вентиляционные отверстия, подвал, подбор ключей.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие, взрывчатые, психотропные вещества.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте:

1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений:

- в случае применения взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания (если ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ: немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление;

- в случае поджога (пожара): огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания, в связи с этим начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета.

2. Захват заложников:

- оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить.

- не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание учреждения. Сообщить в правоохранительные органы и директору о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

3. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций:

- аварии на сетях теплоснабжения вызывают выброс теплоносителей на поверхность, при этом возникает опасность размывания дорожного полотна. Разрыв трубопроводов может привести к размыву грунта, затоплению низких участков, вызвать перебои в снабжении водой здания.

4. Применение отравляющих веществ (ОВ):

- при применении ОВ может произойти частичное заражение помещений учреждения за короткий промежуток времени;

- при обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, директору, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и работников на безопасное расстояние, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

5. Массовые беспорядки, проявления экстремизма:

- при возникновении беспорядков на территории учреждения - немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, директору, провести разъяснительную работу под прикрытием сотрудников охраны.

- при возникновении беспорядков за территорией учреждения - не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение центра путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход детей к окнам.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	до 94 человек	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей, выход оборудования из строя	Более 5 млн. рублей.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

В учреждение заключен договор с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области» по Ленинскому району от 14.01.2021 г. № 10/ЛР по экстренному прибытию нарядов полиции при получении сигнала «Тревога» посредством кнопки экстренного вызова наряда полиции с круглосуточным режимом охраны.

Время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации: от 3 до 5 минут.

Организация оповещения и связи между постами, между постами и дежурной частью): телефон.

Телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России:

- Отдел полиции № 3 Управления МВД России по Г.Н. Новгороду, Ленинский район, тел. 268-43-00;
- Главное управление МЧС России по Нижегородской области, тел. 296-07-08,
- УФСБ по Нижегородской области, тел. 433-87-02, Автозаводский отдел УФСБ России по Нижегородской области- 256-57-52
- пожарная часть № 8, 1-ый отряд ФПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, тел. 244-27-71/ 244-15-98

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта: учреждение по всему периметру ограждено металлическим забором, ворота металлические двухстворчатые, распашные с навесным замком, имеется калитка, запирается на навесной замок. По периметру установлено 13 световых столбов с фонарями, освещенность достаточная, находится в рабочем состоянии. Объект оборудован системой видеонаблюдения (14 камер наружного

наблюдения, расположены по периметру здания). Помещение оборудовано КЭВНП с выводом на ПЦН ОВО с круглосуточным режимом охраны.

2. Меры по физической защите объекта: физическая охрана объекта организована собственными силами (штатный сторож-вахтер), периодически осуществляется обход и осмотр территории с целью своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ).

2. Меры по пожарной безопасности объекта: здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, автоматическая система пожарной сигнализации функционирует в локальном режиме, пожарные датчики сведены на концентратор Сигнал-20, установленный на рабочем месте дежурного сторожа-вахтера. Установлена объектовая система ПАК «Стрелец-Мониторинг» для дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной части без участия работников объекта. Здание оснащено пожарными шкафами с пожарными кранами, огнетушителями по существующим нормам, дежурный персонал оснащен ГДЗК, электрическими фонарями и кошмой стекловолокно.

VIII. Выводы и рекомендации

Система охраны ГБУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода» не в полной мере обеспечивает достаточный уровень надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

Разработаны первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

- замена и оборудование входной калитки электронным устройством;
- замена забора по периметру здания;
- замена въездных ворот и обеспечение электронным замком;
- монтаж системы видеонаблюдения в фойе учреждения и коридорах, примыкающих к запасным выходам;
- проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности;
- проведение занятий по вопросам противодействия терроризму с воспитанниками и сотрудниками учреждения;
- содержание в порядке подвальных, подсобных помещений и запасных выходов из учреждения, которые должны быть закрыты;
- содержание входных дверей в закрытом состоянии;

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически и химически опасными;
- ежедневное проведение проверок помещений, осуществление контроля за их закрытием, проверка состояния целостности окон;
- обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное время суток;
- проверка наличия и исправности средств пожаротушения;
- постоянное поддержание взаимодействия с местными органами ФСБ, МВД и МЧС;
- информирование правоохранительных органов о появлении на территории учреждения подозрительных лиц;

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта

- Приложения: 1. План (схема) объекта с обозначением потенциально-опасных участков и критических элементов объектов.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно - технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта.


Составлен: 01.08 2017 г.

Директор ГБУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода» _____ *Ольга* Г.К. Малыгина


Актуализирован « 30 » июня 2017 г.

Причина актуализации: в связи с изменениями мер по инженерно-технической защите объекта.

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов 1 этаж 1 корпуса



План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов 2 этаж 1 корпуса




Потенциально-опасные участки

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов 2 этаж 3 корпуса



План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов 2 этаж 2 корпуса




В корпус № 3

Ведется видеонаблюдение

Потенциально-опасные участки

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Пост дежурного сторожа-вахтера

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «СРЦН
«Солнышко» Ленинского района
г. Нижнего Новгорода»
Г.К. Малыгина
2021г



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»

Ленинского района города Нижнего Новгорода»

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Директор ГБУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода» - Малыгина Галина Капитоновна

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ - Головнова Светлана Васильевна.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Н. Новгороду (по Ленинскому району) - Кодочигов Сергей Витальевич

Главный специалист ПЦО ОВО по Ленинскому району г. Н. Новгорода - Малышев Дмитрий Сергеевич.

Сотрудник Автозаводского отдела УФСБ России по Нижегородской области - Сенатов Андрей Юрьевич

Основание:

Постановление Правительства РФ от 16.05.2016г. № 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 26 сентября 2016 г. N 522 «Об утверждении положения о комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 01.04 2021 г. по 30.05 2021 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода» (ГБУ СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода), введен в эксплуатацию в 1995 г.

603034, г. Нижний Новгород, ул. Дружбы, д. 29 «А», тел 244-16-35, факс 250-05-41, solnishko@soc.len.nnov.ru.

Министерство социальной политики Нижегородской области, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 9, 8(831)422-28-80, 8(831)422-29-43, official@socium.kreml.nnov.ru

ОКВЭД – 87.90 – «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая».

Форма собственности - Региональная.

Режим работы: воспитатели, медицинские работники, дежурный персонал - круглосуточный, обслуживающий персонал – с 8-00 до 16-30

Площадь объекта (территории) - 10730 кв.м., площадь учреждения - 2970,5 кв.м.

Протяженность периметра - 426,05 м., в том числе огражденного - 426,05 м.

Директор ГБУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода» - Мальгина Галина Капитоновна тел. 8(831)244-16-35, факс 250-05-41, 8(952)065-46-90.

Заместитель директора по АХЧ ГБУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода» - Головнова Светлана Васильевна, ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности объекта, тел. 8(831)250-05-41, 8(952)455-61-24.

Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории) (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории): территория учреждения имеет форму прямоугольника, стороны которого образованы участками улиц Дружбы и Самочкина. Подходы просматриваются. Лесного, паркового массива нет.

Здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории): хозяйственный блок, гараж.

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории):

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	Гараж	Пожар, взрыв ГСМ	Север	20 м

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям:

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Федеральная трасса М-7 «Волга»	2 600
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал «Московский»	5 600

3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт «Стригино»	15 000
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной вокзал	12 000

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории):

Результат мониторинга количества людей, одновременно находящихся в объекте:

- в дневное время 94 человека (стационарное отделение - 36 детей, отделение дневного пребывания - 10 детей, сотрудников - 48 человек);

- в ночное время - 44 человека (стационарное отделение - 36 детей, сотрудников - 8 человек).

Арендаторы отсутствуют.

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	отсутствуют		

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Здание и территория ГБУ «СРЦН «Солнышко»	До 94 человек	Применение взрывчатого и отравляющего вещества, захват заложников
2	Центральное водоснабжение	-	Повреждение трубопровода водопроводной сети, вызвавшее перерыв и прекращение водоснабжения
3	Центральное отопление	-	Повреждение трубопровода теплотрассы и тепловой системы

			вызванное перерывом теплоснабжения
4	Электроснабжение	-	Повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительным и пунктами; - неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв энергоснабжения.

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) совершение взрыва, поджога, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций.

б) за время существования объекта на его территории чрезвычайных ситуаций не происходило.

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории):

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетител и	
1	Взрыв, поджог, захват заложников, вывод из строя различных коммуникаций	до 94 человек	0	от 5 до 10 человек в сутки	более 5 млн. руб.

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) в учреждение заключен договор с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области» по Ленинскому району от 14.01.2021 г. № 10/ЛР по экстренному прибытию нарядов полиции при получении сигнала

«Тревога» посредством кнопки экстренного вызова наряда полиции с круглосуточным обслуживанием;

б) характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории):

- наряд вневедомственной охраны прибывает на объект в составе 2х-3х человек, вооруженные табельным оружием, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации от 3 до 5 минут.

в) количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.):

- один пост охраны, расположен на 1 этаже 3 корпуса, охрана учреждения осуществляется круглосуточно штатным сторожем-вахтером;

г) территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта:

- отдел полиции № 3 Управления МВД России по Г.Н. Новгороду, Ленинский район, ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области» по Ленинскому району.

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории):

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	0	0
Внешний пост	0	0
Внутренний пост	0	0
Суточный пост	0	0
12-часовой пост	0	0
8-часовой пост	0	0
Всего	0	0

е) средства охраны: отсутствуют

ж) организация оповещения и связи:

- Отдел полиции № 3 Управления МВД России по Г.Н. Новгороду, Ленинский район, тел. 268-43-00; 102;

- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области» по Ленинскому району, тел. 245-34-00;

- Главное управление МЧС России по Нижегородской области, тел. 296-07-08, 112;

- УФСБ по Нижегородской области, тел. 433-87-02, Автозаводский отдел УФСБ России по Нижегородской области- 256-57-52

Наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них: пожарная часть № 8, 1-ый отряд ФПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, тел. 244-27-71/ 244-15-98; 101, расстояние - 830 м.

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории):

Территория учреждения по всему периметру ограждена металлическим забором, ворота металлические двухстворчатые, распашные с навесным замком, имеется калитка, запирается на навесной замок. По периметру установлено 13 световых столбов с фонарями, освещенность достаточная, находится в рабочем состоянии.

Объект оборудован системой видеонаблюдения (14 камер наружного наблюдения, расположены по периметру здания), срок хранения записи 30 дней.

Учреждение расположено в капитальном кирпичном здании, которое разделено на три корпуса (два корпуса двухэтажные, один трехэтажный).

Центральный вход в здание тамбурного типа, входная дверь усилена металлическими решетчатыми дверьми. Окна пластиковые, на оконных проемах первого этажа установлены распашные металлические решетки.

Помещение оборудовано КЭВНП с выводом на ПЦН ОВО с круглосуточным режимом охраны.

б) система оповещения и управления эвакуацией: учреждение оборудовано приборами речевого оповещения «Соната-К», разработаны и утверждены поэтажные планы эвакуации, расположенные на каждом этаже, пути эвакуации свободны для передвижения, оборудованы светящимися в темноте табличкам и указателями, светильниками аварийного освещения. В учреждении 10 эвакуационных выходов, не загромождены, двери свободно открываются, оборудованы постоянно светящимися табличками «Выход».

На балансе учреждения находится автомобиль Volkswagen 7HC Caravelle.

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта: в учреждении имеется медицинский кабинет, в штате три медицинских сестры и врач-педиатр, аптечка первой медицинской помощи имеются, экстренная медицинская помощь может быть оказана.

г) обеспечение пожарной безопасности: здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, автоматическая система пожарной сигнализации функционирует в локальном режиме, пожарные датчики сведены на концентратор Сигнал-20, установленный на рабочем месте дежурного сторожа-вахтера. Установлена объектовая система ПАК «Стрелец-Мониторинг» для дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной части без участия работников объекта (договор на техническое обслуживание заключен с ООО «Юнидеф-техно» от 15.01.2021 г. № 62/01-21 см-то).

Здание оснащено пожарными шкафами с пожарными кранами, огнетушителями в количестве 27 штук, последняя дата перезарядки сентябрь 2020 г., дежурный персонал оснащен ГДЗК в количестве 7 штук, электрическими фонарями и кошмой стекловолоконно.

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории):

№ п/п	Наименование критического элемента или	Выполнение установленных	Выполнение задачи по физической	Выполнение задачи по предотвращ	Вывод о достаточности	Компенсационные мероприятия
-------	----------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------

	потенциально опасного участка	требований	защите	ению террористич еского акта	меропри ятий по защите	
1	Здание и территория ГБУ «СРЦН «Солнышко	Ежедневный обход территории и контроль наличия опасных (бесхозных) предметов	Выполняет ся частично	Выполняется частично	Не достато чно	Мероприяти я перечислены в пункте 11в
2	Центральное водоснабжение					
2	Центральн ое отопление					
3	Электроснабже ние					

11. Выводы и рекомендации

а) категория объекта (территории), присвоена комиссией по результатам обследования I

б) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий:

- система охраны ГБУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода» не в полной мере обеспечивает достаточный уровень надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

в) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

- замена и оборудование входной калитки электронным устройством;
- замена забора по периметру здания;
- замена въездных ворот и обеспечение электронным замком;
- установка современных систем наблюдения в здании;
- проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности;
- проведение занятий по вопросам противодействия терроризму с воспитанниками и сотрудниками учреждения;

- содержание в порядке подвальных, подсобных помещений и запасных выходов из здания, которые должны быть закрыты;
 - содержание входных дверей в закрытом состоянии;
 - проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, обнаружении веществ, которые могут являться биологически и химически опасными;
 - ежедневное проведение проверок помещений, осуществление контроля за их чистотой, проверка состояния целостности окон;
 - обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное время суток;
 - проверка наличия и исправности средств пожаротушения;
 - постоянное поддержание взаимодействия с местными органами ФСБ, МВД, ВНИИЧС;
 - информирование правоохранительных органов о появлении на территории здания подозрительных лиц.
12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории), свое мнение членов комиссии:

Председатель комиссии:



Г.К. Малыгина

Члены комиссии:



С.В. Головнова



С.В. Кодочигов



Д.С. Малышев

А.Ю. Сенатов

ужебного пользования

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор
РЦН «Солнышко»
Янинского района
Янино-Новгородского



2021 г.

ДВАНОВО

Янинскому району
рода- филиала
ли
части
Н. Рукавишников

2021 г.

1»

Проинформировано, пронумеровано и скреплено
печатью _____ Директор

