

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Государственное бюджетное  
учреждение «Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних Лысковского  
муниципального округа»  
\_\_\_\_\_ Чернухина Г.А.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

## **АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)**

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних» «Лысковского муниципального округа»  
ГБУ «СРЦН Лысковского муниципального округа»

### **Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):**

Председатель комиссии:

Директор государственного бюджетного учреждения «Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних Лысковского  
муниципального округа» Чернухина Г.А.

Члены комиссии:

Инспектор ООПОМОвневедомственной охраны по Кстовскому  
району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области с.т  
лейтенант полиции –Сергеев М.А..

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической  
работы по Лысковскому муниципальному округу Нижегородской области –  
Медведева Н.А.

Заместитель директора государственного бюджетного учреждения  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Лысковского  
муниципального округа» Крылов Г.И.

Начальник 27-ПСОФПСГПСГУ МЧС России по Нижегородской  
области - Карманов М.Г.

Сотрудник УФСБ России по Нижегородской области - Шабаров А.А.

## **Основание:**

Постановление Правительства РФ от 16.05.2016г. № 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 26 сентября 2016 г. N 522 «Об утверждении положения о комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 01.04.2021г. по 30.05.2021 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

### **1. Общие сведения об объекте (территории)**

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Лысковского муниципального округа» ГБУ «СРЦН Лысковского муниципального округа» время введения в эксплуатацию 2006г.

(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

606210 Нижегородская область г.Лысково ул.Большая Советская д.45 факс: 8(831)49-5-96-85

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Ведомственная принадлежность - социальная защита. Реализация прав получателей социальных услуг на территории Нижегородской области на получение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним, их родителям (законным представителям).

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Министерство социальной политики Нижегородской области 603950 улица Деловая дом 9 телефон 4222880, факс 4222943

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

региональная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

(для акционерных обществ и товариществ – доля государства в устном капитале)

круглосуточно

(режим работы объекта (территории))

Общая площадь 453,7 м/кв.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

Протяженность периметра 84 м.

(протяженность периметра объекта (территории), метров)

Чернухина Галина Александровна директор ГБУ «СРЦН Лысковского муниципального округа», телефон/факс 883149-5-17-79, мобильный 89056677400.

(ф.и.о. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Крылов Геннадий Иванович заместитель директора, телефон/факс 88314959685 мобильный 89058677240.

(ф.и.о. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Сергеев М.А. инспектор ООПОМООВО ст.лейтенант полиции по Кстовскому району филиала ФГУ УВО ВНГ России по Нижегородской области телефон 88314951530, 89290541560

(ф.и.о. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

ГБУ «СРЦН Лысковского Муниципального округа» занимает территорию 453,7 м/кв. С северной стороны – заброшенное здание, с южной стороны – дом, с западной стороны – дорога, жилой дом, с восточной стороны жилой дом.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Местность равнинная. Имеется возможность скрытого подхода к объекту с северной стороны и с восточной стороны.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории))

зброшенное здание, гараж, помещение по установке бытовых котлов для отопления, баня, детский игровой комплекс

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

## **2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)**

| № п/п | Наименование объекта   | Характеристика объекта по видам значимости и опасности | Сторона расположения объекта | Расстояние до объекта (метров) |
|-------|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 1     | Помещение по установке | Возможен взрыв, пожар                                  | Северо-восточная             | 15 м                           |

|  |                                    |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|
|  | БЫТОВЫХ<br>КОТЛОВ ДЛЯ<br>ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|

### 3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

| N<br>п/п | Вид транспорта и<br>транспортных<br>коммуникаций                             | Наименование объекта<br>транспортной<br>коммуникации | Расстояние до транспортных<br>коммуникаций (метров) |
|----------|--|--|---|
| 1        | Автомобильный<br>(магистралы, шоссе,<br>дороги, автовокзалы,<br>автостанции) | Дорога   | 5 метров  |
| 2        | Водный (морские и<br>речные порты,<br>причалы)                               | Речной причал г.Лысково                              | 150 м   |

### 4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)

38 человека

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

в дневное время – 23 человек, в ночное – 3 человека

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

отсутствуют

(сведения об арендаторах объекта (территории))

### 5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

| №<br>п/п | Наименование запретной или режимной<br>зоны | Площадь<br>(кв. м.) | Протяженность границ<br>зоны (м.) |
|----------|---|---------------------|-----------------------------------|
| -        | -   | -                   | -                                 |

б) потенциально опасные участки и критические элементы

| №<br>п/п | Наименование потенциально опасного<br>участка или критического элемента | Количество<br>работающих<br>(чел.) | Характер возможной<br>чрезвычайной ситуации |
|----------|---|------------------------------------|---|
|          |   |                                    |   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Помещение по установке бытовых котлов для отопления | 3 | Угроза вывода из строя газового оборудования |
|---|---|---|--|

## 6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

А) поджог здания, авария в помещении при эксплуатации бытовых котлов для отопления, взрыв котлов, оборудования, водопровода, захват заложников, совершение взрыва.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

Б) нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или районе его расположения, их краткая характеристика)

## 7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Террористическая угроза   | Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек) |                 |            | Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. рублей) |
|-------|---|--|-----------------|------------|--|
|       |   | персонал объекта (территории)  | персонал охраны | посетители |  |
| 1     | Поджог здания   | 38   | 1               | 3          | 500  |
| 2     | Совершение взрыва   | 38   | 1               | 3          | 2500   |
| 3     | Захват заложников   | 38   | 1               | 3          | -  |
| 4     | Авария в помещении по установке бытовых котлов для отопления, взрыв котлов, оборудования, водопровода | 38   | 1               | 3          | 250  |

**8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

а) Вневедомственная охрана по Кстовскому району филиал ФГУ УВО ВНГ России по Нижегородской области, ФГКУ «27-отряд ФПС по НО» объектовая добровольная дружина

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б)

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в)

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г)

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

| Вид наряда      | Количество |         |
|-----------------|------------|---------|
|                 | единиц     | человек |
| Караул          |            |         |
| Внешний пост    |            |         |
| Внутренний пост |            |         |
| Суточный пост   |            |         |
| 12-часовой пост |            |         |
| 8-часовой пост  |            |         |
| Всего           |            |         |

е) средства охраны

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

телефоны

(между постами: телефоны, радиостанции)

телефоны

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Вневедомственная охрана по Кстовскому району филиал ФГУ УВО ВНГ России по Нижегородской области - 88314951530

ЕДДС - 8(831)4950055;

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

Пункт полиции МО МВД России по Лысковскому округу - 02, 8(831)61501

27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области - 01, 8(831)51527 Росгвардия 88314951530

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

ГУ МЧС России по Нижегородской области – 1,5 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

## **9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:**

А) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

Территория учреждения ограждена: часть металлическое ограждение, часть деревянная. Высота ограждения – 1,5м, состояние ограждения – удовлетворительное. Ограждение по всему периметру территории учреждения. Имеются въездные ворота. Функционирует система видеонаблюдения, 5 камер по периметру здания и 3 камеры внутри здания. Устройство хранения видеосъемки вместимостью хранения 30 дней. Освещенность всей территории достаточная. Имеется сторожевая охрана.

(виды, характеристика и места установки)

Б) система оповещения и управления эвакуацией

Установлена кнопка тревожной сигнализации, имеется система автоматической пожарной сигнализации, выведен сигнал о срабатывании АПС в Лысковское отделение пожарной охраны. Установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец мониторинг». в учреждении имеется 5 эвакуационных выходов, имеются въездные ворота, автобус марка ГАЗ 322121, государственный регистрационный знак О296ХО152152, оснащен - тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб)

В) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта

Имеется медицинский кабинет с оборудованием для оказания экстренной

медицинской помощи, в наличии имеется аптечка первой медицинской помощи, подготовлен персонал – медицинская сестра

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

Г) обеспечение пожарной безопасности

Правила противопожарной безопасности соблюдаются, помещения в здании обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам пожарной безопасности. Места расположения первичных средств пожаротушения: электрощитовая, коридор, гараж, газовая котельная, пожарный гидрант находится за территорией учреждения, пожарный водоем находится в 200 м. от учреждения.

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)

## **10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)**

| № п/п | Наименование критического элемента или потенциально опасного участка | Выполнение установленных требований | Выполнение задачи по физической защите | Выполнение задачи по предотвращению террористического акта | Вывод о достаточности мероприятий по защите  | Компенсационные мероприятия |
|-------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| 1     | Помещение по установке бытовых котлов для отопления                  | Выполнено                           | Выполнено                              | Выполнено  | Объект находится под постоянной охраной сторожей. Имеются в наличии инструкции по антитеррористической безопасности. Объект оборудован видеонаблюдением, кнопкой тревожной сигнализации, |                             |

11. Выводы и рекомендации

а) категория объекта (территории), присвоена комиссией по результатам обследования     3    

б) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

Объект находится под постоянной охраной сторожей. Имеются в наличии инструкции по антитеррористической безопасности. Объект оборудован видеонаблюдением, кнопкой тревожной сигнализации.

в) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков

---

---

12 Дополнительная информация с учетом особенностей объекта  
(территории), особое мнение членов комиссии

---

Председатель комиссии:

Чернухина Г.А.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Члены комиссии:

Сергеев М.А.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Медведева Н.А.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Крылов Г.И.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Карманов М.Г.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Шабаров А.А.

\_\_\_\_\_ (подпись)