



Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА
Нижегородской области**

Прокуратура Московского района
г. Нижнего Новгорода

ул. Березовская, д. 94,
г. Нижний Новгород, 603157

Директору ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера»
Московского района г.Н.Новгорода»

Ауловой И.А.

10.02.2025 № 06-02-2025

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
воспитанников, антитеррорической
и противопожарной безопасности

Прокуратурой Московского района г. Н. Новгорода проведена проверка соблюдения ГБУ «СРЦН Вера» требований федерального законодательства, регламентирующего условия содержания, воспитания и обучения детей, защиту личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В силу ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон № 120 - ФЗ) к специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения относятся социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Пунктом 2 примерного положения о социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 (далее - Положение), определено, что основными задачами центра являются профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» к организациям для детей-сирот относятся образовательные организации.

Прокуратура Московского района
г.Нижнего Новгорода
Телефон: 8088282
№ 20220005-06-02-2025/2240-25-20220005

Вх.: 640 от 31.10.2025

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Статьей 7 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий обеспечения психического развития детей.

В ходе комплексного выхода на объект 07.10.2025 совместно со специалистами: государственным инспектором по г.о.г. Нижний Новгород по пожарному надзору П.И. Королевой, начальником ОВО по Московскому району г. Н. Новгорода – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ РФ по Нижегородской области» Молевым С.В. выявлены нарушения.

1) На некоторых дверях эвакуационных выходов отсутствует возможность свободного открывания их изнутри без ключа, что является нарушением п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

2) не обеспечено исправное состояние эвакуационного освещения на путях эвакуации при прекращении электропитания рабочего освещения здания, что является нарушением п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

3) не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных дверей, что является нарушением п.14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

4) не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

Также установлено, что территория участка ГБУ «СРЦН «Вера» по всему периметру частично ограждена металлическим забором произвольной конструкции, выполненной в виде секций из железных прутьев, бетонных плит, между хозяйственными постройками учреждения имеется свободный проход за пределы территории учреждения. Данные обстоятельства не исключают свободного попадания и перемещения посторонних лиц на территории учреждения по всему периметру занимаемого земельного участка. Входная калитка и въездные ворота не оборудованы замками.

Таким образом оградительные конструкции не соответствуют требованиям ГОСТа 57278-2016, а также нарушают п. 6 п.п. 2, п. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 17 Требований предусмотренных постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Также установлено, что администрацией учреждения не актуализирован паспорт безопасности объекта в части изменения сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта; из имеющихся 15 камер видеонаблюдения 2 камеры находятся в неисправном состоянии, что является нарушением требований, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем выполнении должностных обязанностей сотрудниками ГБУ НО «СРЦН «Вера» и ослаблении должного контроля за неукоснительным соблюдением требований федерального и регионального законодательства, регламентирующего условия нахождения несовершеннолетних, в т.ч. оставшихся без попечения родителей, в организациях социального обслуживания.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по исполнению, установленным законом требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

Частью 1 статьи 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» установлено, что представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Закона РФ «О прокуратуре РФ».


ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.
2. Принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
4. С целью устранения выявленных нарушений необходимо

увеличить срок хранения архива видеозаписей с 20-30 суток; для своевременного оповещения сотрудников и посетителей объекта и случае возникновения угрозы террористического характера и координации действия на объекте установить систему речевого оповещения и управления эвакуацией; актуализировать паспорт безопасности объекта; установить отражение и запорные устройства на калитке и воротах, соответствующее требованиям федерального законодательства по всему периметру учреждения; устранить неполадку неработающих камер видеонаблюдения; обеспечить исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, систем и установок противопожарной защиты, исправное состояние аварийного освещения на путях эвакуации при прекращении электропитания рабочего освещения здания, установить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Московского района в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов о привлечении к ответственности.

Заместитель прокурора района



Е.В. Зорнина



Министерство социальной политики
Нижегородской области
государственное бюджетное учреждение
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Вера»
Московского района города Нижнего
Новгорода

603014, город Нижний Новгород, ул. Левинка, 9
телефон 218-18-30, факс 218-18-30
vera@mosk.soc.kreml.nnov.ru

Прокурору
Московского района
г. Нижнего Новгорода

17.11.2025г. № 532
на № 06-02-2025 от 13.10.2025г.
Ответ на представление

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района г. Н. Новгорода», информирует о том, что Представление от 13.11.2025г. об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних воспитанников, антитеррористической и противопожарной безопасности было рассмотрено с участием представителя прокуратуры Московского района г. Нижнего Новгорода Карташовой Полины Геннадьевны. Так же информируем о мерах направленных на устранение допущенных нарушений.

На некоторых дверях эвакуационных выходов отсутствует возможность свободного открывания их изнутри без ключа, что является нарушением п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479;

На двери эвакуационных выходов будут закуплены и установлены щеколды, для свободного открывания их изнутри без ключа. Планируемый срок установки декабрь 2025г.

Не обеспечено исправное состояние эвакуационного освещения на путях эвакуации при прекращении электропитания рабочего освещения здания, что является нарушением п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479;

Неисправный светильник будет закуплен и заменен в течение декабря 2025г.

Не обеспечено исправное состояние устройств само закрывания противопожарных дверей, а так же допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных дверей что

является нарушением п.14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479;

К настоящему времени доводчики установлены на всех дверях.

Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией завода- изготовителя, что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479;

К настоящему времени проведена апробация работоспособности пожарной сигнализации и связанных с ней систем противопожарной защиты, в том числе системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Протокол № 412 от 09.10.2025г. (Приложение). Ведется работа по сбору информации по приведению системы оповещения в случае террористической угрозы, согласно рекомендациям МЧС.

Установлено, что территория участка ГБУ «СРЦН «Вера» по всему периметру частично ограждена металлическим забором произвольной конструкции, выполненной в виде секций из железных прутьев, бетонных плит, между хозяйственными постройками учреждения имеется свободный проход за пределы учреждения. Данные обстоятельства не исключают свободного попадания и перемещения посторонних лиц на территории учреждения по всему периметру занимаемого земельного участка. Входная калитка и въездные ворота не оборудованы замками. Таким образом оградительные конструкции не соответствуют требованиям ГОСТа 57278-2016, а так же нарушают п. 6 п.п.2, п.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, п. 17 требованиям предусмотренных постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 №410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

К настоящему времени запущен процесс подготовки к конкурсной процедуре составления проектно- сметной документации. Процедура будет проводиться в начале 2026г.;

На момент проверки из имеющихся 15 камер видеонаблюдения 2 камеры находились в неисправном состоянии. В процессе консультаций со специалистами по вопросу возможности ремонта видеокамер, либо их замене выяснилось, что видеокамеры вышедшие из строя сняты с производства и не подлежат замене. Планируется составление проектно- сметной документации на 2026г.;

Рассматривая вопрос актуализации паспорта безопасности, администрация центра пришла к выводу о необходимости возобновить

по Московскому району г. Н.Новгорода- филиалом ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Нижегородской области» (т.к. на момент оформления паспорта действовал договор с этой организацией и ее данные внесены в паспорт безопасности объекта).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор ГБУ «СРЦН «Вера»



Н.А. Аулова