

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Лысковском, Воротынском,
Княгининском, Краснооктябрьском,
Пильнинском, Спасском, Сергачском,
Сеченовском районах
607510 город Сергач Нижегородской
области, пер. Больничный д.25

(место составления акта)

« 30 » августа 20 19 г.

(дата составления акта)

11-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/ индивидуального предпринимателя

№ 19223189

с 09-30 15 Августа 201 9 г. по адресу 607530 Нижегородская область, Краснооктябрьский
по 11-00 30 Августа 201 9 район, с. Уразовка ул. Кооперативная д. 2

(указывается время и дата проведения проверки)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области Садыковой Н.А. № 19223189 от 25.07.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого
возраста и инвалидов Краснооктябрьского района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

15.08.2019г., 16.08.2019г., 19.08.2019г., 29.08.2019г.,
30.08.2019г.,

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском,
Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском,
Сеченовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

09 ч. 30 мин. «15» августа 2019г.

(время)

(дата)

(подпись)

Каюмов Ринат Фарахшевич

(фамилия, имя, отчество)

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:

Заместитель начальника – Отрокова Юлия Александровна, старший специалист 1 разряда – Федянин Галина Александровна, старший специалист 1 разряда Потапова Вера Валентиновна территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации представителей экспертной организации филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах»: Цымбалова Евгения Александровича – главного врача, Гребневу Светлану Юрьевну - врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, Зяблова Евгения Алексеевича – врача по гигиене труда, помощника врача по общей гигиене Тарасову Ирину Васильевну. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU. 21AK71 от 26.07.2016 г., выдано Федеральной службой по аккредитации. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 (бессрочный); Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации RA.RU.710007 (бессрочный).

(указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Директор Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Каюмов Ринат Фарахшевич
- старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Сатаева Нина Евгеньевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах в отношении Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» ИНН 5220000809 ОГРН: 1025201100715, дата присвоения ОГРН: 24.10.2002г., проведена плановая выездная проверка в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2019 год (порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП 521901545975).

Государственное бюджетное учреждение «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» расположено по адресу: 607530 Нижегородская область, Краснооктябрьский район ул. Кооперативная д. 2.

Основной вид деятельности - 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

На территории организации социального обслуживания выделены следующие зоны: зона для отдыха (оборудована скамейками и беседками), хозяйственная зона (газовая котельная, баня), зона проживания, площадка для ТБО. На территории предусмотрено помещение для хранения технических средств реабилитации.

Дом – интернат располагается в двухэтажном, кирпичном, отдельностоящем здании на праве собственности.

Здание находится в удовлетворительном состоянии. Территория учреждения благоустроена, огорожена, оборудована проездами и тротуарами с твердым покрытием (брусчатка, асфальт), имеет ночное освещение.

Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. На территории организации на расстоянии 50 метров от здания оборудована площадка с твердым покрытием для установки мусоросборников, установлено три контейнера с крышками. Площадка огорожена, оборудована навесом.

С ООО «МСК - НТ» заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО № Н-Д/1897-2019 от 31.01.2019г.

Плановая мощность – 40 человек, фактически на момент проверки проживает 30 человек. Лиц, лишенных к возможности самостоятельному передвижению 3 человека.

Жилые помещения в учреждении оборудованы по коридорному типу.

Места общего пользования (душевая, санузел) общие на коридор, отдельные для мужчин и женщин.

Для лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создана доступная (безбарьерная) среда. В помещении дома – интерната оборудованы пандусы, поручни, звуковая и световая сигнализация, помещения оборудованы звуковыми информаторами и рельефно-точечным тактильным шрифтом. Электрические выключатели, ручки находятся с учетом зон досягаемости.

Имеется следующий набор помещений:

1 этаж

- Медкабинет
- Изолятор на 2 койки
- Холл
- 2 склада
- 11 комнат
- Душевая на 1 ванну и 2 душевые установки
- 2 туалетных помещения с разделением на умывальную зону и зону санитарных кабин.
- 1 душевая (1 ванна и 2 душевые установки)
- Пищеблок

2 этаж

- кабинет директора
- медкабинет
- кабинеты специалистов
- бухгалтерия
- изолятор на 1 койку
- Комната сестры хозяйки
- 9 комнат
- холл
- гостиная
- две душевые на 2 душевые установки каждая
- 1 туалетное помещения с разделением на умывальную зону (1 раковина) и зону санитарных кабин (2 санитарных узла), установлен поддон с гибким шлангом.

Отопление помещений от газовой котельной, расположенной на территории учреждения. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Водоснабжение от артезианской скважины с. Антяровка Краснооктябрьского района, находящейся на обслуживании в МП «Коммунальная служба», договор на холодное водоснабжение № 5/30/12/2018 от 30.12.2018г.

Горячее водоснабжение от электрических водонагревателей. В бане горячее водоснабжение от собственной газовой котельной.

Канализация в местный выгреб, расположенный в 50 метрах от помещений. Очистка проводится ежемесячно и по мере необходимости. Аварий на канализационных сетях не регистрировалось. С МП «Коммунальная служба» заключен договор на вывоз, прием и очистку канализационных стоков от 09.01.2019г. № 2. Акты выполненных работ представлены.

Жилые комнаты оборудованы естественной вытяжкой без механического побуждения. Так же естественная вентиляция осуществляется путем притока воздуха через форточки, через легко – открывающиеся фрамуги. Окна оборудованы москитными сетками. Функционирует общеобменная система вентиляции из каждой палаты и санитарных узлов.

Освещение помещений естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено светодиодными светильниками и энергосберегающими лампами. В прачечной, душевых лампы с влагозащитной арматурой.

Для хранения отработанных люминесцентных ламп выделено отдельное помещение в

хозяйственной зоне. С ООО НПП «СВЭКС» № 122 от 01.08.2019г. заключен договор на утилизацию люминесцентных ламп. На момент проверки отработанных ламп нет. В настоящее время освещены энергосберегающими лампами имеется только в кабинете директора, в остальных помещениях установлены светодиодные лампы.

Для приема опекаемых оборудован отдельный вход. Вновь поступающие лица осматриваются медицинским персоналом организации, проводится гигиеническая обработка, далее помещаются в палаты приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения.

Приемно-карантинное отделение состоит из 2 палат: 1 палата на 1 койку и 1 палата на 2 койки.

Отделка пола, потолка, стен выполнена глазурованной плиткой. Установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды.

Мебели, мягкого инвентаря, одежды для проживающих достаточно. Для «лежачих» предусмотрены противопролежневые матрасы, ограждения.

Имеется ванная комната, оборудованная ванной с подводкой холодной и горячей воды и две душевые установки.

Душевые кабины с душевыми установками не оборудованы резиновыми ковриками с ребристой поверхностью, что не соответствует требованиям п. 6.4. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

В палатах площадь на одну койку соблюдена. Все жилые комнаты оборудованы кроватями, шкафами для хранения одежды, столами; количество тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Отделка в комнатах для проживающих выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхности стен, потолков, полов, окон, дверей и мебели гладкие, позволяющие проводить их уборку (мытьё).

Гостиная оборудована мягкой мебелью, сменные чехлы имеются в достаточном количестве (более 3-х штук).

Во всех жилых комнатах, душевой имеются бытовые термометры для проведения контроля за температурой воздуха.

Места общего пользования (туалетные помещения) общие на коридор, отдельные для мужчин и женщин. В туалетных помещениях предусмотрена умывальная зона и зона санитарных кабин. Туалетные помещения обеспечены туалетной бумагой и средствами для мытья рук.

Умывальная зона не оборудована полотенцесушителями и вешалками для полотенец, что не соответствует требованиям п. 6.3. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

В ГБУ «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» не обеспечены условия для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам парикмахерских услуг с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», что не соответствует требованиям п. 6.8., п. 8.21 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Уборочный инвентарь для уборки помещений имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится в специально выделенном помещении. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Хранение личных вещей, моющих и дезинфицирующих средств, чистого белья осуществляется в кладовой в закрытых шкафах. Запас моющих средств имеется, сертификаты и методические указания на средства имеются.

Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Санитарная обработка проживающих проводится один раз в семь дней и по мере

необходимости. Утвержден график, журнал смены белья ведется. Наборы для санитарной обработки – индивидуальные.

Умершие в течение 2-х часов после смерти передаются родственникам, о чем оформляется справка передачи тела родственникам.

Прачечная: Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и спецодежды работников организации осуществляется в прачечной. Прачечная расположена на первом этаже основного здания дома – интерната, имеет отдельный вход. Организация сбора, хранения, стирки белья соблюдается. Грязное белье собирается в клеенчатые мешки и транспортируется в прачечную. Полы и стены помещений прачечной на всю высоту выполнены из влагостойких материалов. В прачечной белье сортируется в приемной. Стирка проводится в автоматических стиральных машинах автомат (3 штуки), для стирки спецодежды выделена отдельная стиральная машина автомат. Сушка белья проводится в отдельно выделенном помещении. Имеется гладильное помещение, оснащенное столом для глажения, профессиональным утюгом.

Хранение чистого белья осуществляется на стеллажах с гигиеническим покрытием. Чистое белье транспортируется в мешках для чистого белья. Выдача чистого белья осуществляется через окно выдачи из чистой зоны. Моющих средств для стирки белья достаточно. Уборочного инвентаря в прачечной достаточно, промаркирован, хранится упорядочено. Спецодежды достаточно, хранится в индивидуальных шкафчиках. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована и хранится у дежурной. В помещении дежурной выделено место для отдыха. Спецодетой персонал учреждения обеспечен. Для работников оборудованы индивидуальные двухсекционные шкафчики.

Для работников бухгалтерии оборудован шкаф для хранения одежды, выделено место приема пищи. Освещение совмещенное, естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Естественная вентиляция помещений осуществляется путем притока воздуха через форточки.

В бухгалтерии установлено 3 единицы ПЭВМ на базе жидкокристаллических мониторов. Площадь на одно рабочее место соблюдается. Все рабочие места с компьютерами оборудованы поворотными креслами.

Сбор и утилизация отходов

ГБУ «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» образуются следующие отходы:

1. Отходы класса «А» - бытовые отходы
2. Отходы класса «Б» - медицинские отходы
3. Отходы класса «Г» - промышленные отходы, люминесцентные лампы.

Принята и утверждена схема обращения с медицинскими отходами с указанием нормативов образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе; потребности в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов; порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпание, разливание медицинских отходов); организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.

Медперсонал спецодетой и средствами индивидуальной защиты обеспечены в полном объеме. Стирка спецодетой проводится в прачечной в отдельной стиральной машине.

Организована работа по учёту медицинских отходов класса «Б», оформлен технологический журнал учета медицинских отходов с указанием количества единиц упаковки отходов. Вводится технологический журнал с указанием количества вывозимых единиц упаковки /или веса отходов, сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз. Необходимый запас расходного материала для сбора отходов: одноразовые пакеты для сбора отходов разной цветовой маркировки, одноразовые контейнеры, твердые не прокалываемые контейнеры.

Хранение отходов класса «Б» и «Г» осуществляется в отдельно выделенном помещении, в закрытых промаркированных баках. Доступ посторонних лиц в помещение временного хранения медицинских отходов запрещен, закрывается на ключ.

Медицинская деятельность лицензирована № ЛО-52-01-004188 от 18.06.2014 года, лицензия бессрочная.

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности

- 1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: организации сестринского дела, сестринскому делу;
- 2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии.

Обеспеченность медицинскими кадрами: врач - 0,5 ставки, старшая медицинская сестра - ставка, медсестра - 1 ставка. Представлены 3 личные медицинские книжки, медосмотр медперсонала проходит своевременно, с кратностью - 1 раз в год, привиты против вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, кори согласно национального календаря профилактических прививок.

Медицинский блок расположен в жилом корпусе. Процедурный кабинет с площадью 25 кв. метров оборудован централизованным холодным водоснабжением и канализацией. В процедурном кабинете отсутствует горячее водоснабжение, что не соответствует требованиям п. 5.5. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Освещение в процедурном кабинете совмещенное - естественное и искусственное. Естественное освещение через оконный проем. Искусственное освещение за счет светодиодных ламп. На окне имеются солнцезащитные устройства - металлические жалюзи.

Внутренняя отделка кабинета соответствует санитарным требованиям: стены покрашены масляной краской, потолок покрашен акриловой краской, пол покрыт линолеумом.

Кабинет оборудован манипуляционным столом, отдельным столом для проведения дезинфекции инструментария, медицинской кушеткой, ширмой, 2 шкафами для хранения медикаментов, бактерицидной лампой типа ОБН-150 (учет времени работы бактерицидной лампы ведется, имеется график кварцевания), холодильником марки «Atlant».

Для обеззараживания воздуха в помещениях применяется облучатель бактерицидный переносной 4-х ламповый марки «Генерис». Учет времени работы бактерицидных ламп проводится.

Выявлены нарушения в маркировке емкостей с дезинфицирующими и моющими средствами: емкости маркируются с применением бумаги и скотча, что затрудняет проведение качественной отмывки и дезинфекции емкостей после их применения, на емкостях не указано наименование и концентрация рабочего раствора дезинфицирующего средства, что не соответствует требованиям п. 1.11. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

На вскрытой упаковке со стерильными изделиями не указана дата, часы вскрытия, срок хранения, что не соответствует требованиям п. 2.25. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В качестве дезинфицирующего средства применяются рабочие растворы средства «Демос». Мерные емкости для приготовления рабочих растворов имеются. Сопроводительная документация на дезинфицирующие средства, кожные антисептики на рабочем месте имеются.

Перевязочный материал стерилизуется воздушным методом, что не соответствует требованиям п. 2.17. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводится путем постановки азопирамовых проб на изделия медицинского назначения, прошедшие предстерилизационную очистку. За истекший период результаты отрицательные. Хранение реактива азопирам осуществляется в холодильнике. «Журнал контроля качества предстерилизационной очистки» представлен, нарушений не выявлено.

Для высушивания рук персонала в процедурной имеются тканевые полотенца. Для мытья рук применяется жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом с аппликатором «Меди Хэнд». Для обеззараживания рук персонала применяется кожный антисептик - «А-дез». Для обработки инъекционного поля применяются салфетки антисептические стерильные спиртовые.

Аптечка экстренной помощи на случай возникновения аварийных ситуаций укомплектована в полном объеме. Журнал аварийных ситуаций ведется. Аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Средства индивидуальной защиты у медработников, спецодежды на рабочем месте достаточно. Спецодежда хранится в специально выделенном шкафу.

Инъекции проводятся одноразовыми шприцами, их количество достаточное, сроки годности соблюдаются.

Сбор отходов класса А проводится в многоразовые емкости и одноразовую мягкую упаковку белого цвета. Отходы класса Б подвергаются дезинфекции на местах первичного сбора отходов методом погружения в рабочие растворы дез. средств в специально выделенных для этой цели емкостях. Дезинфекция отходов класса Б производится в соответствии с действующими нормативными документами. Для сбора отходов класса Б используется одноразовая мягкая

сертифицированная упаковка, имеющая желтую окраску. Для сбора одноразовых игл применяются специальные не прокалываемые пластиковые контейнеры. В процедурном кабинете на одноразовом контейнере для сбора инъекционных игл не указана дата и время начала сбора игл, что не соответствует требованиям п.6.1. СанПиН 2.1.7.2790 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Генеральная уборка в процедурном кабинете проводится 1 раз в неделю. «Журнал регистрации проведения генеральных уборок» ведется. Для хранения уборочного инвентаря выделен специальный шкаф. Инвентарь промаркирован.

Осмотр на педикулез и чесотку проживающих лиц проводится не реже 1 раза в неделю, с отметкой в специальном журнале. Лица с педикулезом не обнаружены. В противопедикулезной укладке из педикулицидных препаратов имеется «Д 95», срок годности препарата соблюдается.

Каждый поступающий в организацию имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Проверено 12 медицинских карт. Правила приема поступающих лиц в организацию соблюдаются.

Специфическая профилактика дифтерии, столбняка, гриппа проживающим проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок на базе ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ».

Проживающих, состоящих на диспансерном учете в связи с заболеванием туберкулезом нет. Профилактические медицинские осмотры на туберкулез проживающих осуществляются согласно плана с кратностью 1 раз в год.

Вся необходимая медицинская документация ведется своевременно, надлежащим образом.

Инфекционные заболевания в учреждении в течение многих лет не зарегистрированы.

В ходе плановой проверки специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах проведены замеры напряженности электро – магнитных полей на 3 рабочих местах пользователей ПЭВМ, в соответствии с протоколом № 1/76 ЭМИ от 15.08.2019г. напряженность ЭМП на 3-х рабочих местах имеется превышение напряженности электрического поля и плотности магнитного потока, что не соответствует требованиям приложение 2 таблица 1 п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах проведены измерения освещенности на 8 рабочих местах, согласно протокола измерения искусственной освещенности № 1/77 - ОСВ от 15.08.2019г., искусственная освещенность на рабочих местах гл. бухгалтера, бухгалтера, старшей медсестры не соответствует требованиям п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Наличия грызунов и насекомых во время проверки в помещениях не выявлено. Заключен договор на выполнение дератизационных и дезинсекционных мероприятий с ФГУП «ПРОФИЛАКТИКА» № 156 от 28.12.2008г. Акты выполненных работ представлены. Нарушений в кратности проведения мероприятий не выявлено.

Работники организации проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры. В учреждении работает 32 человека. Сроки прохождения медосмотров не нарушаются. Профессиональных заболеваний не регистрировалось. Медицинский осмотр пройден в полном объеме, кратность прохождения медосмотров соблюдается. Гигиеническое обучение пройдено.

Программа производственного контроля имеется, утверждена руководителем. Производственный контроль проводится, протоколы лабораторных исследований в рамках программ производственного контроля представлены. В рамках производственного контроля ведутся бракеражный журнал готовой продукции, журнал осмотра работников на наличие гнойничковых заболеваний, бракеражный журнал поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал учета использования бактерицидной лампы, журнал контроля за температурным режимом

артифицированная упаковка, имеющая желтую окраску. Для сбора одноразовых игл применяются специальные не прокалываемые пластиковые контейнеры. В процедурном кабинете на одноразовом контейнере для сбора инъекционных игл не указана дата и время начала сбора игл, что не соответствует требованиям п.6.1. СанПиН 2.1.7.2790 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Генеральная уборка в процедурном кабинете проводится 1 раз в неделю. «Журнал регистрации проведения генеральных уборок» ведется. Для хранения уборочного инвентаря выделен специальный шкаф. Инвентарь промаркирован.

Осмотр на педикулез и чесотку проживающих лиц проводится не реже 1 раза в неделю, с отметкой в специальном журнале. Лица с педикулезом не обнаружены. В противопедикулезной укладке из педикулицидных препаратов имеется «Д 95», срок годности препарата соблюдается.

Каждый поступающий в организацию имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Проверено 12 медицинских карт. Правила приема поступающих лиц в организацию соблюдаются.

Специфическая профилактика дифтерии, столбняка, гриппа проживающим проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок на базе ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ».

Проживающих, состоящих на диспансерном учете в связи с заболеванием туберкулезом нет. Профилактические медицинские осмотры на туберкулез проживающих осуществляются согласно плана с кратностью 1 раз в год.

Вся необходимая медицинская документация ведется своевременно, надлежащим образом.

Инфекционные заболевания в учреждении в течение многих лет не зарегистрированы.

В ходе плановой проверки специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах проведены замеры напряженности электро – магнитных полей на 3 рабочих местах пользователей ПЭВМ, в соответствии с протоколом № 1/76 ЭМИ от 15.08.2019г. напряженность ЭМП на 3-х рабочих местах имеется превышение напряженности электрического поля и плотности магнитного потока, что не соответствует требованиям приложение 2 таблица 1 п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах проведены измерения освещенности на 8 рабочих местах, согласно протокола измерения искусственной освещенности № 1/77 - ОСВ от 15.08.2019г., искусственная освещенность на рабочих местах гл. бухгалтера, бухгалтера, старшей медсестры не соответствует требованиям п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Наличия грызунов и насекомых во время проверки в помещениях не выявлено. Заключен договор на выполнение дератизационных и дезинсекционных мероприятий с ФГУП «ПРОФИЛАКТИКА» № 156 от 28.12.2008г. Акты выполненных работ представлены. Нарушений в кратности проведения мероприятий не выявлено.

Работники организации проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры. В учреждении работает 32 человека. Сроки прохождения медосмотров не нарушаются. Профессиональных заболеваний не регистрировалось. Медицинский осмотр пройден в полном объеме, кратность прохождения медосмотров соблюдается. Гигиеническое обучение пройдено.

Программа производственного контроля имеется, утверждена руководителем. Производственный контроль проводится, протоколы лабораторных исследований в рамках программ производственного контроля представлены. В рамках производственного контроля ведутся бракеражный журнал готовой продукции, журнал осмотра работников на наличие гнойничковых заболеваний, бракеражный журнал поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал учета использования бактерицидной лампы, журнал контроля за температурным режимом

холодильного оборудования, журнал учета сроков прохождения медицинских осмотров.

Пищеблок занимает часть первого этажа основного здания. Пищеблок с полным циклом обработки сырья.

Обеденный зал на 30 посадочных мест, имеется раковина для мытья рук. Установлены 6 столов и 17 стульев. На момент проверки в столовой питаются 30 человек, из них 3 человека принимают пищу в комнатах.

В столовой имеется 2 входа: служебный и для посетителей.

Водоснабжение централизованное. Вода подведена к моечным ваннам и раковинам в овощном и мясном цехах, варочном цехе и моечных отделениях. Горячая вода от электрического водонагревателя объемом 80 литров, установленного в овощном цехе. Канализация в местный отстойник. В мясном цехе горячая и холодная вода к моечным ваннам и раковинам не подведена с установкой смесителей, в варочном цехе к раковине для мытья рук нет подводки горячей воды, что является нарушением п. 3.3, прим.2 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

В варочном цехе имеется приточно-вытяжная вентиляция. Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение представлено пластиковыми окнами. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами с плафонами. Осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и проемов содержатся в чистоте.

На пищеблоке выделяют следующий набор помещений: овощной цех, мясорыбный цех, два складских помещения, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды, варочный цех, обеденный зал, бытовое помещение, коридор.

Отделка помещений: - обеденный зал, овощной цех, коридор – стены на 1,8 м окрашены масляной краской, стены выше и потолок побелены, пол – плитка; - мясорыбный цех, два складских помещения, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды, варочный цех – стены на 1,8 м и плитка, стены выше и потолок побелены, пол – плитка.

Варочный цех оборудован 2 электрическими плитами на 8 конфорок, духовым шкафом, 1 электромясорубкой, миксером, холодильником для хранения суточных проб. В цехе 5 разделочных столов (2 для готовой продукции, 1 для хлеба, 1 для теста, 1 на раздачу продукции), на стене установлены шкафы для хранения хлеба, для аптечки, для хранения моющих и дезинфицирующих средств. Разделочный инвентарь маркирован, хранится упорядочено. На момент проведения проверки разделочные доски для «сл. масло», «колбаса», «с/м», не соответствуют санитарным требованиям: поверхность с трещинами и механическими повреждениями, что не позволяет проведение качественной обработки и дезинфекции и является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Мясорыбный цех оснащен бытовым холодильником для дефростирования мяса и рыбы, 2 разделочными столами (для мяса и для рыбы), установлены 2 мойки (для мяса и для рыбы), мойка для мытья рук, колода для разуба мяса, которая установлена на крестовине, скреплена металлическим обручем и посыпана солью. Из технологического оборудования имеется электромясорубка. На момент проверки колода не спилена и не обстругана, что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

На момент проведения проверки в мясном цехе совместно с инвентарем для сырых продуктов хранится инвентарь для готовой продукции (мясорубки, ножи, емкости, доски), что является нарушением п. 6.3 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Овощной цех оснащен разделочным столом для овощей, раковиной для мытья рук, раковиной для мытья овощей.

Складские помещения сухие, оборудованы стеллажами и подтоварниками, холодильным оборудованием: четыре морозильных ларя, 1 морозильная камера, два бытовых холодильника. Все холодильное оборудование в рабочем состоянии. Условия хранения продуктов соблюдаются. На пищевые продукты документы, подтверждающие качество и безопасность предоставлены.

В моечной для столовой посуды установлены две 2-х гнездные мойки, раковина для мытья рук, сушка посуды проводится на решетчатых полках. Моечное отделение для кухонной посуды

оборудовано ванной и раковиной, стеллажами для сушки посуды. На момент проведения проверки в моечной отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств (инструкция имеется на не имеющееся в наличии средство), что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Кухонной и столовой посуды достаточно.

На момент проведения проверки отсутствуют моющие средства, разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы, применяются «Фери», «Сорти», что является нарушением п. 5.15 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

На момент проведения проверки отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды, что является нарушением п. 6.14 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Меню составляется ежедневно ст. м/сестрой.

Санитарной одежды достаточно, хранится отдельно от верхней и домашней одежды. Уборочный инвентарь имеется, маркирован, хранится в шкафчике, установленном в коридоре между цехами. Дезинфицирующие средства: «Ника хлор».

Бракеражный журнал готовых блюд ведется. Журнал осмотра работников на гнойничковые заболевания ведется. Суточные пробы оставляются на 48 часов, хранят в холодильнике в емкостях с маркировочным ярлыком. Ведутся журнал контроля температурного режима в холодильниках, бракеражный журнал поступающей продукции.

Для сбора отходов в производственных помещениях имеются промаркированные ведра, которые не имеют крышки, что является нарушением п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

На пищеблоке работают 6 человек. Личные медицинские книжки имеются у каждого работника. Периодичность прохождения медицинского осмотра соблюдается.

В ходе проверки проводилась фотосъемка на мобильные телефоны марок HUAWEI CUN – U 29.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

1. Умывальная зона не оборудована полотенцесушителями и вешалками для полотенец, что не соответствует требованиям п. 6.3. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Ответственным за данное нарушение является юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района»

2. В ГБУ «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» не обеспечены условия для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам парикмахерских услуг с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», что не соответствует требованиям п. 6.8., п. 8.21 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Ответственным за данное нарушение является юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района»

3. Душевые кабины с душевыми установками не оборудованы резиновыми ковриками с ребристой поверхностью, что не соответствует требованиям п. 6.4. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Ответственным за данное нарушение является юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района»

4. В ходе плановой проверки специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах проведены замеры напряженности электро – магнитных полей на 3 рабочих местах пользователей ПЭВМ, в соответствии с протоколом № 1/76 ЭМИ от 15.08.2019г. напряженность ЭМП на 3-х рабочих местах имеется превышение напряженности электрического поля и плотности магнитного потока, что не соответствует требованиям приложение 2 таблица 1 п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Ответственным за данное нарушение является юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района»

5. Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах проведены измерения освещенности на 8 рабочих местах, согласно протокола измерения искусственной освещенности № 1/77 - ОСВ от 15.08.2019г., искусственная освещенность на рабочих местах гл. бухгалтера, бухгалтера, старшей медсестры не соответствует требованиям п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Ответственным за данное нарушение является юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района»

6. В процедурном кабинете отсутствует горячее водоснабжение, что не соответствует требованиям п. 5.5. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Ответственным за данное нарушение является юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района»

7. Выявлены нарушения в маркировке емкостей с дезинфицирующими и моющими средствами: емкости маркируются с применением бумаги и скотча, что затрудняет проведение качественной отмывки и дезинфекции емкостей после их применения, на емкостях не указано наименование и концентрация рабочего раствора дезинфицирующего средства, что не соответствует требованиям п. 1.11. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Ответственным за данное нарушение является старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Сатаева Нина Евгеньевна.

8. На вскрытой упаковке со стерильными изделиями не указана дата, часы вскрытия, срок хранения, что не соответствует требованиям п. 2.25. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Ответственным за данное нарушение является старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Сатаева Нина Евгеньевна.

9. перевязочный материал стерилизуется воздушным методом, что не соответствует требованиям п.2.17. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Ответственным за данное нарушение является старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Сатаева Нина Евгеньевна.

10. В процедурном кабинете на одноразовом контейнере для сбора инъекционных игл не указана дата и время начала сбора игл, что не соответствует требованиям п.6.1. СанПиН 2.1.7.2790 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Ответственным за данное нарушение является старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Сатаева Нина Евгеньевна.

11. В овощном и мясном цехах горячая и холодная вода к моечным ваннам и раковинам не подведена с установкой смесителей, в варочном цехе к раковине для мытья рук нет подводки горячей воды, что является нарушением п. 3.3, прим.2 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за данное нарушение является директор Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Каюмов Ринат Фарахшевич.

12. На момент проведения проверки разделочные доски для «сл. масло», «колбаса», «с/м», не соответствуют санитарным требованиям: поверхность с трещинами и механическими повреждениями, что не позволяет проведение качественной обработки и дезинфекции и является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за данное нарушение является директор Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Каюмов Ринат Фарахшевич.

13. На момент проверки колода не спилена и не обстругана, что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за данное нарушение является директор Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Каюмов Ринат Фарахшевич.

14. На момент проведения проверки в мясном цехе совместно с инвентарем для сырых продуктов хранится инвентарь для готовой продукции (мясорубки, ножи, емкости, доски), что является нарушением п. 6.3 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за данное нарушение является директор Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Каюмов Ринат Фарахшевич.

15. На момент проведения проверки в моечной отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств (инструкция имеется на не имеющееся в наличии средство), что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Кухонной и столовой посуды достаточно.

Ответственным за данное нарушение является директор Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Каюмов Ринат Фарахшевич.

16. На момент проведения проверки отсутствуют моющие средства, разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы, применяются «Фери», «Сорти», что является нарушением п. 5.15 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за данное нарушение является директор Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Каюмов Ринат Фарахшевич.

17. На момент проведения проверки отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды, что является нарушением п. 6.14 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за данное нарушение является директор Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Каюмов Ринат Фарахшевич.

18. Для сбора отходов в производственных помещениях имеются промаркированные ведра, которые не имеют крышки, что является нарушением п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за данное нарушение является директор Государственного бюджетного учреждения «Уразовский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» Каюмов Ринат Фарахшевич.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала


(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протокол измерений параметров микроклимата в помещении № 1/78- МКЛ от 15.08.2019г.
Протокол измерений искусственной освещенности № 1/77-ОСВ от 15.08.2019г.
Протокол измерений напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ № 1/76ЭМИ от 15.08.2019г.
Протокол испытаний смывов № 15738-15740 от 19.08.2019г., № 15733-15737 от 16.08.2019г.,
№ 15728-15732 от 16.08.2019г., № 15723-15727 от 16.08.2019г.
Протокол испытаний воды № 15722 от 16.08.2019г., № 1/2392 от 16.08.2019г.
Протокол испытаний пищевых продуктов № 15721 от 19.08.2019г., № 1/2467 от 29.08.2019г.
Протокол испытаний дезинфицирующих средств № 1/2394 от 15.08.2019г., № 1/2393 от 15.08.2019г.
протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность № 1/2391 от 15.08.2019г.
Экспертное заключение № 1430 от 26.08.2019г.
Протокол отбора проб образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 15.08.2019г.
Предписание об устранении выявленных нарушений № 19223189 от 30.08.2019г.
Объяснения к акту проверки

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: Отрокова Юлия Александровна
Федянина Галина Александровна
Потапова Вера Валентиновна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Государственного бюджетного учреждения
«Уразовский дом – интернат для граждан пожилого
возраста и инвалидов Краснооктябрьского района»
Каюмов Ринат Фарахшевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 30 ” Августа 20 19 г. Жаид
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Директор Государственного бюджетного учреждения
«Уразовский дом – интернат для граждан пожилого
возраста и инвалидов Краснооктябрьского района»
Каюмов Ринат Фарахшевич

Жаид
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)