

ТО УРПН по Нижегородской
области в Лысковском,
Воротынском, Княгининском,
Краснооктябрьском,
Пильнинском, Спасском,
Сергачском, Сеченовском
районах 606210, Нижегородская
область, г. Лысково,
ул. Чернышевского, 9

(место составления акта)

“ 13 ” ноября 20 19 г.

16-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/индивидуального предпринимателя

№ 19225428

606263 Нижегородская область, Воротынский
район, р.п. Васильсурск, ул. Ленина, д.2.
Государственное бюджетное учреждение
«Воротынский дом-интернат для престарелых
и инвалидов» ГБУ «Воротынский дом-
интернат»

с 10-00 “ 16 ” октября 20 19 г. по адресу:

по 16-00 “ 13 ” ноября 20 19 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Садьковой Н.А. №19225428 от «09» октября 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Воротынский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (ГБУ «Воротынский дом-интернат»), ИНН 5211758811 ОГРН 1025200939818 от
02.12.2002г. Юридический адрес: 606263, Нижегородская область, Воротынский район, п. В-
Сурск, ул. Ленина, д.2. Фактический адрес: 606263, Нижегородская область, Воротынский район,
п. В-Сурск, ул. Ленина, д.2. директор Государственного бюджетного учреждения «Воротынский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Воротынский дом-интернат»)

Лубнина Ирина Александровна

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование (в случае, если имеется)
юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» октября 2019 г. с 10-00 до 16 час. 00 мин.

«21» октября 2019 г. с 10-00 до 16 час. 00 мин.

«24» октября 2019 г. с 10-00 до 16 час. 00 мин.

«28» октября 2019 г. с 10-00 до 16 час. 00 мин.

«13» ноября 2019 г. с 10-00 до 16 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском,
Спасском, Сергачском, Сеченовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор Государственного бюджетного учреждения «Воротынский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Воротынский дом-интернат»)

Лубнина Ирина Александровна

✓ *Лубнина*
подпись,

16.10.2019 года 10-00
дата, время

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее(ие) проверку: _

Васильева Анна Евгеньевна главный специалист - эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском,
Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском
районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:
представителей экспертной организации филиала Федерального Бюджетного Учреждения
Здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в
Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском,
Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском,
Спасском районах»: Цымбалова Евгения Александровича – главного врача, Гребневу
Светлану Юрьевну - врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,
Зяблова Евгения Алексеевича – врача по гигиене труда, Маркелову Аллу Владимировну,
Ширшиблева Владимира Сергеевича, Поняева Николая Аркадьевича – врачей по общей
гигиене, Сидельникову Татьяну Алексеевну – помощника врача по общей гигиене, Круглову
Наталью Львовну, Конорову Ольгу Валерьевну, Михееву Татьяну Викторовну и Жеребцову
Ирину Константиновну – помощников врача – эпидемиолога. Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU. 21AK71 от 26.07.2016 г., выдано Федеральной службой по аккредитации.
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 (бессрочный); Орган
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат
аккредитации RA.RU.710007 (бессрочный).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Государственного бюджетного учреждения «Воротынский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (ГБУ «Воротынский дом-интернат»)

Лубнина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки

Государственного бюджетного учреждения «Воротынский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (ГБУ «Воротынский дом-интернат»). ИНН 5211758811 ОГРН 1025200939818 от
02.12.2002г. Юридический адрес: 606263, Нижегородская область, Воротынский район, п. В-Сурск,
ул. Ленина, д.2. Фактический адрес: 606263, Нижегородская область, Воротынский район, п. В-
Сурск, ул. Ленина, д.2.

Установлено следующее:

Государственное бюджетное учреждение «Воротынский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (ГБУ «Воротынский дом-интернат») осуществляет медицинскую деятельность в
соответствии с Лицензией ЛО-52-01-004067 от 09.04.2014 года.

Территория ГБУ «Воротынский дом-интернат» благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердые покрытия, земельный участок огражден, территория озеленена. Проводится ежедневная уборка территории. Имеется оборудованная площадка для мусоросборников, расстояние от мусоросборников до здания организации более 25 метров.

Количество проживающих — 25, фактическое- 23.

Количество сотрудников- 37 (в том числе 26 женщин, в том числе 2 в декретном отпуске).

В составе территории предусмотрено условное функциональное зонирование.

На территории расположены: административный корпус, стационарный корпус для проживающих, пищеблок, прачечная, представляющие собой отдельно стоящие 1-этажные изолированные здания.

Помещения проживания : - по типу коридорной системы, спальни с другими помещениями связаны через коридор . Палаты по 7 м² на одного проживающего, внутренняя отделка: пол-линолеум, стены- обои, потолок- окрашен.

Административный корпус и прачечная – деревянной постройки (одноэтажные).

Жилой корпус и здание пищеблока- кирпичной одноэтажной постройки 1982 года.

Относится к 2-ой группе санитарно-эпидемиологического благополучия .

Водоснабжение – централизованное, от общепоселковой водопроводной сети.

Горячее водоснабжение: организовано, имеются электроводогрейные устройства проточного и накопительного типа .

Канализование – в общепоселковую канализационную сеть.

Отопление – имеется собственная угольная котельная - для административного корпуса и прачечной, в жилом корпусе и на пищеблоке-установлены индивидуальные электрокотлы.

Вентиляция: естественная через оконные фрамуги , установлена принудительная вентиляция с механическим побуждением на пищеблоке, в прачечной, туалетных и санитарных помещениях, спальных комнатах корпусов.

Освещение: естественное и искусственное. Источники света: лампы накаливания .

Имеется лицензия на медицинскую деятельность № ЛО — 52 № 0003206 от 09.04.2014года.

Медицинские кабинеты : имеется процедурный кабинет в жилом корпусе, кабинет старшей мед. сестры, имеются помещения приемно-карантинного отделения с изолированным входом, в приемно-карантинном отделении имеется отдельный процедурный кабинет, изолятор, кабинет приема. В мед. кабинетах имеются емкости для дезинфекции, генеральных уборок, маркировка соблюдена, дез. средства имеются, в достатке ; применяются « Трилокс ».

Холодильное оборудование для хранения МИБП: имеется в наличии. Бактерицидные облучатели – имеются, журналы работы ведутся . Одноразовые шприцы имеются в достатке, одноразовые салфетки предынъекционные одноразовые имеются.

В мед. кабинетах приемно-карантинного отделения имеются в наличии термометры, шпатели одноразовые , салфетки предынъекционные одноразовые, салфетки перевязочные стерильные промышленной стерилизации, процедурные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием и средствами для оказания медицинской помощи.

1.Измеренные параметры искусственной освещенности в местах измерений №№1,3 , не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что подтверждается Протоколом измерения искусственной освещенности № 05-483-ОСВ от 24.10.2019 года , экспертным заключением № 06-1795 от 28.10.2019 года по результатам лабораторных исследований в ГБУ «Воротынский дом-интернат» , выданных ИЛЦ филиала Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», что является нарушением требований СанПиН 2.2.2/2.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,

содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

4.5. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. ⁸ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 N 34, зарегистрированным Минюстом России 23.04.2003, регистрационный N 4443) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2010 N 20, зарегистрированным Минюстом России 08.04.2010, регистрационный N 16824.

Уборочный инвентарь для текущей и генеральных уборок имеется в наличии.

Представлены данные обязательных профилактических медицинских осмотров, данные следующие: заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра за 2018 год предоставлен. Контингенты определены. Медицинские книжки представлены.

Сроки прохождения медицинских осмотров на туберкулез проживающих- соблюдаются, сведения о профилактических прививках против дифтерии проживающих представлены.

Дез. средства имеются, в достатке; применяется ОКА-ТАБ, сульфохлорантин- Д, « Трилокс », инструкции, МУ, сертификаты имеются.

Питание организовано – имеется отдельное здание пищеблока, в корпусах выделены буфетные, оборудованы столовые помещения в жилом корпусе и карантинно-приемном отделении.

3. На момент проверки требуется ремонт покрытия входной двери помещения пищеблока (покрытие двери неровное, с нарушением целостности, дверь имеет отделку, не допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств), что является нарушением требований п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

5.1. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Овощной цех (внутренняя отделка: стены- плитка до потолка, пол- плитка, потолок-окраска)обеспечен 2 раковинами достаточного объема с подводом горячего водоснабжения (электрический водонагреватель накопительного типа). Имеются: овощерезка, 3 стола, разделочные доски, ножи, оборудование овощного цеха промаркированы, в достатке.

Мясо-рыбный цех (внутренняя отделка: стены- плитка до потолка, пол- плитка, потолок- окраска)обеспечен 2 ваннами достаточного объема с подводом горячего водоснабжения (электрический водонагреватель накопительного типа). Имеются электромясорубки -2, для рыбы и для мяса, столы для рыбы и для мяса, разделочные доски, ножи, оборудование мясо-рыбного цеха промаркированы, в достатке, отдельные холодильники бытовые для рыбы и для мяса.

В цехе готовой продукции имеются холодильники бытовые для молочной продукции, для хранения суточного запаса продуктов, для хранения суточных проб.

Столы, посуда кухонная, инвентарь промаркированы, используются по назначению. Вытяжной зонт с механическим побуждением в рабочем состоянии. Электроплиты, электродуховой шкаф, электромиксер исправны. Моечная для мытья кухонной посуды: обеспечена 2 раковинами достаточного объема с подводом горячего водоснабжения - имеется электрический водонагреватель проточного типа. Бракераж готовой продукции проводится. Сопроводительная документация на продукцию имеется в наличии. Журнал «здоровье» ведется ежедневно.

Имеется склад для хранения продуктов питания, где в наличии имеется холодильное оборудование: для мяса, для рыбы, для молочной продукции, для колбас.

Прачечная расположена в отдельно стоящем здании. Внутренняя отделка помещений прачечной(стены- плитка, пол -плитка, потолок-пластик). Машин стиральных-4 (автоматы) и 1 центрифуга. Электрический водонагреватель накопительного типа — для горячего водоснабжения-

в исправном состоянии. Стирка личных вещей проживающих осуществляется в отдельной стиральной машине. Для спецодежды сотрудников выделена специальная стиральная машина. Имеется 1 раковина и 1 ванная, емкости для замачивания и дезинфекции имеются в достатке, промаркированы. Имеются помещения сушильной и гладильной, склад выдачи чистого белья с отдельным входом.

Организация бельёвого режима: постельное и нательное бельё имеется в достатке, смена его проводится 1 раз в 7 дней и по мере необходимости чаще. Для отбора белья имеются клеенчатые промаркированные мешки. В день проведения санитарной обработки проживающих (в душевой кабине, ванной комнате) проводится осмотр на педикулез и кожные заболевания, проводится смена нательного и постельного белья. В жилом корпусе и карантинном отделении имеются санитарные комнаты с душевыми и ваннами и туалетные помещения. Для проведения санитарной обработки имеются промаркированные тазы, индивидуальные банные принадлежности для каждого проживающего. Емкости для дезинфекции белья имеются в достатке, промаркированы, дезинфицирующие средства имеются в наличии.

2. На момент проверки в помещении прачечной используется оборудование, покрытие которого не позволяет обеспечить возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (центрифуга со следами коррозии на корпусе), что является нарушением требований п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

6.2. В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Производственный контроль организован. Программа производственного контроля имеется, договор № 06001002 от 05.06.2019 года с филиалом Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах».

Имеется договор № 75 от 14.01.2019 года на проведение периодических медицинских осмотров с ГБУЗ НО « Воротынская ИРБ».

Имеется договор №Н-Т 2330-2019 от 12.02.2019 с ООО « МСК-НТ» региональный оператор, г. Арзамас- на транспортировку твердо-бытовых отходов на полигон.

Имеется договор № 39 от 09.01.2019 года с МУП « Воротынское ЖКХ» на воду и водоотведение.

Имеется контракт с ООО «Профдезинфекция» № 96-В от 01.01.2019 на дератизацию и дезинсекцию.

«13» ноября 2019 года в 16-00 закончено проведение плановой выездной проверки деятельности

Государственного бюджетного учреждения « Воротынский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ « Воротынский дом-интернат»). ИНН 5211758811 ОГРН 1025200939818 от

02.12.2002г. Юридический адрес: 606263, Нижегородская область, Воротынский район, п. В-Сурск

, ул.Ленина, д.2. Место фактического осуществления деятельности: 606263, Нижегородская

область, Воротынский район, п. В-Сурск, ул.Ленина, д.2.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно :

1.Измеренные параметры искусственной освещенности в местах измерений №№1,3, не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что подтверждается Протоколом измерения искусственной освещенности № 05-483-ОСВ от 24.10.2019 года, экспертным заключением № 06-1795 от 28.10.2019 года по результатам лабораторных исследований в ГБУ « Воротынский дом-интернат», выданных ИЛЦ филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», что является нарушением требований СанПиН 2.2.2/2.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и

совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

4.5. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. ⁸ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 N 34, зарегистрированным Минюстом России 23.04.2003, регистрационный N 4443) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2010 N 20, зарегистрированным Минюстом России 08.04.2010, регистрационный N 16824.

2. На момент проверки в помещении прачечной используется оборудование, покрытие которого не позволяет обеспечить возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (центрифуга со следами коррозии на корпусе), что является нарушением требований п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

6.2. В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. На момент проверки требуется ремонт покрытия входной двери помещения пищеблока (покрытие двери неровное, с нарушением целостности, дверь имеет отделку, не допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств), что является нарушением требований п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

5.1. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Ответственность за данные нарушения возложена на юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Воротынский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Воротынский дом-интернат»).

_____ (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


- нарушений не выявлено

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступало

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступало
- **Запись в Журнал учета проверок** юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол отбора, протоколы лабораторных исследований, объяснения, предписание документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Васильева Анна Евгеньевна главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ГБУ « Воротынский дом-интернат» Лубнина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” ноября 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

директор ГБУ « Воротынский дом-интернат» Лубнина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, **подпись**)